



TUSCANIA COLLECTION

ITALIAN LIFE STYLE

IT - Stile di vita italiano.

Invidiato ed imitato in tutto il mondo.

Stile e Design, un'eccellenza da sempre riconosciuta al nostro paese, che detiene la leadership creativa e qualitativa anche nel mondo ceramico.
Fieri di esserne parte.

EN - Italian lifestyle.

Envied and copied around the world.

Italy has always been recognised for its excellence in **Style and Design**, and as a leader in creativity and quality, also in the world of ceramics.
Proud to be a part of it.

FR - Style de vie italien.

Envié et imité dans le monde entier.

Style et Design, une excellence reconnue dans notre pays qui se place aux premiers rangs de la créativité et de la qualité, y compris dans l'univers céramique.
Fier d'en faire partie.


DE - Italienischer Lebensstil.

Weltweit beneidet und imitiert.

Stil und Design, hervorragende Eigenschaften, die unserem Land schon immer anerkannt wurden, das die kreative und qualitative Leadership auch in der Welt der Keramik in den Händen hält.
Stolz ein Teil davon zu sein.



f  in 




TUSCANIA[®]
ceramiche



IT - L'azienda

Tuscania Spa, certificata come fabbrica 4.0, è un concentrato di tecnologia e automazione la cui produzione si estende su una superficie di 36700 metri quadrati. Le tecnologie adottate sono le più innovative, sia in termini di efficienza produttiva, sia in termini di risparmio energetico e sostenibilità ambientale. Tutte le acque e gli scarti di produzione sono riutilizzati al 100%, l'energia elettrica è autoprodotta tramite un innovativo impianto fotovoltaico e le materie prime sono realizzate con miscele attentamente selezionate e controllate che vengono trasformate in un materiale a sua volta sostenibile. Le scatole dei prodotti Tuscania sono realizzate con carta riciclata e confezionate internamente tramite un nuovo tipo di confezione che permette di tagliare gli imballi di cartone su misura, in base alle effettive esigenze di formato e di ridurre a zero gli sprechi dovuti alle rimanenze di magazzino con un considerevole risparmio di cartone.

La produzione annuale di circa 8 milioni di metri quadri, divisi in piastrelle per interni ed esterni, in differenti formati e finiture, è composta quindi da articoli innovativi, sicuri e rispettosi dell'ambiente. La Natura del prodotto Tuscania garantisce l'assenza di emissioni di sostanze tossiche e inquinanti, non accumula cariche elettrostatiche, è ingelivo, completamente inerte e non subisce danni a contatto con le fiamme. Chi lo lavora opera in un posto sicuro e in condizioni eticamente sostenibili.

EN - The company

Tuscania Spa, certified as a 4.0 factory, boasting a concentrate of technology and automation and with production spread over a surface area of 36,700 square metres. The technologies adopted are the most innovative on the market, in terms of both production efficiency and energy saving, as well as environmental sustainability. All the water used and the production waste are 100% recycled, we produce our own electrical energy thanks to an innovative photovoltaic plant, and the raw materials are made with carefully selected, controlled mixes that are turned into sustainable material. The boxes Tuscania Spa products are packed in are made from recycled paper and packaged using a new type of packaging machine able to cut cardboard packing to size, based on the effective requirements of the format, reducing waste due to leftover stock to zero and saving a considerable amount of cardboard.

The annual production of around 8 million square metres, divided into indoor and outdoor tiles, in different sizes and finishes, is therefore composed of innovative, safe, environmentally friendly articles. The nature of Tuscania products guarantees zero toxic, polluting emissions, does not accumulate electrostatic charges, is frost-proof, completely inert and is not damaged by contact with flames. Those working with the materials operate in a safe workplace and in ethically sustainable conditions.

FR - L'entreprise

Tuscania Spa, certifiée comme usine 4.0, est un concentré de technologie et d'automatisation dont la production s'étend sur une surface de 36 700 mètres carrés. Les technologies adoptées sont les plus novatrices, en termes aussi bien d'efficacité productive que d'économie énergétique et de durabilité environnementale. Toutes les eaux et les déchets de production sont réutilisés à 100%, l'énergie électrique est autoproduite par le biais d'une installation photovoltaïque novatrice et les matières premières sont réalisées à partir de mélanges sélectionnés et contrôlés minutieusement qui sont ensuite transformés en un matériau, à son tour, durable. Les boîtes des produits Tuscania sont réalisées à partir de papier recyclé et sont confectionnées intérieurement à l'aide d'un nouveau type de conditionneuse qui permet non seulement de couper des emballages en carton sur mesure, en fonction des exigences effectives de format, mais aussi de réduire à zéro les gaspillages dus aux stocks de magasin, entraînant ainsi une économie considérable de carton.

La production annuelle d'environ 8 millions de mètres carrés, divisés en carreaux pour intérieurs et extérieurs, dans différents formats et finitions, se compose donc d'articles novateurs, sûrs et respectueux de l'environnement. La nature du produit Tuscania garantit l'absence d'émissions de substances toxiques et polluantes et n'accumule pas de charges électrostatiques. Il est ingélicif, complètement inerte et ne subit pas de dommages au contact avec des flammes. Ceux qui le travaillent opèrent dans un lieu sûr et dans des conditions éthiquement durables.

DE - L'entreprise

Die als Fabrik 4.0 zertifizierte Tuscania Spa, ein Konzentrat an Technologie und Automation, das auf einer Fläche von 36700 Quadratmetern produziert wird. Die angewendeten Technologien zählen zu den innovativsten, sowohl hinsichtlich der Produktionseffizienz, als auch in Sachen Energieeinsparung und Umweltverträglichkeit. Alle Produktionsabwässer und -abfälle werden zu 100% wiederverwertet, die elektrische Energie wird anhand einer innovativen Photovoltaikanlage selbst produziert und die Rohstoffe werden mit sorgfältig ausgewählten und kontrollierten Mischungen gefertigt, die in ein ebenfalls nachhaltiges Material verwandelt werden. Die Schachteln der Produkte Tuscania werden mit Recyclingpapier gefertigt und intern anhand einer neuen Art von Verpackungsanlage verpackt, die das Zuschneiden der Kartons nach Maß je nach den tatsächlichen Anforderungen des Formats und die so Senkung der Verschwendung aufgrund von Lagerbeständen mit einer beachtlichen Einsparung an Karton ermöglicht.

Die jährliche Produktion beträgt ungefähr 8 Millionen Quadratmeter, unterteilt in Fliesen für den Innen- und Außenbereich in verschiedenen Formaten und Oberflächenausfertigungen, und besteht daher aus innovativen, sicheren und umweltfreundlichen Artikeln. Die Natur der Produkte von Tuscania gewährleistet, dass sie keine Gift- und Schadstoffe abgeben, keine elektrostatischen Ladungen ansammeln, frostbeständig und komplett inert sind und auch bei Kontakt mit dem offenen Feuer unbeschädigt bleiben. Bearbeitet werden sie an einem sicheren Ort unter ethisch vertretbaren Bedingungen.



Tuscania e l'ambiente / Tuscania and the environment / Tuscania et l'environnement / Tuscania und die Umwelt
pag 2 / 276 → 277 / 296



Indice / Index / Index / Inhaltsverzeichnis / Lettura del catalogo / Reading the catalogue / La lecture du catalogue / Benützung des kataloges
pag 4 → 12



effetto metallo / metal-look / effet métallique / metalloptik
pag 14 → 23



effetto cemento / concrete-look / effet ciment / zementoptik
pag 24 → 75



effetto decoro / decor-look / effet décor / dekoroptik
pag 76 → 91



effetto pietra / stone-look / effet pierre / steinoptik
pag 92 → 159



effetto marmo / marble-look / effet marbre / marmoroptik
pag 160 → 179



effetto legno / wood-look / effet bois / holzoptik
pag 180 → 209



effetto cotto / cotto-look / effet coïto / cottooptik
pag 210 → 223





technical project
pag 224 → 273



sezione tecnica / technical section / section technique / technischen teil
pag 274 → 300

Indice per serie/
Index by serie/
Index par gamme/
Serienverzeichnis/

SERIE / SERIE / GAMME / SERIE	PAGINA/PAGE PAGE/SEITE
A	
agadir	90
atelier FP2	242
athena	176
B	
beton	70
C	
caementum	26
caementum FP2	230
calacatta oro	168
camelot	212
ceppo di gré	94
ceppo di gré FP2	248
colosseo plus	108
colosseo plus FP2	256
cristallo	162
D	
decapé floor	186
decapé wall	191
decapé FP2	270
devon	206
durango	134
durango FP2	264
E	
endless	172
endless FP2	266
etna	138
etna FP2	260
F	
fjord	192
fjord FP2	272
frühling dekore	86
frühling dekore FP2	244
G	
grey soul 	50
grey soul FP2	236
H	
holystone	102
holystone FP2	250
I	
intarsio	202
L	
la leccese	130
le leghe	20
level floor	58
level wall	63
limestone	118
limestone FP2	258
luserna 20x20 & 20x40	152
M	
marfil	162
marmi pregiati	162
meteora	34
meteora FP2	238
metropolitan	16
my s'tile	42
my s'tile FP2	240
modern 	74
mon amour	64
mon amour FP2	232

SERIE / SERIE / GAMME / SERIE	PAGINA/PAGE PAGE/SEITE
N	
namibia	162
north wind floor	196
north wind wall	201
north wind FP2	268
O	
onice	162
P	
pierre bleue FP2	262
pietre	144
R	
river	182
S	
slash	112
slash FP2	252
statuario	168
T	
terraforte	156
terre toscane	218
tribeca	124
tribeca FP2	254
U	
universal	78
V	
vals 20x20 & 20x40, 30,8x61,5	148
W	
white marble	168

Indice sezioni/
Section index/
Index sections/
Inhaltsverzeichnis abschnitte/

SEZIONE SERIE / SECTION SERIE / GAMME SECTION / ABSCHNITT SERIE	PAGINA/PAGE PAGE/SEITE
effetto metallo / metal-look effet métallique / metalloptik	14/23
le leghe	20
metropolitan	16
effetto cemento / concrete-look effet ciment / zementoptik	24/75
beton	70
caementum	26
grey soul 	50
level floor	58
meteora	34
my s'tile	42
modern 	74
mon amour	64
effetto decoro / decor-look/ effet décor / dekoroptik	76/91
agadir	90
frühling dekore	86
universal	78
effetto pietra / stone-look effet pierre / steinoptik	92/159
ceppo di gré	94
colosseo plus	108
durango	134
etna	138
holystone	102
la leccese	130
limestone	118
luserna	152
pietre	144
slash	112
terraforte	156
tribeca	124
vals	148
effetto marmo / marble-look effet marbre / marmoroptik	160/179
athena	176
calacatta oro	168
cristallo	162
endless	172
marfil	162
marmi pregiati	162
namibia	162
onice	162
statuario	168
white marble	168

SEZIONE SERIE / SECTION SERIE / GAMME SECTION / ABSCHNITT SERIE	PAGINA/PAGE PAGE/SEITE
effetto legno / wood-look effet bois / holzoptik	180/209
decapé floor	186
devon	206
fjord	192
intarsio	202
north wind floor	196
river	182
effetto cotto / cotto-look effet cotto / cottoptik	210/223
camelot	212
terre toscane	218
technical project	224/273
atelier FP2	242
caementum FP2	230
ceppo di gré FP2	248
colosseo plus FP2	256
decapé FP2	270
durango FP2	264
endless FP2	266
etna FP2	260
holystone FP2	250
fjord FP2	272
frühling dekore FP2	244
grey soul FP2	236
limestone FP2	258
meteora FP2	238
my s'tile FP2	240
mon amour FP2	232
north wind FP2	268
pierre bleue FP2	262
slash FP2	252
tribeca FP2	254
rivestimenti / wall tiles faïences / wandfliesen	
decapé wall	191
level wall	63
north wind wall	201

l'azienda the company l'entreprise das unternehmen	2
floor: indice per formato format index index des formats formateverzeichnis	6
floor: indice cromatico chromatic index index chromatique chromatischer index	8
lettura del catalogo reading the catalogue la lecture du catalogue benützung des kataloges	12
esempi di posa multiformato laying compositions multiformat exemple de pose multiformato verlegemuster multiformato	133
esempi di posa 20x20 & 20x40 laying compositions 20x20 & 20x40 exemple de pose 20x20 & 20x40 verlegemuster 20x20 & 20x40	154
La ceramica. Una scelta sicura. Ceramic. A safe choice.	276
La ceramica. Una scelta sicura anche in esterno. Ceramic. A safe choice even outdoors.	278
simbologia caratteristiche tecniche symbols technical characteristics symboles des caracteristiques techniques symbole technischen eigenschaften	280
coefficiente di attrito (scivolosità) coefficient of friction (slipperiness) coefficient de frottement (antidérapant) rutschfestigkeit	281
consigli di posa laying recommendations conseils de pose ratschläge für die verlegung	282
consigli per la stuccatura e la pulizia dopo posa recommendations for grouting and cleaning after installation conseils pour le stucage et le nettoyage après la pose ratschläge für die verfugung und erste reinigung nach der verlegung	284
pulizia e manutenzione dei prodotti Tuscania cleaning and care of Tuscania products nettoyage et entretien des articles Tuscania reinigung und pflege der produkte von Tuscania	286
avvertenze warning instructions instructions hinweise	294
certificazioni certifications certifications zertifizierungen	296
legenda legend legend zeichenerklärung	297
condizioni generali di vendita general conditions of sale conditions générales de vente allgemeine verkaufsbedingungen	298
tabella pesi ed imballi sizes weight and packaging mesures poids et emballages tabelle der gewichte und verpackungen	300

SERIE / SERIE / GAMME / SERIEN	COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN	PAGINA / PAGE / SEITE
15x61,0 RETTIFICATO		
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Ivory, Melange, Oak)	196
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Ivory)	196
15x90 RETTIFICATO		
DECAPÉ R	(Bianco, Grigio, Miele, Moro, Noce)	186
FJORD R	(Brun, Gra, Honning, Vit)	192
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Ivory, Melange, Oak)	196
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Ivory, Melange)	196
15,1x30,6		
CAMELOT	(Beige, Cotto, Tramonto)	212
CAMELOT	(Beige, Cotto, Tramonto)	212
TERRAFORTE	(Bianco, Cenere, Cuoio, Dorato, Grigio, Ruggine, Tortora)	156
TERRE TOSCANE	(San Gimignano, Vinci, Volterra)	218
TERRE TOSCANE	(San Gimignano, Vinci, Volterra)	218
TRIBECA	(Beige, Dark Grey, Grey, White)	124
20x20 7,2 mm - 9 mm - 11/12 mm		
AGADIR 7,2 mm	(Bianco, Fiordaliso, Giglio nero, Mix, Stella Alpina, Viola Blu)	90
FHÜHLING DEKORE 7,2mm	(Arabisch, Blumen, Geometrisch, Lilie, Agadir Bianco)	86
LUSERNA 9 mm	(Grey, Gold, Ice)	152
VALS 9 mm	(Beige, Ghiaccio, Grigio, Mineral)	148
20x40		
LUSERNA	(Grey, Gold, Ice)	152
VALS	(Beige, Ghiaccio, Grigio, Mineral)	148
20x50		
LEVEL	(Grey, White)	63
LEVEL	(Grey, White, Mosaico Level)	63
NORTH WIND	(Grey, Ivory, Oak, White)	201
NORTH WIND	(Cold, Warm)	201
20,2x122,2 RETTIFICATO		
DECAPÉ R	(Bianco, Grigio, Miele, Moro, Noce)	186
DECAPÉ R	(Grigio, Miele, Noce)	186
DEVON R	(Almond, Beige, Grey, White)	206
FJORD R	(Brun, Gra, Honning, Vit)	192
FJORD R	(Gra, Honning)	192
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Ivory, Melange, Oak)	196
NORTH WIND R	(Brown, Grey)	196
22x90 RETTIFICATO		
DECAPÉ R	(Bianco, Grigio, Miele, Moro, Noce)	186
FJORD R	(Brun, Gra, Honning, Vit)	192
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Ivory, Melange, Oak)	196
25x60		
DECAPÉ	(Bianco, Grigio, Miele, Noce)	191
DECAPÉ	(Cold, Warm)	191
26x160 RETTIFICATO		
DECAPÉ R	(Bianco, Grigio, Miele, Noce)	186
FJORD R	(Brun, Gra, Honning, Vit)	192
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Ivory, Melange, Oak)	196
RIVER R	(Brown, Smoke, White)	182
30,4x30,4 RETTIFICATO		
DURANGO R	(Medium, Walnut, Washed)	134
LA LECCESE R	(Leccese Almond)	130
LA LECCESE R	(Leccese Almond)	130
30,4x122,2 RETTIFICATO		
DECAPÉ R	(Bianco, Grigio, Miele, Moro, Noce)	186
FJORD R	(Brun, Gra, Honning, Vit)	192
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Ivory, Melange, Oak)	196
30,6x30,6		
CAMELOT	(Beige, Cotto, Tramonto)	212
TERRE TOSCANE	(San Gimignano, Vinci, Volterra)	218
TERRE TOSCANE	(Formella Decoro Mix B)	218

SERIE / SERIE / GAMME / SERIEN	COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN	PAGINA / PAGE / SEITE
30,8x61,5 / 30,4x61,0 RETTIFICATO		
ATHENA R	(Almond, Bianco, Grigio, Nero)	176
BETON R	(Blanc, Gris, Marron, Taupe)	70
BETON	(Gris, Marron)	70
CAEMENTUM R	(Albus, Clarus, Griseo, Fuvrus, Pulvis)	26
CALACATTA ORO R	(Calacatta Oro)	168
CEPPO DI GRÉ R	(Gré White, Gré Natural, Gré Grey, Gré Anthracite)	94
COLOSSEO PLUS	(Beige, Grigio, Panna)	108
COLOSSEO PLUS R	(Beige, Grigio, Panna)	108
COLOSSEO PLUS	(Grigio, Panna)	108
DURANGO R	(Medium, Walnut, Washed)	134
DURANGO	(Medium, Walnut)	134
ENDLESS R	(Bone, Silver, White)	172
ETNA R	(Anthacite, Beige, Greige, White)	138
GREY SOUL R	(Anthracite, Dark, Light, Mid, Sand, White)	50
GREY SOUL	(Dark, Mid, Sand)	50
HOLYSTONE R	(White, Beige, Grey, Dark)	102
HOLYSTONE	(White, Beige, Grey, Dark)	102
LA LECCESE R	(Leccese Almond)	130
LA LECCESE R	(Leccese Almond)	130
LE LEGHE R	(Bronzo, Cobalto, Niello, Platino, Stagno)	20
LEVEL R	(Anthracite, Dark Grey, Grey, White)	58
LIMESTONE R	(Ash, Beige, Coal, Gun Metal, Ice)	118
LIMESTONE	(Ash, Beige, Coal, Gun Metal, Ice)	118
METEORA R	(Beige, Bianco, Cotto, Grigio, Mix)	34
METROPOLITAN R	(Blu, Iron, Nichel)	16
MY S'TILE R	(My Camel, My Grey, My Sand, My White)	42
MODERN R	(Beige, Black, Grey)	74
PIETRE	(Pietra di Serra)	144
PIETRE R	(Pietra di Bali)	144
SLASH R	(Almond, Anthracite, Dark Grey, Ivory, Mid Grey)	112
SLASH	(Almond, Anthracite, Dark Grey, Ivory, Mid Grey)	112
STATUARIO R	(Statuario)	168
TRIBECA R	(Beige, Dark Grey, Grey, White)	124
TRIBECA	(Beige, Dark Grey, Grey, White)	124
WHITE MARBLE R	(Calacatta Oro, Statuario)	168
45x90 RETTIFICATO / FP2		
ENDLESS R	(Bone, Silver, White)	266
GREY SOUL R	(Dark, Light, Mid)	50
GREY SOUL R	(Dark, Light, Mid, Sand)	236
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Melange)	268
40x122 FP2 RETTIFICATO		
DECAPÉ R	(Miele, Noce)	270
FJORD R	(Gra, Honning)	272
GREY SOUL R	(Dark, Mid)	236
NORTH WIND R	(Brown, Grey, Melange)	268
61,5x61,5 NATURALE / 61,0x61,0 RETTIFICATO / FP2		
ATHENA R	(Almond, Bianco, Grigio, Nero)	176
BETON R	(Blanc, Gris, Marron, Taupe)	70
CAEMENTUM R	(Albus, Clarus, Griseo, Fuvrus, Pulvis)	26
CAEMENTUM R	(Clarus, Griseo, Pulvis)	26
CALACATTA ORO R	(Calacatta Oro)	168
CEPPO DI GRÉ R	(Gré White, Gré Natural, Gré Grey, Gré Anthracite)	94
CEPPO DI GRÉ R	(Gré White, Gré Natural)	248
COLOSSEO PLUS R	(Beige, Grigio, Panna)	108
DURANGO R	(Medium, Walnut, Washed)	134
DURANGO R	(Medium)	264
ENDLESS R	(Bone, Silver, White)	172
ETNA R	(Anthacite, Beige, Greige, White)	138
ETNA R	(Beige, White)	260
FHÜHLING DEKORE R	(Neutral, Arabisch, Blumen, Geometrisch, Lilie)	244
GREY SOUL R	(Anthracite, Dark, Light, Mid, Sand, White)	50
GREY SOUL	(Dark, Mid, Sand)	50
GREY SOUL R	(Dark, Light, Mid, Sand)	236

SERIE / SERIE / GAMME / SERIEN	COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN	PAGINA / PAGE / SEITE
61,5x61,5 NATURALE / 61,0x61,0 RETTIFICATO / FP2		
HOLYSTONE R	(White, Beige, Grey, Dark)	102
HOLYSTONE R	(White, Beige, Grey, Dark)	250
INTARSIO R	(Bianco, Grigio, Miele, Moro)	202
LA LECCESE R	(Leccese Almond)	130
LA LECCESE R	(Leccese Almond)	130
LE LEGHE R	(Bronzo, Cobalto, Niello, Platino, Stagno)	20
LEVEL R	(Anthracite, Dark Grey, Grey, White)	58
LIMESTONE R	(Ash, Beige, Coal, Gun Metal, Ice)	118
LIMESTONE R	(Ash, Beige, Coal, Gun Metal, Ice)	258
METEORA R	(Beige, Bianco, Cotto, Grigio, Mix)	34
METEORA R	(Beige, Bianco, Cotto, Grigio, Mix)	34
METEORA R	(Beige, Grigio, Mix)	34
METEORA R	(Beige, Grigio, Mix)	238
METROPOLITAN R	(Blu, Corten, Iron, Nichel)	16
MY S'TILE R	(My Camel, My Grey, My Sand, My White)	42
MY S'TILE R	(My Grey, My Sand)	42
MODERN R	(Beige, Black, Grey)	74
PIERRE BLEUE R	(Antique, Clair, Foncé)	262
SLASH R	(Almond, Anthracite, Dark Grey, Ivory, Mid Grey)	112
STATUARIO R	(Statuario)	168
TRIBECA R	(Beige, Dark Grey, Grey, White)	124
WHITE MARBLE R	(Calacatta Oro, Statuario)	168
61,0x122,2 RETTIFICATO / 60,0x121,0 LAPPATO / 61,0x122 FP2 RETTIFICATO		
ATHENA R	(Almond, Bianco, Grigio, Nero)	176
CAEMENTUM R	(Albus, Clarus, Griseo, Fuvrus, Pulvis)	26
CALACATTA ORO R	(Calacatta Oro)	168
CALACATTA ORO	(Calacatta Oro)	168
CEPPO DI GRÉ R	(Gré White, Gré Natural, Gré Grey, Gré Anthracite)	94
CEPPO DI GRÉ R	(Gré White, Gré Natural, Gré Grey, Gré Anthracite)	94
CRISTALLO R	(Cristallo)	162
CRISTALLO	(Cristallo)	162
COLOSSEO PLUS R	(Beige, Grigio, Panna)	108
ENDLESS R	(Bone, Silver, White)	172
ENDLESS	(Bone, Silver, White)	172
ETNA R	(Anthacite, Beige, Greige, White)	138
ETNA R	(Anthacite, Beige, Greige, White)	138
GREY SOUL R	(Anthracite, Dark, Light, Mid, Sand)	50
HOLYSTONE R	(White, Beige, Grey, Dark)	102
HOLYSTONE R	(White, Beige, Grey, Dark)	102
HOLYSTONE R	(White, Beige, Grey, Dark)	250
LE LEGHE R	(Bronzo, Cobalto, Niello, Platino, Stagno)	20
LEVEL R	(Anthracite, Dark Grey, Grey, White)	58
LIMESTONE R	(Ash, Beige, Coal, Gun Metal, Ice)	118
LIMESTONE R	(Ash, Beige, Coal, Gun Metal, Ice)	118
MARFIL R	(Marfil)	162
MARFIL	(Marfil)	162
MARFIL	(Marfil)	162
MARMI PREGIATI R	(Namibia, Marfil, Onice Perla, Onice Crema, Onice Cielo, Cristallo)	162
MARMI PREGIATI	(Namibia, Marfil, Onice Perla, Onice Crema, Onice Cielo, Cristallo)	162
METROPOLITAN R	(Blu, Iron, Nichel)	16
MY S'TILE R	(My Camel, My Grey, My Sand, My White)	42
MY S'TILE R	(My Grey)	240
NAMIBIA R	(Namibia)	162
NAMIBIA	(Namibia)	162
ONICE R	(Cielo, Crema, Perla)	162
ONICE	(Cielo, Crema, Perla)	162
STATUARIO R	(Statuario)	168
STATUARIO	(Statuario)	168
WHITE MARBLE R	(Calacatta Oro, Statuario)	168
WHITE MARBLE	(Calacatta Oro, Statuario)	168
80x160 RETTIFICATO / 79x157,7 LAPPATO		
CAEMENTUM R	(Albus, Clarus, Griseo)	26
CALACATTA ORO R	(Calacatta Oro)	168
CALACATTA ORO	(Calacatta Oro)	168
STATUARIO R	(Statuario)	168
STATUARIO	(Statuario)	168
STATUARIO	(Statuario)	168
WHITE MARBLE R	(Calacatta Oro, Statuario)	168
WHITE MARBLE	(Calacatta Oro, Statuario)	168

SERIE / SERIE / GAMME / SERIEN	COLORI / COLOURS / COULEURS / FARBEN	PAGINA / PAGE / SEITE
90x90 RETTIFICATO / FP2		
ATELIER R	(Greige, Brun, Blanc, Gris)	242
BETON R	(Blanc, Gris, Marron, Taupe)	70
CAEMENTUM R	(Clarus, Griseo, Pulvis)	26
CAEMENTUM R	(Clarus, Griseo)	230
CEPPO DI GRÉ R	(Gré Natural, Gré Anthracite)	94
CEPPO DI GRÉ R	(Gré Natural, Gré Anthracite)	248
COLOSSEO PLUS R	(Beige, Grigio, Panna)	108
COLOSSEO PLUS R	(Beige, Grigio, Panna)	256
DURANGO R	(Medium, Walnut)	134
GREY SOUL R	(Anthracite, Dark, Light, Mid, Sand, White)	50
GREY SOUL R	(Dark, Mid)	50
GREY SOUL R	(Dark, Light, Mid, Sand)	236
METEORA R	(Beige, Bianco, Cotto, Grigio, Mix)	34
METEORA R	(Beige, Cotto, Grigio, Mix)	238
METEORA R	(Beige, Cotto, Grigio, Mix)	238
METROPOLITAN R	(Blu, Corten, Iron, Nichel)	16
MY S'TILE R	(My Camel, My Grey, My Sand, My White)	42
MY S'TILE R	(My Grey, My Sand)	42
MY S'TILE R	(My Camel, My Grey, My Sand)	240
MON AMOUR R	(Blanc, Crème, Gris, Noir, Terre)	64
MON AMOUR R	(Blanc, Crème, Gris, Noir, Terre)	232
MON AMOUR R	(Blanc, Crème, Gris, Noir, Terre)	232
122,2x122,2 RETTIFICATO / 121x121 LAPPATO / 122x122 FP2 RETTIFICATO		
ATHENA R	(Bianco, Nero, Grigio, Almond)	176
CAEMENTUM R	(Albus, Clarus, Griseo, Pulvis)	26
CALACATTA ORO R	(Calacatta Oro)	168
CALACATTA ORO	(Calacatta Oro)	168
COLOSSEO PLUS R	(Beige, Grigio, Panna)	108
CRISTALLO R	(Cristallo)	162
CRISTALLO	(Cristallo)	162
ENDLESS R	(Bone, Silver, White)	172
GREY SOUL R	(Dark, Light, Mid, Sand, White)	50
GREY SOUL R	(Anthracite, Dark, Light, Mid)	50
GREY SOUL R	(Dark, Mid)	236
LE LEGHE R	(Platino, Stagno)	20
MARFIL R	(Marfil)	162
MARFIL	(Marfil)	162
MARMI PREGIATI R	(Namibia, Marfil, Onice Perla, Onice Crema, Onice Cielo, Cristallo)	162
MARMI PREGIATI	(Namibia, Marfil, Onice Perla, Onice Crema, Onice Cielo, Cristallo)	162
METROPOLITAN R	(Blu, Iron, Nichel)	16
MY S'TILE R	(My Camel, My Grey, My Sand, My White)	42
MY S'TILE R	(My Grey)	240
NAMIBIA R	(Namibia)	162
NAMIBIA	(Namibia)	162
ONICE R	(Cielo, Crema, Perla)	162
ONICE	(Cielo, Crema, Perla)	162
STATUARIO R	(Statuario)	168
STATUARIO	(Statuario)	168
WHITE MARBLE R	(Calacatta Oro, Statuario)	168
WHITE MARBLE	(Calacatta Oro, Statuario)	168

Grey

ATELIER BRUN pag. 243	LE LEGHE PLATINO pag. 22	HOLYSTONE GREY pag. 104	METEORA GRIGIO pag. 38	TRIBECA GREY pag. 126
METEORA MIX pag. 38	TERRAFORTE CENERE pag. 158	GREY SOUL MID pag. 55	GREY SOUL DARK pag. 55	UNIVERSAL TROPICAL pag. 85
MY S'TILE MY GREY pag. 47	FJORD GRA pag. 194	LE LEGHE STAGNO pag. 22	DECAPÉ GRIGIO pag. 188	CEPPO DI GRÉ GRÉ GREY pag. 98
LIMESTONE ASH pag. 121	MODERN GREY pag. 75	GREY SOUL LIGHT pag. 54	TERRAFORTE GRIGIO pag. 158	LUSERNA GREY pag. 153
	CAEMENTUM PULVIS pag. 30	CAEMENTUM CLARUS pag. 30	CEPPO DI GRÉ GRÉ NATURAL pag. 98	MON AMOUR GRIS pag. 66
	NORTH WIND GREY pag. 198	ENDLESS SILVER pag. 174	BETON GRIS pag. 72	ATELIER GRIS pag. 243
	ATHENA GRIGIO pag. 178		RIVER SMOKE pag. 184	VALS GRIGIO pag. 149
	ETNA GREIGE pag. 141		DEVON GREY pag. 208	PIERRE BLEUE CLAIR pag. 263
				LEVEL GREY pag. 60
				CAEMENTUM GRISEO pag. 26
				COLOSSEO PLUS GRIGIO pag. 110

Blue

LE LEGHE COBALTO pag. 22
METROPOLITAN BLUE pag. 118
LIMESTONE GUN METAL pag. 120
AGADIR MIX pag. 91
FRÜHLING DEKORE BLUMEN pag. 89
FRÜHLING DEKORE GEOMETRISCH pag. 89
UNIVERSAL NEBULA pag. 82
MARMI PREGIATI ONICE CIELO pag. 164

Black/Anthracite

SLASH ANTHRACITE pag. 115	LE LEGHE NIELLO pag. 22
MON AMOUR NOIR pag. 66	PIERRE BLEUE ANTIQUE pag. 263
UNIVERSAL MONOI pag. 83	LEVEL ANTHRACITE pag. 60
PIERRE BLEUE FONCÉ pag. 263	HOLYSTONE DARK pag. 105
TRIBECA DARK GREY pag. 126	MODERN BLACK pag. 75
LIMESTONE COAL pag. 120	ETNA ANTHRACITE pag. 141
SLASH DARK GREY pag. 115	METROPOLITAN IRON pag. 18
GREY SOUL ANTHRACITE pag. 55	UNIVERSAL JAIPUR pag. 84
CEPPO DI GRÉ GRÉ ANTHRACITE pag. 98	UNIVERSAL STYLISH pag. 84
ATHENA NERO pag. 178	SLASH MID GREY pag. 114
LEVEL DARK GREY pag. 60	
CAEMENTUM FURVUS pag. 31	
INTARSIO GRIGIO pag. 204	
VALS MINERAL pag. 149	

White

TRIBECA WHITE pag. 126	TERRAFORTE BIANCO pag. 158	HOLYSTONE WHITE pag. 104
MY S'TILE MY WHITE pag. 47	INTARSIO BIANCO pag. 205	DECAPÉ BIANCO pag. 188
BETON BLANC pag. 72	MARMI PREGIATI NAMIBIA pag. 164	FRÜHLING DEKORE NEUTRAL pag. 88
MON AMOUR BLANC pag. 66	METROPOLITAN NICHEL pag. 18	RIVER WHITE pag. 184
UNIVERSAL BLOOM pag. 83	LIMESTONE ICE pag. 120	ATELIER BLANC pag. 243
UNIVERSAL MIRABELL pag. 85	ENDLESS WHITE pag. 174	GREY SOUL WHITE pag. 54
SLASH IVORY pag. 114	ETNA WHITE pag. 140	VALS GHIACCIO pag. 149
METEORA BIANCO pag. 38	CAEMENTUM ALBUS pag. 30	CEPPO DI GRÉ GRÉ WHITE pag. 98
DEVON WHITE pag. 208	AGADIR BIANCO pag. 91	LUSERNA ICE pag. 153
ATHENA BIANCO pag. 178		LEVEL WHITE pag. 60
WHITE MARBLE CALACATTA ORO pag. 170		
MARMI PREGIATI ONICE PERLA pag. 164		
WHITE MARBLE STATUARIO pag. 170		
MARMI PREGIATI CRISTALLO pag. 164		

Beige

DEVON BEIGE pag. 208	MON AMOUR CRÈME pag. 67	PIETRE PIETRA DI SERRA pag. 146	MY S'TILE MY SAND pag. 46	PIETRE PIETRA DI BALI pag. 146
DURANGO MEDIUM pag. 136	FJORD HONNING pag. 194	SLASH ALMOND pag. 114	HOLYSTONE BEIGE pag. 104	MY S'TILE MY CAMEL pag. 46
TERRAFORTE DORATO pag. 158	INTARSIO MIELE pag. 204	UNIVERSAL NAIN pag. 82	TRIBECA BEIGE pag. 126	ATELIER GREIGE pag. 243
DEVON ALMOND pag. 208	DURANGO WALNUT pag. 136	METEORA BEIGE pag. 39	COLOSSEO PLUS BEIGE pag. 110	BETON MARON pag. 72
MARMI PREGIATI MARFIL pag. 165	DECAPÉ MIELE pag. 188	ENDLESS BONE pag. 174	LA LECCESE LECCESE ALMOND pag. 132	LIMESTONE BEIGE pag. 121
FRÜHLING DEKORE ARABISCH pag. 88	NORTH WIND OAK pag. 198	ETNA BEIGE pag. 140	GREY SOUL SAND pag. 54	BETON TAUPE pag. 72
	VALS BEIGE pag. 149		COLOSSEO PLUS PANNA pag. 110	MODERN BEIGE pag. 75
	LUSERNA GOLD pag. 153		MARMI PREGIATI ONICE CREMA pag. 165	
	FRÜHLING DEKORE LILIE pag. 88		ATHENA ALMOND pag. 178	

Red

MON AMOUR TERRE pag. 67
LE LEGHE BRONZO pag. 22
METEORA COTTO pag. 39
METROPOLITAN CORTEN pag. 18
TERRE TOSCANE VOLTERRA pag. 221
CAMELOT COTTO pag. 216
TERRAFORTE CUOIO pag. 158
CAMELOT TRAMONTO pag. 215
TERRE TOSCANE SAN GIMIGNANO pag. 220
TERRE TOSCANE VINCI pag. 222
CAMELOT BEIGE pag. 214

Brown



NORTH WIND MELANGE pag. 198	DECAPÉ MORO pag. 188	NORTH WIND BROWN pag. 198
TERRAFORTE RUGGINE pag. 158	INTARSIO MORO pag. 204	FJORD BRUN pag. 194
	DECAPÉ NOCE pag. 188	
	TERRAFORTE TORTORA pag. 158	
	RIVER BROWN pag. 184	

Ivory

FJORD VIT pag. 194
DURANGO WASHED pag. 136
NORTH WIND IVORY pag. 198

LE LEGHE

2

effetto metallo metal-look effet métallique metalloptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3  HIGH
--	---	-------------------	--

3 **R** Rettificato - Rectified

4 platino




9


L7S9	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
L8S7	80,0x160,0 cm 31"x63"	R	A210
J2S2	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
J1S7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J9S4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

7 Decori / Decors / Décors / Dekors
mosaico monocolor 81 tessere 3x3  **P000**
30x30 cm 12"x12"


4 platino



5 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

5 


4 platino

3 **R**  **P000**

7 battiscopa
6,5x122,2 cm R 2 1/2"x48" R

4 platino

6 30,4x61,0 cm R . 12"x24" R 3

2  **R10**

tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

- 1 Nome serie
Series name
Nom série
Serienbezeichnung
- 2 Caratteristiche tecniche
Technical characteristics
Caractéristiques techniques
Technische daten
- 3 Finitura
Product types
Finition produit
Ausführung des Produkts
- 4 Colore
Colour
Couleur
Farbe
- 5 Tacche colore
Colour samples
Couleurs disponibles
Farbmuster
- 6 Formati
Sizes
Formats
Formate
- 7 Descrizione articolo
Article description
Description de l'article
Beschreibung des artikel
- 8 Pz/scatola
Pieces/box
Pièces/böite
Stücke/karton
- 9 Codice web per disponibilità articolo
Web code for article availability
Code Web pour disponibilité de l'article
Webcode für Artikelverfügbarkeit
- 10 Codice fascia prezzo al metro quadro
Price range code per square meter
Code fourchette de prix par mètre carré
Preisspanne Code pro Quadratmeter
- 11 Codice fascia prezzo al pezzo
Price range code per piece
Code fourchette de prix par pièce
Preisspanne Code pro Stück

FLOOR SIGNS OF STYLE

IT - Toscana: i pavimenti

Numerose linee di pavimenti in grès porcellanato smaltato e con differenti caratteristiche tecniche ed estetiche per soddisfare le diverse esigenze di gusto e di stile.

Una ricca varietà di prodotti per interno ed esterno adatti ad interpretare la modernità per utilizzi diversi, il privato e il pubblico, la nuova architettura ed il recupero conservativo.

FR -Toscana et le monde des sols

De nombreuses lignes pour l'aménagement des sols en grès cérame émaillé avec différentes caractéristiques techniques et esthétiques afin de satisfaire les goûts et les styles les plus éclectiques.

Une gamme riche en produits pour l'intérieur et l'extérieur adéquats pour interpréter les désirs de modernité dans des utilisations diverses, le privé, le public, la nouvelle architecture et la restauration conservative.

EN -Toscana: floor tiles

A wide range of glazed porcelain stoneware floors-coverings with different technical and aesthetic characteristics to satisfy diverse needs for taste and style.

A full line of products for interiors and exteriors that interprets modernity for different uses, private and public, new architecture and conservative restoration.

DE -Toscana die Fußböden

Zahlreiche Linien für Fußböden glasiertes feinsteinzeug mit unterschiedlichen technischen und ästhetischen Eigenschaften, um den verschiedensten Design- und Stilanforderungen gerecht zu werden.

Eine reiche Auswahl an Produkten für Innen- u. Aussenbereiche, geeignet um die Moderne Architektur, im privaten sowie öffentlichen Bereichen, zu interpretieren.



EFFETTO METALLO/ METAL-LOOK/ EFFET METALLIQUE/ METALLOPTIK/

02

02



le leghe	20
metropolitan	16




floor: IRON | 122,2x122,2 cm R_48"x48" R
 wall: NICHEL | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R

METROPOLITAN


Grès porcellanato impasto colorato
 Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto metallo metal-look effet métallique metalloptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
--	--------------------------	-------------------------	------------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



122,2x122,2 cm R . 48"x48" R

 nichel, iron, blue




61,0x122,2 cm R . 24"x48" R

 nichel, iron, blue




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R

 tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R

 nichel, iron, blue



90x90 cm R . 36"x36" R

 tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben

R Rettificato
 Rectified

METROPOLITAN

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

nichel



M4N8	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M5M9	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M6H3	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M3J7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6H7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

corten



M4P1	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M4P2	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192

iron



M4N9	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M5M8	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M0E4	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M3J6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6H5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

blue



M5N0	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M6M0	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M0E6	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M3J8	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M6H6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

METROPOLITAN


Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" P73


nichel



corten



iron



blue




mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" P77

nichel



corten




iron



blue




Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R P90

nichel
corten
iron
blue



gradino costa retta
*34x122,2x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R P32
*34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R P31

* / • nichel
• corten
* / • iron
* / • blue



vista frontale
angolare costa retta dx/sx
*34x122,2x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R P41
*34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R P40

* / • nichel
• corten
* / • iron
* / • blue



battiscopa
*6,5x122,2 cm R 2^{1/2}"x48" R P05
*6,5x90 cm R 2^{1/2}"x36" R P03

* nichel
• corten
* iron
* blue

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

LE LEGHE

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben




Formati / Sizes / Formats / Formate




122,2x122,2 cm R . 48"x48" R



stagno, platino




61,0x122,2 cm R . 24"x48" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R .
12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben

LE LEGHE

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

stagno



platino



niello



L8S0	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230	L7S9	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230	J2S3	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
J2S0	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180	J2S2	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180	J1S8	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J1S5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192	J1S7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192	J9S5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
J9S1	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110	J9S4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110				

cobalto



bronzo



J2S1	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180	J2S4	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
J1S6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192	J1S9	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J9S2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110	J9S3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

LE LEGHE

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" P73

cobalto



stagno




platino



niello




bronzo



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" P77

cobalto




stagno



platino




niello



bronzo



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R P90

stagno
cobalto
platino
niello
bronzo




gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R P32
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R P31

stagno
cobalto
platino
niello
bronzo



vista frontale
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R P41
34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R P40

stagno
cobalto
platino
niello
bronzo



battiscopa
6,5x122,2 cm R 2^{1/2}"x48" R P05 101

stagno
cobalto
platino
niello
bronzo



Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

EFFETTO CEMENTO/ CONCRETE-LOOK/ EFFET CIMENT/ ZEMENTOPTIK/

03

03



beton	70
caementum	26
grey soul 	50
level floor	58
level wall	63
meteora	34
my s'tile	42
modern 	74
mon amour	64



floor: GRISEO | 122,2x122,2 cm R_48"x48" R
wall: CLARUS | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R

CAEMENTUM


wall: PULVIS | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R
floor: DECAPÉ MORO 20,2x122,2 cm R_8"x48" R



CAEMENTUM

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------------	---------------------------


Formati / Sizes / Formats / Formate

 122,2x122,2 cm R . 48"x48" R albus, clarus, pulvis, griseo	 61,0x122,2 cm R . 24"x48" R tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 61,0x61,0 cm R . 24"x24" R tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 30,4x61,0 cm R . 12"x24" R tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben
	 61,0x61,0 cm R - outdoor . 24"x24" R - outdoor clarus, pulvis, griseo		

 90x90 cm R . 36"x36" R clarus, pulvis, griseo	 80,0x160,0 cm R . 31"x63" R albus, clarus, griseo
--	--

Formati / Sizes / Formats / Formate

 90x90 cm RS . 36"x36" RS clarus, griseo
--



CAEMENTUM

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

albus



M8Q1	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M8Q2	80,0x160,0 cm 31"x63"	R	A210
M8Q3	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M8Q4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M8Q5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

clarus



M6M9	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M8Q6	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M6M7	80,0x160,0 cm 31"x63"	R	A210
M7M1	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M7M5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M7M9	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
M8M5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

FP2

M9Q0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
------	----------------------	----	------

pulvis



M5N3	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M8Q8	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M7M3	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M7M7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M8M0	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
M8M7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

CAEMENTUM

griseo



M6M8	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M8Q7	90x90 cm 36"x36"	R	A220
M6M6	80,0x160,0 cm 31"x63"	R	A210
M7M0	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M7M4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M7M8	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
M8M4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

FP2

M8Q9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
------	----------------------	----	------

furvus



M7M2	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M7M6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M8M6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

wall: ALBUS | 80,0x160,0 cm R_31"x63" R
floor: FJORD GRA | 26,0x160,0 cm R_10"x63" R



CAEMENTUM

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm R 24"x48" R
(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)



albus

clarus

pulvis

griseo


furvus

CAEMENTUM

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **P73**


albus




clarus




pulvis



griseo



furvus



03

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



albus

clarus

pulvis

griseo

furvus

battiscopa
6,5x122,2 cm R 2 1/2"x48" R **P05**


albus

clarus

pulvis

griseo

furvus



step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **P90**

albus

clarus

pulvis

griseo

furvus



gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R **P31**

albus

clarus

pulvis

griseo

furvus



clarus

pulvis


griseo

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **P51**

clarus

pulvis

griseo



vista frontale **vista dal retro**
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 12"x48"x1 3/4" R **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R **P40**

albus

clarus

pulvis

griseo

furvus


Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



COTTO | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
COTTO decoro | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS

METEORA

indoor: GRIGIO | 90x90 cm RS_36"x36" RS
outdoor: GRIGIO FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS




METEORA

METEORA

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate




90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x61,0 cm RS - decoro .
24"x24" RS - decoro



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,5x61,5 cm NS - outdoor .
24"x24" NS - outdoor



beige, grigio, mix




30,4x61,0 cm RS . 12"x24" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Formati / Sizes / Formats / Formate




90x90 cm RS . 36"x36" RS



beige, cotto, grigio, mix


90x90 cm RS - decoro .
36"x36" RS - decoro



beige, cotto, grigio, mix



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



beige, grigio, mix



pag. 238

GRIGIO FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



METEORA

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

bianco



L9X0	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
L2T8	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L3T4	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
L9W7	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110

mix



M8G7	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
L2T9	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L3T5	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
L3T8	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS	A191
L9W9	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP2			
M5D0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
L7W1	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226
L6T4	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

grigio



L4T3	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
L3T2	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L3T7	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
L4T0	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS	A191
L9W8	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP2			
L5T6	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
L7W0	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226
L0U7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

beige



L4T1	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
L3T0	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L3T3	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
L3T9	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	NS	A191
L9W5	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP2			
L5T4	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
L6W9	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226
L6T5	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

cotto



L4T2	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
L3T1	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L3T6	61,0x61,0 cm 24"x24" DECORO	RS	A194
L9W6	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP2			
L5T5	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
M5D8	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

METEORA

METEORA

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro 61,0x61,0 cm 24"x24" A194 - 90x90 cm 36"x36" FP2 A194

20 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. - 20 assorted motifs, random mix. Available in all colours.
20 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. - 20 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

beige



cotto



L3T3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" A194 L3T6 | 61,0x61,0 cm 24"x24" A194

FP-2 L6W9 | 90x90 cm 36"x36" FP2 A226 M5D8 | 90x90 cm 36"x36" FP2 A226

bianco



grigio



mix



L3T4 | 61,0x61,0 cm 24"x24" A194 L3T7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" A194 L3T5 | 61,0x61,0 cm 24"x24" A194

FP-2 L7W0 | 90x90 cm 36"x36" FP2 A226 L7W1 | 90x90 cm 36"x36" FP2 A226


Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

METEORA

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico mix 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" P73

mix cold
bianco/grigio/mix



mix warm
bianco/beige/cotto



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" P77

beige




cotto



bianco



grigio



mix




Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" P50 4

beige
grigio
mix




step
30,4x61,0 cm RS 12"x24" P90

beige
cotto
bianco
grigio
mix



gradino costa retta
34x61,0x4 cm RS 13"x24"x1 3/4" P31

beige
cotto
bianco
grigio
mix



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x34x4 cm RS 13"x13"x1 3/4" P40

beige
cotto
bianco
grigio
mix



battiscopa
6,5x61,0 cm RS 2 1/2"x24" P07 12

beige
cotto
bianco
grigio
mix

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



MY CAMEL | 90x90 cm R_36"x36" R

MY S'TILE

MY GREY | 122,2x122,2 cm R_48"x48" R



MY S'TILE

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben

my camel my sand my white my grey



effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	--------------------------	-------------------------	------------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



122,2x122,2 cm R . 48"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x122,2 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



90x90 cm R . 36"x36" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm R - outdoor .
36"x36" R - outdoor



my sand, my grey



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x61,0 cm R - outdoor .
24"x24" R - outdoor



my sand, my grey



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


R Rettificato
Rectified

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured


Formati / Sizes / Formats / Formate pag. 240



122x122 cm RS . 48"x48" RS



my grey



90x90 cm RS . 36"x36" RS



my sand, my camel, my grey

SAND FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
elemento a L 45x90x5 cm RS_18"x36"x2" RS



MY S'TILE

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

MY S'TILE

my sand



L9S8	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
L4T7	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L4T8	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
L9V0	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
L8V4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L8V7	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
L9V4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
L9V8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

my camel



L9S6	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
L4T5	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L8V8	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
L8V2	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L9V2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
L9V9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

my white



L9S5	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
L4T4	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L9V1	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
L8V5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L9V5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

my grey



L9S7	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
L4T6	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L4T9	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
L8V9	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
L8V3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L8V6	61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR	R	A193
L9V3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP-2			
M2H3	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
LOW0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

MY S'TILE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm R 24"x48" R
(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)



my camel

my sand

my white

my grey

MY S'TILE

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **P73**



mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

my sand

my grey

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm R 6"x24"x1 3/4" **P51**

step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **P90**

my sand

my grey

gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P32**

gradino angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P41**

gradino costa retta
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R **P31**

gradino angolare costa retta dx/sx
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R **P40**

battiscopa
6,5x122,2 cm R 2 1/2"x48" R **P05**

my camel

my sand

my white

my grey


Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



indoor: MID | 61,0x61,0cm R_24"x24" R
outdoor: MID FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS

GREY SOUL

DARK | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R



GREY SOUL

GREY SOUL

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



122,2x122,2 cm R . 48"x48" R
sand, white, light, mid, dark

61,0x122,2 cm R . 24"x48" R
sand, light, mid, dark, anthracite

61,0x61,0 cm R . 24"x24" R
tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,4x61,0 cm R . 12"x24" R
tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,5x61,5 cm N - outdoor .
24"x24" N - outdoor
sand, mid, dark

30,8x61,5 cm N - outdoor .
12"x24" N - outdoor
sand, mid, dark



90x90 cm R . 36"x36" R
tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm R - outdoor .
36"x36" R - outdoor
mid, dark


45x90 cm R .
18"x36" R
light, mid, dark



Regardez sur le site internet www.cstb.fr s'il vous plaît



Formati / Sizes / Formats / Formate  pag. 236



122x122 cm RS . 48"x48" RS
mid, dark

90x90 cm RS . 36"x36" RS
sand, light, mid, dark

61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS
sand, light, mid, dark

40x122 cm RS . 16"x48" RS
mid, dark

45x90 cm RS . 18"x36" RS
sand, light, mid, dark

GREY SOUL

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

GREY SOUL

sand

white

light

mid

dark

anthracite

03



L0Z5	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M4L8	90x90 cm 36"x36"	R	A220
J7M3	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
I7H6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I2I2	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
I1I8	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
I2I1	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP2			
L5T2	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
I7H0	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
M4L0	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171

L0Z6	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M4L7	90x90 cm 36"x36"	R	A220
I1I7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I7H8	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

L8S9	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
N5P2	122,2x122,2 cm 48"x48" 6,5 mm	R	A233
L0T2	90x90 cm 36"x36"	R	A220
J8M2	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
H9P6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
H5R0	45x90 cm 18"x36"	R	A170
H0Q9	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP2			
M4D8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
H3U7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
H6Z6	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171

L9S0	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
N5P3	122,2x122,2 cm 48"x48" 6,5 mm	R	A233
L0T1	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L0T3	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
J7M8	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
H9P7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
H9V9	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
H5R1	45x90 cm 18"x36"	R	A170
H1Q0	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
H5U7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP2			
M2E6	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
L5T1	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
H3U9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
H6Z7	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L8T7	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150


L9S1	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
N5P1	122,2x122,2 cm 48"x48" 6,5 mm	R	A233
L0T0	90x90 cm 36"x36"	R	A220
L0T4	90x90 cm 36"x36" OUTDOOR	R	A224
J9M0	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
H9P5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
H9V4	61,5x61,5 cm 24"x24" OUTDOOR	N	A191
H5R2	45x90 cm 18"x36"	R	A170
H1Q1	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
H5U8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP2			
L9S9	122x122 cm 48"x48" FP2	RS	A232
L5T0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
H4U1	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198
H6Z8	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L8T9	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

N5P0	122,2x122,2 cm 48"x48" 6,5 mm	R	A233
N6Q4	90x90 cm 36"x36"	R	A220
N6O6	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
N6Q3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
N5R6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

GREY SOUL

GREY SOUL

Decori / Decors / Décors / Dekors

listello patchwork - 30,2x61,0 cm 12"x24"  **P83**

white



sand



light



mid




dark



mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**


white



sand



light




mid



dark




anthracite



mosaico mix 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12"  **P73**

light/mid/dark



MID | 30,8x61,5 cm N outdoor_12"x24" N outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x61x4 cm_6"x24"x1 3/4"



03

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




sand




mid



dark


elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"  **P51**


sand
mid
dark




step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  **P90**



white
sand
light
mid
dark
anthracite



gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R  **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R  **P31**

white
sand
light
mid
dark
anthracite



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R  **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R  **P40**

white
sand
light
mid
dark
anthracite



light



mid



dark



battiscopa
6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R  **P07**

white
sand
light
mid
dark
anthracite

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



floor: ANTHRACITE | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R
wall: GREY | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R


LEVEL

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben




Formati / Sizes / Formats / Formate




61,0x122,2 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faiences coordonnées / Koordinierte wandfliesen:
LEVEL 20x50 cm 8"x20"

Bicottura tradizionale / Traditional double fired / Traditionnelle double feue / Zweibrandfliesen



Colori / Colours / Couleurs / Farbe



Formati / Sizes / Formats / Formate



20x50 cm N . 8"x20" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

LEVEL

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

white



J8O4	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
J9O4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J1R2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

grey



J8O5	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
J6K3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J1R3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

dark grey



J8O6	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
J9O6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J4S6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

anthracite



J8O7	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
J9O7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
J6Q4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

LEVEL

Decori / Decors / Décors / Dekors

white



mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**


grey



dark grey



anthracite



white




mosaico monocolore 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **P73**


grey



dark grey




anthracite



white




grey




mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**

dark grey



anthracite



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



white



grey

battiscopa
6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R **P07**


white
grey
dark grey
anthracite



dark grey




anthracite




gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R **P31**

white
grey
dark grey
anthracite



step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **P90**

white
grey
dark grey
anthracite



angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R **P40**

white
grey
dark grey
anthracite

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

LEVEL

DARK GREY | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R




LEVEL wall

Bicottura tradizionale
 Traditional double fired / Traditionnelle double feue / Zweibrandfliesen
 Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faiences coordonnes / Koordinierte wandfliese

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


white



J105 | 20x50 cm 8"x20" 

grey



J106 | 20x50 cm 8"x20" 

03

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro - 20x50 cm 8"x20"

white



J205 | 20x50 cm 8"x20"  

grey





J204 | 20x50 cm 8"x20"  

mosaico level

20x50 cm 8"x20"



J2V7 | 20x50 cm 8"x20"  



floor: CRÈME | 90x90 cm RS_36"x36" RS
 wall: TERRE | 90x90 cm RS_36"x36" RS

MON AMOUR

Grès porcellanato
 Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
---	--------------------------	-------------------------	-------------------------


Formati / Sizes / Formats / Formate




90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben




90x90 cm RS . 36"x36" RS




tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm RS - DECORO .
 36"x36" RS - DECORO



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben

RS Rettificato/Strutturato
 Rectified/Textured



CRÈME | 90x90 cm RS_36"x36" RS




MON AMOUR

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

blanc



M618 | 90x90 cm 36"x36" **RS** **A220**




M3E0 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS** **A225**

M3E5 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **RS** **A226**

gris



M710 | 90x90 cm 36"x36" **RS** **A220**




M3E2 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS** **A225**

M3E7 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **RS** **A226**

crème



M619 | 90x90 cm 36"x36" **RS** **A220**




M3E1 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS** **A225**

M3E6 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **RS** **A226**

terre



M617 | 90x90 cm 36"x36" **RS** **A220**



M2E9 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS** **A225**

M3E4 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **RS** **A226**

noir



M711 | 90x90 cm 36"x36" **RS** **A220**



M3E3 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS** **A225**

M3E8 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **RS** **A226**



BLANC | 90x90 cm RS_36"x36" RS


Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

MON AMOUR

03


MON AMOUR

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro  90x90 cm 36"x36" FP2 **RS**


12 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 12 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 12 sujets différents, mélange aleatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 12 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

blanc decoro




M3E5 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2  **RS** A226


crème decoro




M3E6 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2  **RS** A226

gris decoro




M3E7 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2  **RS** A226


terre decoro



M3E4 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2  **RS** A226

noir decoro




M3E8 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2  **RS** A226

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


MON AMOUR

CRÈME decoro FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



03

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



blanc

gris

noir

battiscopa

6,5x90 cm R 2 1/2"x36" R **R** P03 

blanc

gris

noir

crème

terre

crème

terre

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. / All skirting priced per piece, are sold in full box.
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complete. / Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.



floor: BLANC | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
 wall: BLANC e GRIS | 30,4x61,0 cm RS_12"x24" RS

BETON


Grès porcellanato
 Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS

 tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS

 tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm RS . 12"x24" RS

 tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm NS - outdoor .
 12"x24" NS - outdoor

 gris, marron


NS Naturale/Strutturato
 Natural/Textured **RS** Rettificato/Strutturato
 Rectified/Textured



BETON

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

blanc



L3V0	90x90 cm 36"x36"	RS	A222
L1Y6	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A195
M8C8	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	B110

taupe



L3V3	90x90 cm 36"x36"	RS	A222
L2V7	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A195
L6Z8	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	B110

gris



L3V2	90x90 cm 36"x36"	RS	A222
L2V8	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A195
M8C9	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	B110
L9R5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A145

marron



L3V1	90x90 cm 36"x36"	RS	A222
L2V9	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A195
M9C0	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	B110
L9R6	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A145

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

BETON

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico mix 
36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**

blanc/gris



taupe/marron



03

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



gris




marron

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **P51** 

gris

marron




gradino costa retta
34x61,0x4 cm RS 13"x24"x1 3/4" RS **P31**

blanc

gris

taupe

marron



step


30,4x61,0 cm RS 12"x24" RS **P90**

blanc

gris

taupe

marron



vista frontale

vista dal retro

angolare costa retta dx/sx

34x34x4 cm RS 13"x13"x1 3/4" RS **P40**

blanc

gris

taupe

marron



blanc




gris



taupe



marron

battiscopa
6,5x61,0 cm RS 2 1/2"x24" RS **P07** 

blanc

gris

taupe

marron

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).


MODERN

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm R
24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R
12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

R Rettificato
Rectified

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



black

battiscopa
6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R **R** **P07**

beige

grey

black



Regardez sur le site internet www.cstb.fr s'il vous plaît

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

MODERN

grey



L4V0 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** **A195**

I4N4 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** **B110**


black



L4V1 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** **A195**

H4V0 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** **B110**

beige



L4V3 61,0x61,0 cm 24"x24" **R** **A195**

N4V6 30,4x61,0 cm 12"x24" **R** **B110**

EFFETTO DECORO/ DECOR-LOOK/ EFFET DECOR/ DEKOROPTIK/

04



agadir	90
frühling dekore	86
universal	78





wall: UNIVERSAL MIRABELL, TROPICAL, STYLISH, JAIPUR | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R
floor: FJORD GRA | 26,0x160,0 cm R_10"x63" R

UNIVERSAL

UNIVERSAL BLOOM | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R
LE LEGHE NIELLO | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R



UNIVERSAL

UNIVERSAL

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Tuscania consiglia / Tuscania recommends / Tuscania conseille / Tuscania empfiehlt:


Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x122,2 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Decori abbinabili con tutte le serie / Decorations can be combined with all series / Décorations combinable avec toutes les séries / Dekorationen können mit allen Serien kombiniert werden

effetto decoro decor-look effet décor dekoroptik	 INGELIVO NO FROST	HD GL	V4 RANDOM	FLOOR	WALL	
 IMPERMEABILE ALL'ACQUA, RESISTENTE ALLE MACCHIE E FACILE DA PULIRE	 RICICLABILE	 NON EMETTE SOSTANZE NOCIVE ED È IDONEO AL CONTATTO CON I CIBI	 NON SI DEFORMA	 NON INFIAMMABILE, NON FA FUMO ED ALLE ALTE TEMPERATURE NON EMETTE SOSTANZE TOSSICHE	 RESISTENTE AI GRAFFI E ALLE ABRASIONI	 NON SCOLORISCE CON L'ESPOSIZIONE AI RAGGI UV

wall: UNIVERSAL NEBULA | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R
CAEMENTUM ALBUS | 122,2x122,2 cm R_48"x48" R
floor: NORTH WIND OAK | 26,0x160,0 cm R_10"x63" R



nebula



BETON: blanc-gris
CAEMENTUM: clarus-griseo-pulvis-furvus
CEPPO DI GRÉ: gré white-gré natutal-gré anthracite
COLOSSEO PLUS: grigio
DECAPE: miele-noce-moro
DEVON: white-beige
ETNA: white-anthracite-greige
FJORD: honning-brun
GREY SOUL: light-mid-dark
HOLYSTONE: grey-dark
LE LEGHE: stagno-niello
LEVEL: white-dark grey
MARM PREGIATI: onice perla-onice crema-onice cielo-namibia
METEORA: bianco-grigio
MY STILE: my grey
NORTH WIND: brown-melange - oak
RIVER: brown
WHITE MARBLE: *tutti i colori

nain



BETON: *tutti i colori
CAEMENTUM: albus-clarus-pulvis
COLOSSEO PLUS: *tutti i colori
DECAPE: miele-noce-moro-bianco
DEVON: *tutti i colori
DURANGO: *tutti i colori
ETNA: *tutti i colori
FJORD: *tutti i colori
GREY SOUL: *tutti i colori
HOLYSTONE: grey-white-beige
LA LECCESE: *leccese almond -
•Attenzione: bordo mosso . Attention: slight edges
LE LEGHE: stagno-platino
LEVEL: white-grey
MARM PREGIATI: onice crema-marfil
METEORA: *tutti i colori
METROPOLITAN: nichel-iron
MODERN: grey-black
MY STILE: *tutti i colori
NORTH WIND: *tutti i colori
RIVER: *tutti i colori
WHITE MARBLE: *tutti i colori

bloom



BETON: blanc-gris
CAEMENTUM: clarus-furvus
CEPPO DI GRÉ: gré grey-gré natutal-gré anthracite
COLOSSEO PLUS: grigio
DECAPE: miele
DEVON: almond-white-grey
DURANGO: medium
ETNA: anthracite
FJORD: *tutti i colori
GREY SOUL: mid-dark
HOLYSTONE: grey
LE LEGHE: niello
LEVEL: white
MARM PREGIATI: onice perla-namibia
METEORA: bianco-grigio
NORTH WIND: brown-melange - oak
WHITE MARBLE: *tutti i colori

monoi



BETON: blanc-gris
CAEMENTUM: albus-clarus-griseo-furvus
COLOSSEO PLUS: panna-grigio
DECAPE: *tutti i colori
DEVON: *tutti i colori
DURANGO: medium
ETNA: white
FJORD: *tutti i colori
GREY SOUL: *tutti i colori
HOLYSTONE: grey-dark
LA LECCESE: *leccese almond -
•Attenzione: bordo mosso . Attention: slight edges
LE LEGHE: niello-stagno-cobalto
LEVEL: white-grey
MARM PREGIATI: onice perla-onice crema-onice cielo-namibia
METEORA: bianco-beige
METROPOLITAN: nichel-iron
MY STILE: my grey
NORTH WIND: *tutti i colori
RIVER: brown-white
SLASH: mid grey
WHITE MARBLE: *tutti i colori

*all colors . toutes les couleurs . alle Farben

stylish



CAEMENTUM: albus-griseo-furvus
DECAPE: grigio
DEVON: white-grey
ETNA: anthracite
GREY SOUL: mid-dark
INTARSIO: grigio
LE LEGHE: cobalto-stagno
METEORA: bianco
MY STILE: my grey

tropical



CAEMENTUM: *tutti i colori
DECAPE: grigio-noce-moro
DEVON: *tutti i colori
GREY SOUL: mid-dark
LE LEGHE: stagno-platino-bronzo
METEORA: grigio-mix
METROPOLITAN: nichel
MY STILE: my grey
RIVER: smoke
SLASH: ivory-mid grey

jaipur



BETON: *tutti i colori
CAEMENTUM: *tutti i colori
COLOSSEO PLUS: *tutti i colori
DECAPE: *tutti i colori
DEVON: *tutti i colori
DURANGO: washed-walnut
FJORD: *tutti i colori
GREY SOUL: *tutti i colori
LA LECCESE: *leccese almond -
•Attenzione: bordo mosso . Attention: slight edges
LE LEGHE: cobalto-stagno-platino
LIMESTONE: ice-beige
METEORA: *tutti i colori
METROPOLITAN: nichel-iron-blue
MY STILE: *tutti i colori
NORTH WIND: *tutti i colori
RIVER: *tutti i colori
SLASH: mid grey

mirabell



BETON: gris
CAEMENTUM: *tutti i colori
GREY SOUL: white- ight-mid-dark
LE LEGHE: stagno-platino-niello
METEORA: bianco-grigio-mix
METROPOLITAN: nichel-iron
MY STILE: my grey

wall: UNIVERSAL MONOI | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R
floor: GREY SOUL LIGHT | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



UNIVERSAL


Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

nain



4 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 4 assorted motifs, random mix. /
4 sujets différents, mélange aléatoire. / 4 verschiedene Motive, Zufallsmischung.




N4V8 | 61,0x122,2 cm 24"x48"  B181

nebula



4 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 4 assorted motifs, random mix. /
4 sujets différents, mélange aléatoire. / 4 verschiedene Motive, Zufallsmischung.



N4V7 | 61,0x122,2 cm 24"x48"  B181

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


UNIVERSAL

bloom



4 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 4 assorted motifs, random mix. /
4 sujets différents, mélange aléatoire. / 4 verschiedene Motive, Zufallsmischung.




N4V9 | 61,0x122,2 cm 24"x48"  B181

monoi



4 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 4 assorted motifs, random mix. /
4 sujets différents, mélange aléatoire. / 4 verschiedene Motive, Zufallsmischung.



N5V0 | 61,0x122,2 cm 24"x48"  B181


UNIVERSAL

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

jaipur



4 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 4 assorted motifs, random mix. /
4 sujets differents, melange aleatoire. / 4 verschiedene Motive, Zufallsmischung.



M2Z4 | 61,0x122,2 cm 24"x48" **R** **B181**

stylish



4 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 4 assorted motifs, random mix. /
4 sujets differents, melange aleatoire. / 4 verschiedene Motive, Zufallsmischung.



M2Z3 | 61,0x122,2 cm 24"x48" **R** **B181**

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

UNIVERSAL

tropical



4 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 4 assorted motifs, random mix. /
4 sujets differents, melange aleatoire. / 4 verschiedene Motive, Zufallsmischung.



M2Z2 | 61,0x122,2 cm 24"x48" **R** **B181**

mirabell



4 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 4 assorted motifs, random mix. /
4 sujets differents, melange aleatoire. / 4 verschiedene Motive, Zufallsmischung.



M2Z5 | 61,0x122,2 cm 24"x48" **R** **B181**



FRÜHLING DEKORE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



neutral arabisch lilie geometrisch blumen agadir bianco



effetto decoro
decor-look
effet décor
dekoroptik



HD



Formati / Sizes / Formats / Formate



20x20 cm N . 8"x8" N



arabisch, lilie, geometrisch,
blumen, agadir bianco



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



arabisch, lilie, geometrisch,
blumen, neutral

N Naturale
Natural

R Rettificato
Rectified

FRÜHLING DEKORE ARABISCH | 20x20 cm N_8"x8" N



FRÜHLING DEKORE LILIE | 20x20 cm N_8"x8" N



FRÜHLING DEKORE GEOMETRISCH | 20x20 cm N_8"x8" N

FRÜHLING DEKORE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

agadir bianco



J9J8 | 20x20 cm 8"x8" **N** A40

neutral



FP-2

N6Q7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **R** A198

monofaccia lilie



M0X0 | 20x20 cm 8"x8" **N** A45

FP-2

M3W7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **R** B199

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 8 assorted motifs, random mix. / 8 sujets differents, melange aleatoire. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung.



monofaccia arabisch



M9W7 | 20x20 cm 8"x8" **N** A45

FP-2

M5W3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **R** B199

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 8 assorted motifs, random mix. / 8 sujets differents, melange aleatoire. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung.




Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FRÜHLING DEKORE

FRÜHLING DEKORE BLUMEN | 20x20 cm N_8"x8" N



monofaccia blumen



M9W8 | 20x20 cm 8"x8" **N** A45


FP-2

M3W8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **R** B199

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 8 assorted motifs, random mix. / 8 sujets differents, melange aleatoire. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung.



monofaccia geometrico



M9W9 | 20x20 cm 8"x8" **N** A45

FP-2

M3W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **R** B199


8 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 8 assorted motifs, random mix. / 8 sujets differents, melange aleatoire. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung.



AGADIR

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



20x20 cm N . 8"x8" N



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



wall: MIX | 20x20 cm N_8"x8" N
floor: MIX | 20x20 cm N_8"x8" N
F JORD BRUN | 20,2x122,2 cm R_8"x48" R

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

AGADIR

bianco



J9J8 | 20x20 cm 8"x8" N A40

Decori / Decors / Décors / Dekors
agadir mix



J9J7 | 20x20 cm 8"x8" mix

N A45

decoro monofaccia - 20x20 cm 8"x8"

fiordaliso



J1V9 | 20x20 cm 8"x8" N A45

stella alpina



J1V8 | 20x20 cm 8"x8" N A45

viola blu



L4R2 | 20x20 cm 8"x8" N A45

giglio nero



L4R1 | 20x20 cm 8"x8" N A45

EFFETTO PIETRA/ STONE-LOOK/ EFFET PIERRE/ STEINOPTIK/

05




ceppo di gré	94
colosseo plus	108
durango	134
etna	138
holystone	102
la leccese	130
limestone	118
luserna	152
pietre	144
slash	112
terraforte	156
tribeca	124
vals	148

CEPPO DI GRÉ


Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

gré white gré natural gré grey gré anthracite



Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x122,2 cm RS . 24"x48" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


61,0x122,2 cm RS - outdoor.
24"x48" RS - outdoor




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




90x90 cm RS . 36"x36" RS



gré natural, gré anthracite




61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




30,4x61,0 cm RS . 12"x24" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




90x90 cm RS . 36"x36" RS



gré natural, gré anthracite



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



gré natural, gré white

CEPPO DI GRÉ

floor e wall: GRÉ NATURAL | 61,0x122,2 cm RS_24"x48" RS →

indoor: GRÉ NATURAL | 61,0x122,2 cm RS_24"x48" RS ↓
outdoor: GRÉ NATURAL FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



CEPPO DI GRÉ

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

gré white



N1S9 | 61,0x122,2 cm 24"x48" **RS** **B180**

N4V5 | 61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR **RS** **B182**


N1S5 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **RS** **B192**

N1S1 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **RS** **C110**

FP-2

N6V8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** **B198**

gré grey




N2S1 | 61,0x122,2 cm 24"x48" **RS** **B180**

N4V3 | 61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR **RS** **B182**

N1S7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **RS** **B192**

N1S3 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **RS** **C110**

gré natural



N7V4 | 90x90 cm 36"x36" **RS** **B220**

N2S0 | 61,0x122,2 cm 24"x48" **RS** **B180**

N4V4 | 61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR **RS** **B182**

N1S6 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **RS** **B192**


N1S2 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **RS** **C110**

FP-2

N2S5 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS** **B225**

N6V9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 **RS** **B198**

gré anthracite



N7V5 | 90x90 cm 36"x36" **RS** **B220**

N2S2 | 61,0x122,2 cm 24"x48" **RS** **B180**

N4V2 | 61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR **RS** **B182**

N1S8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" **RS** **B192**

N1S4 | 30,4x61,0 cm 12"x24" **RS** **C110**

FP-2

N2S7 | 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS** **B225**

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

CEPPO DI GRÉ

floor: GRÉ ANTHRACITE | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
wall: GRÉ ANTHRACITE | 61,0x122,2 cm RS_24"x48" RS



05

CEPPO DI GRÉ

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm RS 24"x48" RS
(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)

gré white




gré natural



gré grey



gré anthracite



GRÉ WHITE | 61,0x122,2 cm RS_24"x48" RS




CEPPO DI GRÉ


Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**


gré white




gré natural



gré grey



gré anthracite




mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" **P77**


gré white




gré natural



gré grey



gré anthracite



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

gré white

gré natural

gré grey

gré anthracite

élémento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4}" **P51**

gré white

gré natural

gré grey

gré anthracite

step
30,4x61,0 cm RS 12"x24" RS **P90**

gradino costa retta
34x122,2x4 cm RS 13"x48"x1^{3/4}" RS **P32**

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm RS 13"x48"x1^{3/4}" RS **P41**

34x61,0x4 cm RS 13"x24"x1^{3/4}" RS **P31**

34x34x4 cm RS 13"x13"x1^{3/4}" RS **P40**

vista frontale

vista dal retro

battiscopa
6,5x61,0 cm RS 2^{1/2}"x24" RS **P07**

gré white

gré natural

gré grey

gré anthracite

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special pieces are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



HOLYSTONE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,4x61,0 cm R .
12"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben

30,8x61,5 cm NS - outdoor .
12"x24" NS - outdoor




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben

61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x122,2 cm R . 24"x48" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x122,2 cm RS - outdoor .
24"x48" RS - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

61,0x122 cm RS .
24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

indoor
floor: DARK | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R - wall: DARK | mosaico monocolore 36 tessere 5x5_30x30 cm 12"x12" -
furniture: CEPPPO DI GRÉ NATURAL | 61,0x122,2 cm RS_24"x48" RS
outdoor
floor: DARK FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS - wall: WHITE | mosaico asimmetrico 18 pezzi_30x30 cm 12"x12"



HOLYSTONE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

beige



N4U4	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
N7V7	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	B182
N4U8	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	B192
N5U2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	C110
N8V5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	B141
FP2			
N6U6	61,0x122 cm 24"x48"	RS	A184
N8V1	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	B198

white




N4U3	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
N7V6	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	B182
N4U7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	B192
N5U1	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	C110
N8V4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	B141
FP2			
N6U5	61,0x122 cm 24"x48"	RS	A184
N8V0	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	B198

grey



N4U5	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
N7V8	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	B182
N4U9	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	B192
N5U3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	C110
N8V6	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	B141
FP2			
N6U7	61,0x122 cm 24"x48"	RS	A184
N8V2	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	B198

dark



N4U6	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
N7V9	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	B182
N5U0	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	B192
N5U4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	C110
N8V7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	B141
FP2			
N6U8	61,0x122 cm 24"x48"	RS	A184
N8V3	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	B198

floor e wall indoor: BEIGE | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R
outdoor: WHITE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



WHITE | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

HOLYSTONE

floor: GREY | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R - wall: DARK | mosaico asimmetrico 18 pezzi_30x30 cm 12"x12"



HOLYSTONE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm R 24"x48" R
(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)



beige



white



grey



dark

HOLYSTONE

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**




mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12"  **P77**





Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile





elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"  **P51**


beige _____
white _____
grey _____
dark _____


step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  **P90**

gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R  **P32**

gradino angolare costa retta dx/sx
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R  **P31**

gradino angolare costa retta dx/sx
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R  **P41**

gradino angolare costa retta dx/sx
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R  **P40**

battiscopa
6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R  **P07**

beige _____
white _____
grey _____
dark _____

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



COLOSSEO PLUS

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
--	----------------------	---------------	-------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




122,2x122,2 cm RS . 48"x48" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x122,2 cm RS . 24"x48" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




30,4x61,0 cm RS .
12"x24" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm NS .
12"x24" NS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


30,8x61,5 cm NS - outdoor .
12"x24" NS - outdoor




grigio, panna



pag. 256



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

COLOSSEO PLUS

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

panna



beige



grigio



M2U5	122,2x122,2 cm 48"x48"	RS	A230
M2U7	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
M3U0	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
M0U1	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3U2	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
N5Q5	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
M3U5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
FP2			
N5Q3	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

M2U4	122,2x122,2 cm 48"x48"	RS	A230
M2U6	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
M2U9	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
M0U0	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3U1	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
N5Q4	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP2			
M4U8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

N0P8	122,2x122,2 cm 48"x48"	RS	A230
M2U8	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
N5P8	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
M0U2	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M3U3	30,8x61,5 cm 12"x24"	NS	A140
N5Q6	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
M3U4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
FP2			
M4U9	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225

PANNA | 122,2x122,2 cm RS_48"x48" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

COLOSSEO PLUS

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" P71

panna



beige



grigio




mosaico asimmetrico 18 pz - 30x30 cm 12"x12" P77


panna



beige



grigio



05

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



panna
elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1^{3/4}" P51



grigio

panna
grigio




panna



beige




grigio



step
30,4x61,0 cm RS 12"x24" RS P90

panna
beige
grigio



gradino costa retta
34x122,2x4 cm RS 13"x48"x1^{3/4}" RS P32
34x61,0x4 cm RS 13"x24"x1^{3/4}" RS P31

panna
beige
grigio



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm RS 13"x48"x1^{3/4}" RS P41
34x34x4 cm RS 13"x13"x1^{3/4}" RS P40

panna
beige
grigio

battiscopa
6,5x61,0 cm RS 2^{1/2}"x24" RS P07

panna
beige
grigio

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



floor e wall: ANTHRACITE | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R

SLASH

Grès porcellanato impasto colorato
 Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben

almond ivory mid grey dark grey anthracite



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	SUPER EASY CLEAN MANOTECH/GRAN	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	-----------------------------------	----------------------	-----------	--------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




61,0x122,2 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




30,4x61,0 cm R . 12"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


30,8x61,5 cm N - outdoor .
12"x24" N - outdoor




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



pag. 252



61,0x122 cm RS .
24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

MID GREY FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS



RS Rettificato/Strutturato Recified/Textured	R Rettificato Recified	N Naturale Natural
--	----------------------------------	------------------------------

SLASH

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

ivory



M5W9	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M5X6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M2V5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M6W5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
M7W0	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

mid grey



M6W2	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M5X5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M2V3	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M6W7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
M7W1	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

dark grey



M6W3	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M5X4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M2V2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M6W8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
M7W2	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

anthracite



M6W4	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M5X3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M2V1	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M6W9	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
M7W4	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184

almond



N9O1	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
N5Q6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
N4P6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
N5Q7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141
FP-2			
N5Q8	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184



MID GREY | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

SLASH




floor: BEIGE | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R
 wall: BEIGE | 30,4x61,0 cm R_12"x24" R

LIMESTONE


Grès porcellanato impasto colorato
 Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
--	----------------------	-------------------	-------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




61,0x122,2 cm R . 24"x48" R




tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben


61,0x122,2 cm R - outdoor .
 24"x48" R - outdoor



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben




30,4x61,0 cm R . 12"x24" R



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben

30,8x61,5 cm N - outdoor .
 12"x24" N - outdoor



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben

indoor: ASH | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R
 outdoor: ASH FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



R Rettificato
 Rectified **RS** Rettificato/Strutturato
 Rectified/Textured **N** Naturale
 Natural

LIMESTONE

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


ice



L4W0	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M2C0	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
L4O0	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L4W4	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M0W1	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141

FP-2			
L4W9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198


coal



L4W2	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M1C9	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
L3W4	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L4W6	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M0W2	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141

FP-2			
L5W9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

gun metal



M0K0	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M0K1	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
M0K2	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M9B9	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M4W3	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141

FP-2			
M0R3	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

LIMESTONE

beige



L4W3	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M1C8	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
L3W5	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L4W7	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M0W3	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141

FP-2			
L4W8	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

ash



L4W1	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M1C7	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	R	A182
L3W3	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
L4W5	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
M0W4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	N	A141

FP-2			
L8X9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

ICE | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R




LIMESTONE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm R 24"x48" R
(15 grafiche diverse / 15 different design / 15 graphiques différents / 15 verschiedene Grafische)



LIMESTONE

Decori / Decors / Décors / Dekors



elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **P51**

ice
gun metal
coal
beige
ash

step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **P90**

gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1 3/4" R **P31**

vista frontale vista dal retro

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1 3/4" R **P40**

ash
battiscopa
6,5x61,0 cm R 2 1/2"x24" R **P07**

ice	ice	ice	ice
gun metal	gun metal	gun metal	gun metal
coal	coal	coal	coal
beige	beige	beige	beige
ash	ash	ash	ash

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

TRIBECA


Grès porcellanato impasto colorato
 Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug
 61,0x122,2 cm . 24"x48" / 61,0x61,0 cm . 24"x24" / 30,4x61,0 cm . 12"x24"

Grès porcellanato
 Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug
 15,1x30,6 cm . 6"x12"


Colori / Colours / Couleurs / Farben




Formati / Sizes / Formats / Formate




61,0x122,2 cm RS . 24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben




30,4x61,0 cm RS .
 12"x24" RS



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben


30,8x61,5 cm NS - outdoor .
 12"x24" NS - outdoor



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben




61,0x122 cm RS .
 24"x48" RS



grey, beige



15,1x30,6 cm NS - outdoor .
 6"x12" NS - outdoor



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben

wall: DARK GREY | 61,0x122,2 cm RS_24"x48" RS
 floor: BEIGE | 15,1x30,6 cm NS outdoor_6"x12" NS outdoor
 Elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1^{3/4}"

TRIBECA

Grès porcellanato impasto colorato / Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

61,0x122,2 cm . 24"x48" / 61,0x61,0 cm . 24"x24" / 30,4x61,0 cm . 12"x24"

Grès porcellanato / Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

15,1x30,6 cm . 6"x12"

white




L8N1	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
L5W7	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L8K9	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
L1W8	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
L1W2	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01

dark grey



L7N9	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
L5W5	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L8K7	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
L2W0	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
L1W6	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01

grey



L8N0	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
L5W6	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L8K8	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
L1W7	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
L1W3	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01

N6Q1	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184
------	-------------------------	----	------

beige



L6W7	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
L5W3	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
L6W5	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
L6W6	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
L1W1	15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR	NS	A01

N6Q2	61,0x122 cm 24"x48" FP2	RS	A184
------	-------------------------	----	------

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

TRIBECA

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm RS 24"x48" RS
(12 grafiche diverse / 12 different design / 12 graphiques différents / 12 verschiedene Grafische)



white



dark grey



grey



beige

TRIBECA

TRIBECA

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12"  **P78**

white



grey




dark grey



beige



mosaico basket - 30x30 cm 12"x12"

tessere: 2,3x2,3 . 1"x1" - 2,3x4,8 . 1"x2" - 4,8x4,8 . 2"x2" - 4,8x7,3 . 2"x3"  **P76**

white



grey



dark grey



beige




mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**

white



grey



dark grey



beige




indoor: DARK GREY | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
outdoor: DARK GREY | 30,8x61,5 cm RS_12"x24" RS outdoor



05


Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile


white grey dark grey beige


elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1^{3/4}"  **P50**

white
grey
dark grey
beige


white grey dark grey beige


step
30,4x61,0 cm RS 12"x24" RS  **P90**


gradino costa retta
34x122,2x4 cm RS 13"x48"x1^{3/4}" RS  **P32**

34x61,0x4 cm RS 13"x24"x1^{3/4}" RS  **P31**

vista frontale vista dal retro

angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm RS 13"x48"x1^{3/4}" RS  **P41**

34x34x4 cm RS 13"x13"x1^{3/4}" RS  **P40**

battiscopa
6,5x61,0 cm RS 2^{1/2}"x24" RS  **P07**

white
grey
dark grey
beige

white
grey
dark grey
beige

white
grey
dark grey
beige

white
grey
dark grey
beige

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

LA LECCESE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

leccese almond




effetto pietra
stone-lock
effet pierre
steinoptik




**HD
UGL**



Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS/BM . 24"x24" RS/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


61,0x61,0 cm RS/BM - outdoor .
24"x24" RS/BM - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




30,4x61,0 cm RS/BM .
12"x24" RS/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


30,4x61,0 cm RS/BM - outdoor .
12"x24" RS/BM - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




30,4x30,4 cm RS/BM .
12"x12" RS/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

30,4x30,4 cm RS/BM - outdoor .
12"x12" RS/BM - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

RS/BM Rettificato strutturato/Bordo mosso
Recified textured/Slight edges

LECCESE ALMOND | 61,0x61,0 cm RS/BM_24"x24" RS/BM -
30,4x61,0 cm RS/BM_12"x24" RS/BM - 30,4x30,4 cm RS/BM_12"x12" RS/BM



LECCESE ALMOND | 61,0x61,0 cm RS/BM_24"x24" RS/BM -
30,4x61,0 cm RS/BM_12"x24" RS/BM - 30,4x30,4 cm RS/BM_12"x12" RS/BM



LA LECCESE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

leccese almond



MOU3 61,0x61,0 cm 24"x24" **RS/BM** **A196**

MOU4 61,0x61,0 cm 24"x24" OUTDOOR **RS/BM** **A197**



M2U0 30,4x61,0 cm 12"x24" **RS/BM** **A112**


M2U1 30,4x61,0 cm 12"x24" OUTDOOR **RS/BM** **A113**



M2U2 30,4x30,4 cm 12"x12" **RS/BM** **A101**

M2U3 30,4x30,4 cm 12"x12" OUTDOOR **RS/BM** **A102**

Decor / Decors / Décors / Dekors


mosaico burattato  **P71**
36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"

leccese almond




Pezzi Speciali / Special Pieces /
Pièces Spéciales / Formteile




leccese almond
battiscopa **RS/BM** **P07** 
6,5x61,0 cm **RS/BM** 21/2"x24" **RS/BM**

leccese almond




leccese almond
elemento "L" monolitico outdoor 
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **P51**

leccese almond




step
30,4x61,0 cm **RS/BM** 12"x24" **RS/BM** **P90**

leccese almond



gradino con toro incollato
30,4x30,4 cm **RS/BM** 12"x12" **RS/BM** **P20**

leccese almond



angolare con toro incollato
30,4x30,4 cm **RS/BM** 12"x12" **RS/BM** **P21**

leccese almond


Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).


Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

LA LECCESE / DURANGO


Esempi di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster multiformato/ multiformat




1	
61x61 - 24"x24"	44,45%
30,4x61 - 12"x24"	44,44%
30,4x30,4 - 12"x12"	11,11%




2	
61x61 - 24"x24"	57,14%
30,4x61 - 12"x24"	28,57%
30,4x30,4 - 12"x12"	14,29%




3	
61x61 - 24"x24"	57,14%
30,4x61 - 12"x24"	28,57%
30,4x30,4 - 12"x12"	14,29%




4	
61x61 - 24"x24"	40,00%
30,4x61 - 12"x24"	40,00%
30,4x30,4 - 12"x12"	20,00%




5	
61x61 - 24"x24"	36,45%
30,4x61 - 12"x24"	54,50%
30,4x30,4 - 12"x12"	9,05%




6	
61x61 - 24"x24"	64,00%
30,4x61 - 12"x24"	32,00%
30,4x30,4 - 12"x12"	4,00%



7	
61x61 - 24"x24"	25,00%
30,4x61 - 12"x24"	50,00%
30,4x30,4 - 12"x12"	25,00%



8	
61x61 - 24"x24"	66,78%
30,4x61 - 12"x24"	16,64%
30,4x30,4 - 12"x12"	16,58%




9	
61x61 - 24"x24"	50,00%
30,4x61 - 12"x24"	24,90%
30,4x30,4 - 12"x12"	25,10%



DURANGO

Grès porcellanato impasto colorato
 Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	--------------------------	-------------------------	--------------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

 90x90 cm RS . 36"x36" RS medium, walnut	 61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 30,4x61,0 cm RS . 12"x24" RS tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 30,4x30,4 cm RS . 12"x12" RS tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS medium	 30,8x61,5 cm NS - outdoor . 12"x24" NS - outdoor medium, walnut
---	---	---	---	---	---

SUPER BREAKING STRENGTH
 pag. 264

RS Rettificato/Strutturato
 Rectified/Textured

NS Naturale/Strutturato
 Natural/Textured

MEDIUM | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS

WASHED | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



WALNUT | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
 30,4x61,0 cm RS_12"x24" RS - 30,4x30,4 cm RS_12"x12" RS

DURANGO

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

I formati 61,0x61,0 - 30,4x61,0 - 30,4x30,4 sono modulari tra loro. Per schemi di posa vedi pag. 133.
The sizes 61.0x61.0 - 30.4x61.0 - 30.4x30.4 are combined laying. For laying patterns see page 133.
Les formats 61.0x61.0 - 30.4x61.0 - 30.4x30.4 sont modulaires entre eux. Pour les plans de pose, voir page 133.
Die Formate 61.0x61.0 - 30.4x61.0 - 30.4x30.4 sind untereinander modular aufgebaut. Zum Verlegebeispiele siehe Seite 133.

washed



H1X9	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
H0X7	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
H1X1	30,4x30,4 cm 12"x12"	RS	A100

medium



M3L5	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
H1X8	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
H0X6	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
J4M4	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
H1X0	30,4x30,4 cm 12"x12"	RS	A100
FP2			
I4Z2	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

walnut



M3L6	90x90 cm 36"x36"	RS	A220
H2X1	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
H0X9	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
I9Q5	30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR	NS	A141
H1X3	30,4x30,4 cm 12"x12"	RS	A100

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

DURANGO

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"




mosaico monocolore basket - 30x30 cm 12"x12"

tessere: 2,3x2,3 . 1"x1" - 2,3x4,8 . 1"x2" - 4,8x4,8 . 2"x2" - 4,8x7,3 . 2"x3"




Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **P51**

medium
walnut



step
30,4x61,0 cm RS 12"x24" RS **P90**
medium
walnut
washed



gradino costa retta
34x61,0x4 cm RS 13"x24"x1 3/4" RS **P31**
medium
walnut
washed



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x34x4 cm RS 13"x13"x1 3/4" RS **P40**
medium
walnut
washed

battiscopa
6,5x61,0 cm RS 2 1/2"x24" RS **P07**
medium
walnut
washed

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



indoor: GREIGE | 61,0x122,2 cm RS_24"x48" RS
 outdoor: GREIGE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS

ETNA

Grès porcellanato impasto colorato
 Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
--	--------------------------	----------------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




61,0x122,2 cm RS . 24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben


61,0x122,2 cm RS - outdoor .
 24"x48" RS - outdoor



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS




tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben




30,4x61,0 cm RS . 12"x24" RS



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



white, beige



BEIGE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



ETNA

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

ETNA

white



M6H1	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
M1K0	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M2H9	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M1J5	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP-2			
M7P2	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

beige



M0J8	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
M0K9	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M2H8	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M1J6	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110
FP-2			
M7P1	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

greige



M0J7	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
M1K1	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M3H0	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M1J4	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110

anthracite




M1K2	61,0x122,2 cm 24"x48"	RS	A180
M1K3	61,0x122,2 cm 24"x48" OUTDOOR	RS	A182
M8J5	61,0x61,0 cm 24"x24"	RS	A192
M8J6	30,4x61,0 cm 12"x24"	RS	A110

05

ETNA

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x122,2 cm R 24"x48" R
(16 grafiche diverse / 16 different design / 16 graphiques différents / 16 verschiedene Grafische)



white

beige

greige

anthracite

ETNA

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico monocolore 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**

white




beige



greige



anthracite




Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

05




elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"  **P51**

white
beige
greige
anthracite




gradino costa retta
34x122,2x4 cm RS 13"x48"x1 3/4" RS **P32**
34x61,0x4 cm RS 13"x24"x1 3/4" RS **P31**

white
beige
greige
anthracite



step
30,4x61,0 cm RS 12"x24" RS **P90**

white
beige
greige
anthracite



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm RS 13"x48"x1 3/4" RS **P41**
34x34x4 cm RS 13"x13"x1 3/4" RS **P40**

white
beige
greige
anthracite



battiscopa
6,5x61,0 cm RS 2 1/2"x24" RS **P07** 

white
beige
greige
anthracite

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



PIETRA DI SERRA | 30,8x61,5 cm NS outdoor_12"x24" NS outdoor

PIETRE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

pietra di serra pietra di bali



effetto pietra
stone-lock
effet pierre
steinoptik




**HD
UGL**



Formati / Sizes / Formats / Formate




30,8x61,5 cm NS - outdoor.
12"x24" NS - outdoor



pietra di serra



30,4x61,0 cm RS .
12"x24" RS



*pietra di bali

* rivestimento per interno piscine
covering for indoor swimming pools
revêtement pour l'intérieur des piscines
Verkleidung für Schwimmbäder

NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

PIETRA DI BALI | 30,4x61,0 cm RS_12"x24" RS



PIETRE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

pietra di serra



M5W6 | 30,8x61,5 cm 12"x24" OUTDOOR NS A141

*pietra di bali



M9D4 | 30,4x61,0 cm 12"x24" RS A110

* rivestimento per interno piscine
covering for indoor swimming pools
revêtement pour l'intérieur des piscines
Verkleidung für Schwimmbäder

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



pietra di serra



pietra di bali

battiscopa
*7,5x61,5 cm NS 3"x24" NS NS P10
*7,5x61,0 cm RS 3"x24" RS RS P07

*pietra di serra
*pietra di bali




pietra di serra



pietra di bali

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" P51

pietra di serra
pietra di bali



step
*30,8x61,5 cm NS 12"x24" NS NS R11 P92
*30,4x61,0 cm RS 12"x24" RS RS R9 P90

*pietra di serra
*pietra di bali

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

PIETRE

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung
(40 grafiche diverse / 40 different design / 40 graphiques différents / 40 verschiedene Grafische)



pietra di serra
30,8x61,5 cm NS
12"x24" NS OUTDOOR



*pietra di bali
30,4x61,0 cm RS
12"x24" RS

VALS


Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



20x20 & 20x40	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
---------------------	--	----------------------	-----------	--------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



Prevedere fuga di 4 mm.
Please considerer a 4 mm joint.
Prévoir un joint de 4 mm.
Es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

POSA 1

BEIGE | 20x40 cm NS outdoor_8"x16" NS outdoor
20x20 cm NS outdoor_8"x8" NS outdoor



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

VALS

Prevedere fuga di 4 mm. / Please considerer a 4 mm joint. / Prévoir un joint de 4 mm. / Es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

beige



M9L3 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR NS A51

ghiaccio



M8H5 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR NS A51



M9L2 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR NS A43



M9H5 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR NS A43

grigio




M8H6 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR NS A51

mineral



M8H7 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR NS A51



M9H6 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR NS A43



M9H7 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR NS A43

VALS

GRIGIO | 20x40 cm NS outdoor_8"x16" NS outdoor
20x20 cm NS outdoor_8"x8" NS outdoor

POSA 3



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complete. - Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

VALS

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 20x40 cm NS 8"x16" NS
 (30 grafiche diverse / 30 different design / 30 graphiques différents / 30 verschiedene Grafische)



beige



ghiaccio



grigio



mineral

LUSERNA

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



20x20 & 20x40	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
---------------------	--	--------------------------	-------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

20x40 cm NS - outdoor.
8"x16" NS - outdoor

tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

20x20 cm NS - outdoor.
8"x8" NS - outdoor

tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Prevedere fuga di 4 mm.
Please considerer a 4 mm joint.
Prévoir un joint de 4 mm.
Es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

NS Naturale/Strutturato
Natural/Textured

POSA 1

GREY | 20x40 cm NS outdoor_8"x16" NS outdoor
20x20 cm NS outdoor_8"x8" NS outdoor




Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

LUSERNA

Prevedere fuga di 4 mm. / Please considerer a 4 mm joint. / Prévoir un joint de 4 mm. / Es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

grey



M8H0 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**

ice



M7H9 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**



M9H0 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**




M9H1 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**

gold



M7H8 | 20x40 cm 8"x16" OUTDOOR **NS** **A51**



M8H9 | 20x20 cm 8"x8" OUTDOOR **NS** **A43**

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

 grey	 grey
 ice	 ice
 gold	 gold
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" P50	battiscopa 6,5x40 cm NS 2 1/2"x16" NS P02
grey	grey
ice	ice
gold	gold


Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. - Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

20x20 & 20x40


20x20 & 20x40

Esempi di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster


Esempi di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster




1	
20x40 - 8"x16"	66,60%
20x20 - 8"x8"	33,30%




2	
20x40 - 8"x16"	50%
20x20 - 8"x8"	50%




5	
20x40 - 8"x16"	80%
20x20 - 8"x8"	20%




6	
20x40 - 8"x16"	80%
20x20 - 8"x8"	20%




3	
20x40 - 8"x16"	50%
20x20 - 8"x8"	50%



4	
20x40 - 8"x16"	80%
20x20 - 8"x8"	20%



7	
20x40 - 8"x16"	88,89%
20x20 - 8"x8"	11,11%



8	
20x40 - 8"x16"	66,70%
20x20 - 8"x8"	33,30%



TERRAFORTE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
--	--------------------------	-------------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




15,1x30,6 cm NS/BD - outdoor.
6"x12" NS/BD - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

NS/BD Naturale strutturato/Bordo dritto
Natural textured/Straight edges

RUGGINE | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor_6"x12" NS/BD outdoor



DORATO | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor_6"x12" NS/BD outdoor



CENERE | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor_6"x12" NS/BD outdoor

TERRAFORTE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

bianco



J203 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

dorato



I1F4 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

grigio



I1F3 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

cuoio



I1F5 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

cenere



J202 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

ruggine



I1F6 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

tortora



J400 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **NS/BD** **A01**

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

TERRAFORTE

GRIGIO | 15,1x30,6 cm NS/BD outdoor_6"x12" NS/BD outdoor



05


Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



bianco

grigio

cenere

battiscopa **NS/BD** **P08** 
7,5x30,6 cm NS/BD 3"x12" NS/BD

bianco

cenere

tortora

grigio

dorato

cuoio

ruggine



ruggine

tortora


dorato

cuoio



bianco

grigio

elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1/4"  **P50**

bianco

cenere

tortora

grigio

dorato

cuoio

ruggine

cuoio

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box.
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. - Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

EFFETTO MARMO/ MARBLE-LOOK/ EFFET MARBRE/ MARMOROPTIK/

06



athena	176
endless	172
marmi pregiati	162
white marble	168



wall: ONICE CREMA | 121,0x121,0 cm LR_48"x48" LR
 floor: ONICE PERLA | 60,0x121,0 cm LR_24"x48" LR
 furniture: ONICE CIELO | 60,0x121,0 cm LR_24"x48" LR

MARMI PREGIATI


Grès porcellanato
 Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



122,2x122,2 cm R . 48"x48" R



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben


121,0x121,0 cm LR . 48"x48" LR



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben



61,0x122,2 cm R . 24"x48" R



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben

60,0x121,0 cm LR . 24"x48" LR



tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.
 Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
 Avertissement : les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.
 Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.



MARMI PREGIATI

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

onice perla



N2W6	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A234
N3W3	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
N3W9	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
N4W5	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183

onice crema



N2W9	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A234
N3W5	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
N4W1	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
N4W7	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

MARMI PREGIATI

namibia



N2W4	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A234
N3W1	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
N3W7	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
N4W3	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183

marfil



N2W5	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A234
N3W2	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
N3W8	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
N4W4	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183

onice cielo



N2W8	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A234
N3W4	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
N4W0	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
N4W6	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183

crystallo



N3W0	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A234
N3W6	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
N4W2	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	B180
N4W8	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183

wall: NAMIBIA | 121,0x121,0 cm LR_48"x48" LR
floor: DECAPÉ MIELE | 26,0x160,0 cm R_10"x63" R
outdoor: DECAPÉ MIELE | 20,2x122,2 cm R_8"x48" R outdoor





wall: MARFIL | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R
floor: MARFIL | 22,2x122,2 cm R_48"x48" R
furniture: MARFIL | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R



MARMI PREGIATI

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12" **L**  **P79**



mosaico monocolor N 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **N**  **P71**



mosaico monocolor L 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **L**  **P72**



MARMI PREGIATI

wall: CRISTALLO | 121,0x121,0 cm LR_48"x48" LR
SLASH ANTHRACITE | mosaico monocolor
36 tessere 5x5_30x30 cm 12"x12"
floor: SLASH ANTHRACITE | 61,0x122,2 cm R_24"x48" R



wall e floor: ONICE CIELO | 122,2x122,2 cm R_48"x48" R
furniture: ONICE CIELO | 122,2x122,2 cm R_48"x48" R




Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **P32**



onice perla _____
onice cielo _____
onice crema _____
cristallo _____
namibia _____
marfil _____



vista frontale **vista dal retro**
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **P41**

onice perla _____
onice cielo _____
onice crema _____
cristallo _____
namibia _____
marfil _____



battiscopa
6,5x122,2 cm R 2^{1/2}"x48" R **P05** 
6,5x121,0 cm LR 2^{1/2}"x48" LR **P04** 

onice perla _____
onice cielo _____
onice crema _____
cristallo _____
namibia _____
marfil _____

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

WHITE MARBLE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben

calacatta oro statuario




effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



122,2x122,2 cm R . 48"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


121,0x121,0 cm LR . 48"x48" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x122,2 cm R . 24"x48" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben


60,0x121,0 cm LR . 24"x48" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




30,4x61,0 cm R .
12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



80,0x160,0 cm R . 31"x63" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

79,0x157,7 cm LR . 31"x63" LR



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari
in nessun formato con i formati lappati.
Note: the rectified formats cannot be
combined with the lapped formats.
Avertissement: les formats rectifiés ne sont modulaires
en aucun format avec les formats polis.
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem
Format mit geläpften Formaten modular.

R Rettificato
Rectified
N Naturale
Natural

LR Lappato e rettificato
Honed and rectified
L Lappato
Honed

WHITE MARBLE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati. / Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
Avertissement: les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis. / Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

calacatta oro



M7U8	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M8E3	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
M7N4	80,0x160,0 cm 31"x63"	R	A210
M2O2	79,0x157,7 cm 31"x63"	LR	A211
M2J0	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M2J2	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M2J6	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M0G1	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

statuario



M1S3	122,2x122,2 cm 48"x48"	R	A230
M8E4	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
M3O7	80,0x160,0 cm 31"x63"	R	A210
M7N5	79,0x157,7 cm 31"x63"	LR	A211
M2J1	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M2J3	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M2J7	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M0G2	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 121,0x121,0 cm LR 48"x48" LR
(6 grafiche diverse / 6 different design / 6 graphiques différents / 6 verschiedene Grafische)



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

WHITE MARBLE

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12" **N L** **N P78 L P79**

calacatta oro



statuario



mosaico monocolor 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **N L** **N P71 L P72**


calacatta oro



statuario




Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R P90**

calacatta oro
statuario



gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **R P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R **R P31**

calacatta oro
statuario



vista frontale
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **R P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R **R P40**

calacatta oro
statuario



battiscopa
6,5x61,0 cm R 2^{1/2}"x24" R **R P07**
6,5x121,0 cm LR 2^{1/2}"x48" LR **LR P04**

calacatta oro
statuario

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

ENDLESS

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2  MODERATE
---	---	-------------------	--


Formati / Sizes / Formats / Formate




121,0x121,0 cm LR . 48"x48" LR




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x122,2 cm R . 24"x48" R




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




30,4x61,0 cm R .
12"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



45x90 cm RS . 18"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

floor: SILVER | 121,0x121,0 cm LR_48"x48" LR
wall: SILVER | 60,0x121,0 cm LR_24"x48" LR

R Rettificato Rectified **RS** Rettificato/Strutturato Rectified/Textured **LR** Lappato e rettificato Honed and rectified **N** Naturale Natural

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.
Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
Avertissement: les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

ENDLESS

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

white



M7H1	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
M9I5	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M3H3	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M7H0	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M9F8	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP2			
M2S1	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171

silver



M7H3	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
M0K4	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M3H2	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M6H9	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M0G0	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP2			
M2S0	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171

bone



M7H2	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
M0K5	61,0x122,2 cm 24"x48"	R	A180
M3H1	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
M6H8	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
M9F9	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110
FP2			
M1S9	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171

Avvertenze: i formati rettificati non sono modulari in nessun formato con i formati lappati.
Note: the rectified formats cannot be combined with the lapped formats.
Avertissement: les formats rectifiés ne sont modulaires en aucun format avec les formats polis.
Hinweis: Gleichgerichtete Formate sind in keinem Format mit geläpften Formaten modular.

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

ENDLESS

Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico esagona - 30x30 cm 12"x12" **N** **P78**

white



silver




bone



mosaico monocolore N 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **N** **P71**

white



silver



bone



mosaico monocolore mix N/L 81 tessere 3x3 - 30x30 cm 12"x12" **N/L mix** **P74**

white




silver




bone




Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R **R** **P90**
white
silver
bone



gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **R** **P32**
34x61,0x4 cm R 13"x24"x1^{3/4}" R **R** **P31**
white
silver
bone



vista frontale
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R **R** **P41**
34x34x4 cm R 13"x13"x1^{3/4}" R **R** **P40**
white
silver
bone



battiscopa
6,5x61,0 cm R 2^{1/2}"x24" R **R** **P07**
6,5x121,0 cm LR 2^{1/2}"x48" LR **LR** **P04**
white
silver
bone


I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



ATHENA


Grès porcellanato impasto colorato
 Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




121,0x121,0 cm LR . 48"x48" LR

 tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben



60,0x121,0 cm LR . 24"x48" LR

 tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R

R9
 tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben



30,4x61,0 cm R . 12"x24" R

R9
 tutti i colori . all colors .
 toutes les couleurs . alle Farben

ATHENA

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

bianco



L1Z0	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
L0N7	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
I710	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I812	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

grigio



L9S2	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
L0N5	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
I711	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I813	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

nero



L9S3	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
L9M5	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
I713	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I815	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110

almond





L9S4	121,0x121,0 cm 48"x48"	LR	A231
L0N6	60,0x121,0 cm 24"x48"	LR	A183
I712	61,0x61,0 cm 24"x24"	R	A192
I814	30,4x61,0 cm 12"x24"	R	A110


Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

ATHENA

Decori / Decors / Décors / Dekors



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

EFFETTO LEGNO/ WOOD-LOOK/ EFFET BOIS/ HOLZOPTIK/

07



decapé floor	186
decapé wall	191
devon	206
fjord	192
intarsio	202
north wind floor	196
north wind wall	201
river	182



BROWN | 26,0x160,0 cm R_10"x63" R

RIVER

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto legno wood-look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	--------------------------	-------------------------	-----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

WHITE | 26,0x160,0 cm R_10"x63" R



26,0x160,0 cm R .
10"x63" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben



RIVER

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

white



M305 | 26,0x160,0 cm 10"x63" R A90

smoke



M204 | 26,0x160,0 cm 10"x63" R A90

brown



M203 | 26,0x160,0 cm 10"x63" R A90

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



brown

battiscopa
6,5x160,0 cm R 2 1/2"x63" R R P06

white _____
smoke _____
brown _____

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. - All skirting, priced per piece, are sold in full box. /
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. - Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft.

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

RIVER

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 26,0x160,0 cm R 10"x63" R
(15 grafiche diverse / 15 different design / 15 graphiques différents / 15 verschiedene Grafische)



white



smoke



brown



life
is
an
adventure
so
take risks

NOCE | 30,4x122,2 cm R_12"x48" R
20,2x122,2 cm R_8"x48" R

DECAPÉ

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto legno wood-look effet bois holzoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	----------------------	-------------------	-------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

26,0x160,0 cm R . 10"x63" R	30,4x122,2 cm R . 12"x48" R	20,2x122,2 cm R . 8"x48" R	22x90 cm R . 9"x36" R	15x90 cm R . 6"x36" R	40x122 cm RS . 16"x48" RS
grigio, bianco, miele, noce	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	miele, noce
		20,2x122,2 cm R - outdoor . 8"x48" R - outdoor			
		grigio, miele, noce			

R Rettificato / Rectified **RS** Rettificato/Strutturato - Rectified/Textured **N** Naturale / Natural

Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faiences coordonnées / Koordinierte wandfliesen: **DECAPÉ 25x60 cm 10"x24"**
Bicottura tradizionale / Traditional double fired / Traditionnelle double feu / Zweibrandfliesen

rivestimenti wall tiles faiences wandfliesen	HD	V2 MODERATE	WALL
---	-----------	-----------------------	-------------

Colori / Colours / Couleurs / Farbe



Formati / Sizes / Formats / Formate

	25x60 cm N . 10"x24" N		N
		tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	

DECAPÉ

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

bianco



M0T0	26,0x160,0 cm 10"x63"	R	A90
J3N2	30,4x122,2 cm 12"x48"	R	A120
J3N0	20,2x122,2 cm 8"x48"	R	A30
L3N3	22x90 cm 9"x36"	R	A70
L3N9	15x90 cm 6"x36"	R	A20

grigio



M0T1	26,0x160,0 cm 10"x63"	R	A90
J2N6	30,4x122,2 cm 12"x48"	R	A120
J2N3	20,2x122,2 cm 8"x48"	R	A30
J6V2	20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
L3N5	22x90 cm 9"x36"	R	A70
L4N0	15x90 cm 6"x36"	R	A20

miele



M9S8	26,0x160,0 cm 10"x63"	R	A90
J2N5	30,4x122,2 cm 12"x48"	R	A120
J2N2	20,2x122,2 cm 8"x48"	R	A30
J6V3	20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
L1N9	22x90 cm 9"x36"	R	A70
L3N7	15x90 cm 6"x36"	R	A20

noce



M9S9	26,0x160,0 cm 10"x63"	R	A90
J3N1	30,4x122,2 cm 12"x48"	R	A120
J2N4	20,2x122,2 cm 8"x48"	R	A30
J6V4	20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
L3N4	22x90 cm 9"x36"	R	A70
L4N1	15x90 cm 6"x36"	R	A20



L6U1	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150
-------------	-----------------------	-----------	-------------



L6U2	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150
-------------	-----------------------	-----------	-------------

moro



J1O4	30,4x122,2 cm 12"x48"	R	A120
J4N6	20,2x122,2 cm 8"x48"	R	A30
L3N6	22x90 cm 9"x36"	R	A70
L3N8	15x90 cm 6"x36"	R	A20

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

DECAPÉ

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 20,2x122,2 cm R 8"x48" R
(18 grafiche diverse / 18 different design / 18 graphiques différents / 18 verschiedene Grafische)



bianco



grigio



miele



noce



moro

DECAPÉ

DECAPÉ wall

Bicottura tradizionale
 Traditional double fired / Traditionnelle double feu / Zweibrandfliesen
 Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faiences coordonnées / Koordinierte wandfliese

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
 For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
 Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
 Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L" monolitico outdoor
 15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" **P51**

miele _____
 noce _____
 grigio _____

battiscopa
 6,5x122,2 cm R 2 1/2"x48" R **P05**

miele _____
 noce _____
 moro _____
 bianco _____
 grigio _____

gradino costa retta
 34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P32**

miele _____
 noce _____
 moro _____
 bianco _____
 grigio _____

vista frontale vista dal retro
 angolare costa retta dx/sx
 34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R **P41**

miele _____
 noce _____
 moro _____
 bianco _____
 grigio _____

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
 I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
 All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
 Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
 Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

miele



L8W4 | 25x60 cm 10"x24" **N** **A80**

noce



L7X6 | 25x60 cm 10"x24" **N** **A80**

bianco



L8W3 | 25x60 cm 10"x24" **N** **A80**

grigio



L8W5 | 25x60 cm 10"x24" **N** **A80**


Decori / Decors / Décors / Dekors

mosaico mix warm - 25x60 cm 10"x24"



L7X8 | 25x60 cm 10"x24" **N** **A81**

mosaico mix cold - 25x60 cm 10"x24"




L7X7 | 25x60 cm 10"x24" **N** **A81**



FJORD

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto legno wood-look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	--------------------------	---------------	-----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

 pag. 272	 26,0x160,0 cm R . <i>10"x63" R</i> tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 30,4x122,2 cm R . <i>12"x48" R</i> tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 20,2x122,2 cm R . <i>8"x48" R</i> tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 22x90 cm R . <i>9"x36" R</i> tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 15x90 cm R . <i>6"x36" R</i> tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 20,2x122,2 cm R - outdoor . <i>8"x48" R - outdoor</i> honning, gra	 40x122 cm RS . <i>16"x48" RS</i> honning, gra
--------------	---	---	--	---	---	---	--

HÖNNING | 30,4x122,2 cm R_12"x48" R - 20,2x122,2 cm R_8"x48" R
20,2x122,2 cm R outdoor_8"x48" R outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x61x4 cm_6"x24"x1^{3/4}"


FJORD

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

honning



M8S8	26,0x160,0 cm 10"x63"	R	A90
I3V7	30,4x122,2 cm 12"x48"	R	A120
I3V3	20,2x122,2 cm 8"x48"	R	A30
I2W7	20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
J8F5	22x90 cm 9"x36"	R	A70
J8F4	15x90 cm 6"x36"	R	A20



L7U1	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150
------	-----------------------	----	------

brun



M9S0	26,0x160,0 cm 10"x63"	R	A90
I3V6	30,4x122,2 cm 12"x48"	R	A120
I3V1	20,2x122,2 cm 8"x48"	R	A30
J9F7	22x90 cm 9"x36"	R	A70
H8P4	15x90 cm 6"x36"	R	A20

vit



M8S9	26,0x160,0 cm 10"x63"	R	A90
I3V5	30,4x122,2 cm 12"x48"	R	A120
I3V0	20,2x122,2 cm 8"x48"	R	A30
H3M3	22x90 cm 9"x36"	R	A70
H7S1	15x90 cm 6"x36"	R	A20

gra



M9S1	26,0x160,0 cm 10"x63"	R	A90
I3V4	30,4x122,2 cm 12"x48"	R	A120
I2V8	20,2x122,2 cm 8"x48"	R	A30
I2V9	20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
J7G8	22x90 cm 9"x36"	R	A70
H9H0	15x90 cm 6"x36"	R	A20



L7U0	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150
------	-----------------------	----	------

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

FJORD

Decori / Decors / Décors / Dekors

inserto sticky 3D - 18,5x59,4 cm 7 1/2"x24" P84

honning



vit



brun



gra



mosaico norge 36x32,5 cm 14 1/2"x13" P85

honning



brun



vit



gra



Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




honning

elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4" P51

honning

gra



gradino costa retta


34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R P32

honning

brun

vit

gra



gradino angolare costa retta dx/sx

34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R P41

honning

brun

vit

gra



brun

honning

vit

gra

battiscopa

6,5x122,2 cm R 2 1/2"x48" R P05

honning

brun

vit

gra

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



NORTH WIND

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



effetto legno wood-look effet bois holzoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	----------------------	-------------------	-------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

pag. 268

 26,0x160,0 cm R . 10"x63" R tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 30,4x122,2 cm R . 12"x48" R tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 20,2x122,2 cm R . 8"x48" R tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 22x90 cm R . 9"x36" R tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 15x90 cm R . 6"x36" R tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 15x61 cm R . 6"x24" R tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	 15x61 cm R - outdoor . 6"x24" R - outdoor grey, brown, ivory	 15x90 cm R - outdoor . 6"x36" R - outdoor grey, brown, melange, ivory	 45x90 cm RS . 18"x36" RS grey, brown, melange	 40x122 cm RS . 16"x48" RS grey, brown, melange
---	---	--	---	---	---	--	--	---	--

R Rettificato / Rectified
RS Rettificato/Strutturato - Rectified/Textured
N Naturale / Natural

Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faïences coordonnées / Koordinierte wandfliesen:

NORTH WIND 20x50 cm 8"x20"

Bicottura tradizionale / Traditional double fired / Traditionnelle double feue / Zweibrandfliesen

rivestimenti wall tiles faïences wandfliesen	HD	V2 MODERATE	WALL
---	-----------	-----------------------	-------------

Colori / Colours / Couleurs / Farbe Formati / Sizes / Formats / Formate



 20x50 cm . 8"x20" N tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben
--

NORTH WIND

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

oak



M9S5	26,0x160,0 cm 10"x63"	R	A90
J7K2	30,4x122,2 cm 12"x48"	R	A120
I1S7	20,2x122,2 cm 8"x48"	R	A30
I0D2	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D7	15x90 cm 6"x36"	R	A20
J0Q8	15x61 cm 6"x24"	R	A10

brown



M9S2	26,0x160,0 cm 10"x63"	R	A90
J1K1	30,4x122,2 cm 12"x48"	R	A120
I1S4	20,2x122,2 cm 8"x48"	R	A30
L8U3	20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
I9C8	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D3	15x90 cm 6"x36"	R	A20
I7D1	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
J0Q9	15x61 cm 6"x24"	R	A10
J1Q0	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R	A11

FP2

I7E4	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L7U7	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

melange



M9S7	26,0x160,0 cm 10"x63"	R	A90
J7K3	30,4x122,2 cm 12"x48"	R	A120
I1S6	20,2x122,2 cm 8"x48"	R	A30
I0D1	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D6	15x90 cm 6"x36"	R	A20
I7D0	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
J0Q7	15x61 cm 6"x24"	R	A10

FP2

I7E6	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L7U9	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

ivory



M9S6	26,0x160,0 cm 10"x63"	R	A90
J7K1	30,4x122,2 cm 12"x48"	R	A120
I1S5	20,2x122,2 cm 8"x48"	R	A30
I9C9	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D4	15x90 cm 6"x36"	R	A20
L8U0	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
J0Q3	15x61 cm 6"x24"	R	A10
J8U1	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R	A11

grey



M9S3	26,0x160,0 cm 10"x63"	R	A90
J1J9	30,4x122,2 cm 12"x48"	R	A120
I1S3	20,2x122,2 cm 8"x48"	R	A30
L8U2	20,2x122,2 cm 8"x48" OUTDOOR	R	A31
I0D0	22x90 cm 9"x36"	R	A70
I0D5	15x90 cm 6"x36"	R	A20
I6D9	15x90 cm 6"x36" OUTDOOR	R	A21
J0Q5	15x61 cm 6"x24"	R	A10
J0Q6	15x61 cm 6"x24" OUTDOOR	R	A11

FP2

I7E7	45x90 cm 18"x36" FP2	RS	A171
L7U8	40x122 cm 16"x48" FP2	RS	A150

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

NORTH WIND

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 20,2x122,2 cm R 8"x48" R
(21 grafiche diverse / 21 different design / 21 graphiques différents / 21 verschiedene Grafische)



oak



brown



melange



ivory




grey

NORTH WIND

Decori / Decors / Décors / Dekors

stripe monocolor 18 tessere 5x10 - 30x30 cm 12"x12"  **P82**



stripe mix 18 tessere 5x10  **P82**
30x30 cm 12"x12"



mosaico mix 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12"  **P71**



Pezzi Speciali / Special Pieces /
Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L" monolitico outdoor
15x61x4 cm 6"x24"x1 3/4"  **P51**

ivory
grey
brown
melange




melange
battiscopa
6,5x122,2 cm R 2 1/2"x48" R  **P05**


ivory
grey
oak
brown
melange

step
30,4x61,0 cm R 12"x24" R  **P90**

ivory
grey
oak
brown
melange

gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R  **P32**

ivory
grey
oak
brown
melange

vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1 3/4" R  **P41**

ivory
grey
oak
brown
melange

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).


NORTH WIND wall

Bicottura tradizionale
Traditional double fired / Traditionnelle double feu / Zweibrandfliesen
Rivestimento coordinato / Matching wall tiles / Faiences coordonnées / Koordinierte wandfliese

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


white



I3Z6 | 20x50 cm 8"x20"  **A60**


ivory



I3Z4 | 20x50 cm 8"x20"  **A60**


grey



I3Z3 | 20x50 cm 8"x20"  **A60**

oak



I3Z5 | 20x50 cm 8"x20"  **A60**


Decori / Decors / Décors / Dekors
muretto 3D - 20x50 cm 8"x20"
cold



L1Y5 | 20x50 cm 8"x20"  **A61**

warm



M0A0 | 20x50 cm 8"x20"  **A61**

muretto 3D WARM | 20x50 cm N_8"x20" N





INTARSIO

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto legno wood-look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
---	--------------------------	-------------------	-----------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

GRIGIO | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben





INTARSIO

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug



bianco



M5L8 | 61,0x61,0 cm 24"x24"  



grigio



M6L0 | 61,0x61,0 cm 24"x24"  



miele



M5S0 | 61,0x61,0 cm 24"x24"  

moro



M5L9 | 61,0x61,0 cm 24"x24"  

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

INTARSIO

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 61,0x61,0 cm R 24"x24" R
(8 grafiche diverse / 8 different design / 8 graphiques différents / 8 verschiedene Grafische)



bianco



grigio



miele



moro



BEIGE | 20,2x122,2 cm R_8"x48" R

DEVON

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto legno wood-look effet bois holzoptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	--------------------------	-------------------	---------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate

ALMOND | 20,2x122,2 cm R_8"x48" R



20,2x122,2 cm R .
8"x48" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs .
alle Farben



DEVON

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

almond



L1Y7 | 20,2x122,2 cm 8"x48"

R A32

white



L2Y0 | 20,2x122,2 cm 8"x48"

R A32

beige



L1Y8 | 20,2x122,2 cm 8"x48"

R A32

grey



L1Y9 | 20,2x122,2 cm 8"x48"

R A32

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



almond




beige




white



grey



gradino costa retta
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R P32



vista frontale vista dal retro
angolare costa retta dx/sx
34x122,2x4 cm R 13"x48"x1^{3/4}" R P41

battiscopa
6,5x122,2 cm R 2^{1/2}"x48" R P05

- almond
- beige
- white
- grey

- almond
- beige
- white
- grey

- almond
- beige
- white
- grey

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 Arbeitstagen ab Auftragserteilung).

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

DEVON

Sviluppo grafico / Design development / Développement graphique / Grafische Entwicklung 20,2x122,2 cm R 8"x48" R
(24 grafiche diverse / 24 different design / 24 graphiques différents / 24 verschiedene Grafische)



almond



beige



white



grey

EFFETTO COTTO/ COTTO-LOOK/ EFFET COTTO/ COTTOOPTIK/

08



camelot	212
terre toscane	218



CAMELOT

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben


beige tramonto cotto



Formati / Sizes / Formats / Formate




30,6x30,6 cm N/BM .
12"x12" N/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




15,1x30,6 cm N/BM .
6"x12" N/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

15,1x30,6 cm N/BM - outdoor .
6"x12" N/BM - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please considerer a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

N/BM Naturale/Bordo mosso
Natural/Slight edges

TRAMONTO | 15,1x30,6 cm N/BM outdoor_6"x12" N/BM outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1³/₄"



indoor: BEIGE | 30,6x30,6 cm N/BM_12"x12" N/BM
outdoor: 15,1x30,6 cm N/BM outdoor_6"x12" N/BM outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1³/₄"



CAMELOT

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

CAMELOT

beige



J3E7 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** **A132**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



tramonto



J4E2 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** **A132**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



L7T2 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** **A01**

L7T3 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** **A02**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



L7T4 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** **A01**

L7T5 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** **A02**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please considerer a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

CAMELOT

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

cotto



L9U1 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** **A132**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



L7T6 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** **A01**

L7T7 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** **A02**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à côté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

CAMELOT



BEIGE | 30,6x30,6 cm N/BM_12"x12" N/BM
15,1x30,6 cm N/BM outdoor_6"x12" N/BM outdoor
elemento "L" monolitico outdoor 15x30x4 cm_6"x12"x1^{3/4}"

Decori / Decors / Décors / Dekors
mosaico mix 36
tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**



beige tramonto




cotto
elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1^{3/4}" **P50**

beige
tramonto
cotto




gradino con toro incollato
30,6x30,6 cm N/BM 12"x12" N/BM **P20**

beige
tramonto
cotto



step
30,6x30,6 cm N/BM 12"x12" N/BM **P91**

beige
tramonto
cotto



angolare con toro incollato
30,6x30,6 cm N/BM 12"x12" N/BM **P21**

beige
tramonto
cotto

Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



beige



tramonto



cotto

battiscopa
7,5x30,6 cm N/BM 3"x12" N/BM **P08**

beige
tramonto
cotto

Note / Notes / Notes / Anmerkungen

I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendues la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



TERRE TOSCANE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




effetto cotto cotto-look effet cotto cottooptik	 INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	--------------------------	-------------------	-------------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate




30,6x30,6 cm N/BM .
12"x12" N/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben




15,1x30,6 cm N/BM .
6"x12" N/BM



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

15,1x30,6 cm N/BM - outdoor .
6"x12" N/BM - outdoor



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please consider a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

N/BM Naturale/Bordo mosso
Natural/Slight edges

VOLTERRA | 15,1x30,6 cm N/BM outdoor_6"x12" N/BM outdoor



SAN GIMIGNANO | 30,6x30,6 cm N/BM_12"x12" N/BM
formella MIX B | 30,6x30,6 cm N_12"x12" N



VINCI | 30,6x30,6 cm N/BM_12"x12" N/BM
formella MIX B | 30,6x30,6 cm N_12"x12" N

TERRE TOSCANE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

san gimignano



L504 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** **A132**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



volterra



L501 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** **A132**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



L1P5 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** **A01**

L1P8 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** **A02**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



I3S5 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** **A01**

L7T1 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** **A02**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please considerer a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

TERRE TOSCANE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

vinci



I0S3 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **N/BM** **A132**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



L9U2 | 15,1x30,6 cm 6"x12" **N/BM** **A01**

L9U4 | 15,1x30,6 cm 6"x12" OUTDOOR **N/BM** **A02**

Esempio di posa / Laying compositions / Exemple de pose / Verlegemuster



Formati 30,6x30,6 e 15,1x30,6 prodotti con bordi irregolari e angoli arrotondati.
30,6x30,6 and 15,1x30,6 sizes produced with uneven edges and rounded corners.
Formats 30,6x30,6 et 15,1x30,6 produits avec bords irréguliers et angles arrondis.
Format 30,6x30,6 und 15,1x30,6, mit unregelmäßigen Kanten und abgerundeten Ecken.

Materiale non esattamente calibrato; prevedere fuga di 5 mm.
Calibration of this product is not exact; please considerer a 5 mm joint.
Matériel non calibré de manière précise; prévoir un joint de 5 mm.
Nicht exakt rektifiziertes Material, es muss eine Fuge von 5 mm vorgesehen werden.

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

TERRE TOSCANE

decori - decors - décors - dekors

formella mix B (12 facce) - 30,6x30,6 cm 12"x12"



L9O6 | 30,6x30,6 cm 12"x12" **mix**

N/BM **A131**

mosaico monocoloro 36 tessere 5x5 - 30x30 cm 12"x12" **P71**

volterra




san gimignano



vinci




pezzi speciali - special pieces - pièces spéciales - formteile



step
30,6x30,6 cm N/BM 12"x12" N/BM **N/BM** **P91**

volterra
san gimignano
vinci




gradino con toro incollato
30,6x30,6 cm N/BM 12"x12" N/BM **N/BM** **P20**

volterra
san gimignano
vinci



volterra
san gimignano
vinci
elemento "L" monolitico outdoor
15x30x4 cm 6"x12"x1 3/4" **P50**

volterra
san gimignano
vinci



angolare con toro incollato
30,6x30,6 cm N/BM 12"x12" N/BM **N/BM** **P21**


volterra
san gimignano
vinci

volterra
san gimignano
vinci


battiscopa
7,5x30,6 cm N/BM 3"x12" N/BM **N/BM** **P08**

volterra
san gimignano
vinci

Note / Notes / Notes / Anmerkungen
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).



atelier FP2	242
caementum FP2	230
ceppo di gré FP2	248
colosseo plus FP2	256
decapé FP2	270
durango FP2	264
endless FP2	266
etna FP2	260
fjord FP2	272
frühling dekore FP2	244
grey soul FP2	236
holystone FP2	250
limestone FP2	258
meteora FP2	238
my s'tile FP2	240
mon amour FP2	232
north wind FP2	268
pierre bleue FP2	262
slash FP2	252
tribeca FP2	254



technical project	Spessore/Thickness/Épaisseur/Stärke/ 2 cm	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	INGELIVO NO FROST	HD UGL	R11 outdoor
-------------------	---	-----------------------------	-------------------	--------	-------------

Posa sopraelevata/
Raised installation/
Pose surélevée/
Verlegung als Doppelboden/



Posa a secco su erba/
Dry laying on grass/
Pose à sec en appui sur pelouse /
Trockenverlegung auf Gras/



Posa a secco su ghiaia/
Dry laying on gravel/
Pose à sec sur gravier/
Trockenverlegung auf Kies/



Posa su massetto con colla/
Laying on screed with adhesive/
Pose sur chape avec de la colle/
Verlegung auf Estrich mit Kleber/



Posa a secco su sabbia/
Dry laying on sand/
Pose à sec sur sable/
Trockenverlegung auf Sand/



IT - Pregio e sicurezza

Le possibilità applicative del grès porcellanato smaltato per pavimentazioni in spazi interni ed esterni sono vastissime e destinate a superfici alternative, sia di uso pubblico che privato. Materia pregiata e spessorata (2 cm) con caratteristiche tecniche e prestazionali impareggiabili. Un progetto esclusivo ed ambizioso, tecnologicamente avanzato. Ideale per applicazioni outdoor. Eccezionale per applicazioni a secco su erba, ghiaia, massetto, sabbia e posa sopraelevata. Pratico e facile da posare. Fruibile in tempo reale.

EN - High quality and safety

Glazed porcelain stoneware offer a huge range of different possibilities for indoor and outdoor finishings intended for both private and public areas. Fine-quality and thickened (2 cm) material with unrivalled technical characteristics and performances. An exclusive, ambitious, technologically advanced project. Ideal for outdoor applications. Exceptional for dry applications on grass, gravel, slabs, sand and raised installation. Practical and easy to lay. Ready to use.

FR - Qualité et sécurité


Les possibilités d'application du grès cérame émaillé pour les sols d'intérieur et extérieur sont innombrables et destinées à des surfaces alternatives, aussi bien dans le secteur public que privé. Une matière de grande qualité et l'épaisseur majorée (2 cm) possédant des caractéristiques techniques et performancielles sans pareilles. Un projet exclusif et ambitieux, à la pointe de la technologie. Idéal pour des applications à sec en appui sur pelouse, gravier, chape, sable et pose surélevée. Pratique et facile à poser. Piétinable immédiatement après la pose.

DE - Prestige und Sicherheit

Es gibt zahlreiche Einsatzmöglichkeiten für Glasiertes Feinsteinzeug als Fußboden in Innen- und Außenbereichen für alternative Anwendungen, in öffentlichen und privaten Oberflächen. Ein kostbares und extra starkes (2 cm) Material mit unvergleichbaren technischen Merkmalen und Leistungen. Ein exklusives fortgeschrittenes Projekt. Ideal für Outdoor-Anwendungen. Bestens für die trockene Verlegung auf Gras, Kies, Estrich, Sand und als Doppelboden geeignet. Praktisch und einfach zu verlegen. In Echtzeit nutzbar.



Tipologia di supporti per la posa sopraelevata/
Type of supports for raised floor laying/
Typologie de supports pour la pose surélevée/
Trägerart für die Verlegung als Doppelboden/



Supporto fisso/
Fixed support/
Support fixe/
Fester Träger/ ↓






Supporto regolabile/
Adjustable support/
Support réglable/
Höhenverstellbarer Träger/ ↓



Supporto autolivellante/
Self-levelling support/
Support auto-nivelant/
Selbstnivellierender Träger/ ↓



Esempi di posa / Laying scheme examples / Exemples de pose / Verlegebeispiele



Supporti regolabili e supporti autolivellanti/
Adjustable supports and self-levelling supports/
Supports réglables et supports auto-nivelants/
Höhenverstellbarer Träger und Selbstnivellierender Träger/

Supporti fissi/
Fixed supports /
Support fixe/
Fester Träger/

SUGGERIMENTI PER LA POSA FLOTTANTE

Raccomandiamo l'uso di un supporto centrale alla lastra al fine di distribuire in modo omogeneo i carichi.

CONSEILS POUR LA POSE FLOTTANTE

Nous recommandons l'utilisation d'un support central sous la dalle afin de répartir uniformément les charges.

TIPS FOR FLOATING INSTALLATION

We recommend the use of a central slab support in order to distribute the loads equally.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE SCHWIMMENDE VERLEGUNG

Wir empfehlen die Verwendung von in der Mitte anzubringenden Stützen, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.

REFLUSSO DELLE ACQUE SU POSE SOPRAELEVATE:

Si consiglia di dare una pendenza al pavimento con una percentuale non inferiore all'1%.

WATER RUNOFF ON RAISED FLOORS:

We recommend you give the floor a slight slope (at least 1%).

REFLUX DES EAUX SUR POSES SURÉLEVÉES:


On conseille de prévoir une inclinaison minimale du carrelage de 1%.

WASSERRÜCKFLUSS BEI VERLEGUNG AUF HOHLRAUMBÖDEN:

Es wird empfohlen, dem Fußboden ein Gefälle von mindestens 1% zu geben.

SUPPORTI SUPPORTS SUPPORT TRÄGER	ALTEZZA HEIGHT HAUTEUR HÖHE
SUPPORTO FISSO FIXED SUPPORT SUPPORT FIXE FESTER TRÄGER	15 mm
SUPPORTO REGOLABILE ADJUSTABLE SUPPORT SUPPORT RÉGLABLE HÖHENVERSTELLBARER TRÄGER	25 - 40 mm
SUPPORTO AUTOLIVELLANTE SELF-LEVELLING SUPPORT SUPPORT AUTO-NIVELANT SELBSTNIVELLIERENDER TRÄGER	37,5 - 50 mm

Vantaggi/ Advantages/ Avantages/ Vorteile



↑ Removibile, riposizionabile e riutilizzabile/
Can be removed, re-positioned and re-used/
Amovible, repositionnable et réutilisable/
Entfernbar, wiederverlegbar und wiederverwendbar/

↑ Facile, pratico e veloce da installare/
Easy, useful and quick to install/
Facile, pratique et rapide à poser/
Leicht, praktisch und schnell zu installieren/

↑ Ignifugo/
Fire resistant/
Ignifuge/
Feuerbeständig/

↑ Drenante/
Drainable/
Drainant/
Wasserableitend/

↑ Tenace e resistente ai carichi di rottura/
Strong and resistant wearing/
Solide et résistant aux charges de rupture/
Widerstandsfähig und bruchfest/

↑ Resistente agli agenti atmosferici/
Excellent weather resistance/
Résistant aux agents atmosphériques/
Witterungsbeständig/

↑ Igienico e facile da pulire/
Hygienic and easy to clean/
Sain et facile à nettoyer/
Hygienisch und einfach zu reinigen/

↑ Ingelivo/
Frost resistant/
Ingélif/
Frostbeständig/

↑ Muffe e muschi non lo danneggiano/
Resistant to damage from mould and moss/
Les moisissures et les mousses ne l'endommagent pas/
Schimmel und Moose beschädigen es nicht/

↑ Inassorbente/
Impervious/
Non absorbant/
Nimmt Nicht Auf/

↑ Resistente alle macchie/
Stainproof/
Résistant aux taches/
Fleckenbeständig/

↑ Antiscivolo/
Antislip/
Antidérapant/
Rutschfest/

↑ Resistente agli acidi e prodotti chimici/
Resistant to acid and chemicals/
Résistant aux acides et produits chimiques/
Beständig gegen Säure und Chemikalien/

↑ Colori stabili nel tempo/
Colours don't fade over time/
Couleurs stables dans le temps/
Mit der Zeit stabile Farben/

↑ Resistente al sale/
Resistant to salt/
Résistant au sel/
Beständig gegen Salz/

IT - Il sistema FP-2 può essere posato sia con metodi tradizionali su massetto per pavimenti carrabili, che a secco con posa su sabbia, ghiaia o fondi erbosi, in quanto resistente, ingelivo, antiscivolo ed inattaccabile dalle muffe. Negli ultimi tempi, particolare rilevanza e successo sta ottenendo la posa a pavimento sopraelevato con supporti semplici od autolivellanti. La fortuna di questo sistema è sancita oltre che dalla elevata resistenza ai carichi ed ai vari agenti chimici ed atmosferici, dall'estrema facilità e dalla elevata velocità di posa.


FR - Le système FP-2 peut être posé aussi bien suivant des méthodes traditionnelles sur fondation pour les sols carrossables qu'à sec avec une pose sur sable, sur gravier ou sur surfaces en herbe, dans la mesure où il est résistant, ingélif, anti-glisser et inattaquable par les moisissures. Ces derniers temps, la pose surélevée à l'aide de supports simples ou auto-nivelants rencontre un grand intérêt et succès. L'attrait pour ce système s'explique, outre par sa résistance élevée aux charges et aux divers agents chimiques et atmosphériques, par l'extrême facilité et la véritable rapidité de sa pose.

EN - The FP-2 system can be installed using traditional methods on top of slabs for vehicular areas, or dry-laid on sand, gravel or grass, because it is hard-wearing, frost-resistant, slip-resistant and unaffected by mould. Increasingly widespread and successful lately is the installation of the material on raised floors with simple or self-leveling supports. The beauty of this system lies not only in its excellent load resistance and its resistance to the various chemical agents and weather conditions, but also in how quick and easy it is to install.

DE - Das FP-2-System kann wahlweise mit traditionellen Methoden auf Estrich für befahrbare Böden, als auch für die Verlegung auf Sand-, Kies- oder Gras-Untergründen verwendet werden kann, da es beständig und rutschhemmend ist und nicht von Schimmel angegriffen wird. In letzter Zeit wird den Doppelböden mit einfachen oder selbstnivellierenden Trägern immer mehr Bedeutung beigemessen. Seinen Erfolg hat dieses System außerdem der hohen Belastbarkeit sowie der Chemikalien- und Witterungsbeständigkeit und der extrem leichten und schnellen Verlegung zu verdanken.



Destinazioni d'uso/ Use/ Destinations d'emploi/ Gebrauchsbestimmungen




IT - Il grès porcellanato smaltato spessore 2 cm ideale per la pavimentazione di aree esterne, sia di uso pubblico che privato.

FR - Le grès cérame émaillé d'une épaisseur de 2 cm est idéal pour les sols en extérieurs, aussi bien pour utilisation publique que privée.

EN - The 2 cm thick glazed porcelain stoneware ideal for outdoor flooring in both public and private areas.

DE - Glasiertes Feinsteinzeug 2 cm Stärke ideal für Fußboden in Außenbereichen, in öffentlichen und privaten Oberflächen.



Per la casa/
For the home/
Pour la maison/
Für die Wohnung/

↑ sentieri/
paths/
sentiers/
Pfade/

↑ giardini/
gardens/
jardins/
Gärten/

↑ balconi e terrazze/
balconies and terraces/
balcons et terrasses/
Balkons und Terrassen/

↑ aree cortilive e garage/
courtyards and garages/
cours et garages/
Hofbereiche und garagen/

↑ coordinamento interno ed esterno/
indoor/outdoor coordination/
coordination entre intérieur et extérieur/
Abstimmung zwischen innen- und aussenbereich/

↑ piscine/
swimming pools/
piscines/
Schwimmbäder/

↑ vialetti/
driveways/
allées/
Wege/

↑ verande/
verandas/
vérandas/
veranden/



Per spazi pubblici/
For public spaces/
Pour les espaces publics/
Für öffentlichen bereichen/

↑ camminamenti/
walkways/
passage/
Laufwege/

↑ aree industriali/
industrial areas/
zones industrielles/
Industriegebiete/

↑ piscine/
swimming pools/
piscines/
Schwimmbäder/

↑ stabilimenti balneari/
private beaches/
établissements balnéaires/
Badeeinrichtungen/

↑ ristoranti e bar/
restaurants and bars/
restaurants et bars/
Gaststätten und Bar/

↑ arredo urbano/
urban design/
mobilier urbain/
Stadteinrichtung/

↑ alberghi/
hotels/
hôtels/
Hotels/

↑ piazze e porticati/
squares and arcades/
places et portiques/
Plätze und Atrien/



CAEMENTUM

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project freepiece-2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
---	---------------------------------------	---	----------------------	---------------	-----------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

outdoor: CLARUS FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
indoor: CLARUS | 90x90 cm R_36"x36" R



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



clarus



20 mm

M9Q0 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS **A225**

griseo



20 mm

M8Q9 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS **A225**


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS** **P101**
clarus
griseo





angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS** **P104**
clarus
griseo




griglia
20x90 cm 8"x36" **RS** **P118**
clarus
griseo




angolo SX
griglia angolo 20x90 cm 8"x36" **RS** **P108 COPPIA**
clarus
griseo



round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS** **P111**
clarus
griseo



angolo SX
angolo DX
round angolare 45x90 cm 18"x36" **RS** **P120 COPPIA**
clarus
griseo



angolo SX
angolo DX
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" **RS** **P115**
clarus
griseo



Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



MON AMOUR

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben




Formati / Sizes / Formats / Formate



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm RS - DECORO .
36"x36" RS - DECORO



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

CRÈME decoro FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



TERRE, TERRE decoro FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



MON AMOUR

crème



20 mm

M3E1 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

M3E6 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2

RS A226

blanc



20 mm

M3E0 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

M3E5 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2

RS A226

terre



20 mm

M2E9 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

M3E4 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2

RS A226

gris



20 mm

M3E2 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

M3E7 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2

RS A226

noir



20 mm

M3E3 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

M3E8 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2

RS A226



MON AMOUR

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro FP2 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS**


12 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 12 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 12 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 12 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

blanc decoro




M3E5 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **mix** **RS** A226

gris decoro



M3E7 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **mix** **RS** A226

noir decoro



M3E8 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **mix** **RS** A226

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.




Decori / Decors / Décors / Dekors

decoro FP2 90x90 cm 36"x36" FP2 **RS**


12 soggetti diversi, miscelazione casuale. Disponibile in tutti i colori. / 12 assorted motifs, random mix. Available in all colours. / 12 sujets différents, mélange aléatoire. Disponible dans toutes les gammes de couleur. / 12 verschiedene Motive, Zufallsmischung. In allen Farben verfügbar.

crème decoro




M3E6 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **mix** **RS** A226

terre decoro




M3E4 | 90x90 cm 36"x36" DECORO FP2 **mix** **RS** A226

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS** P101

blanc
gris
noir
crème
terre




angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS** P104

blanc
gris
noir
crème
terre




griglia
20x90 cm 8"x36" R **RS** P118

blanc
gris
noir
crème
terre




angolo SX
griglia angolo
20x90 cm 8"x36" R **RS** P108 COPPIA

blanc
gris
noir
crème
terre




angolo DX **RS** P108 COPPIA

blanc
gris
noir
crème
terre




round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS** P111

blanc
gris
noir
crème
terre




round angolare
45x90 cm 18"x36" **RS** P120 COPPIA

blanc
gris
noir
crème
terre



angolo SX
angolo bordo toro
45x90 cm 18"x36" **RS** P115

blanc
gris
noir
crème
terre



angolo DX **RS** P115

blanc
gris
noir
crème
terre

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



GREY SOUL

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---------------	-------------------


RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate




122x122 cm RS . 48"x48" RS R11 FP2 mid, dark	90x90 cm RS . 36"x36" RS R11 FP2 tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben	61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS R11 FP2 tutti i colori . all colors . toutes les couleurs . alle Farben

122x122 cm RS . 48"x48" RS




mid, dark

MID FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



40x122 cm RS . 16"x48" RS



mid, dark




45x90 cm RS . 18"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



GREY SOUL

sand



20 mm

L5T2	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
I7H0	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198
M4L0	45x90 cm 18"x36" FP2	RS A171

light



20 mm

M4D8	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
H3U7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198
H6Z6	45x90 cm 18"x36" FP2	RS A171

mid



20 mm

M2E6	122x122 cm 48"x48" FP2	RS A232
L5T1	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
H3U9	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198
H6Z7	45x90 cm 18"x36" FP2	RS A171
L8T7	40x122 cm 16"x48" FP2	RS A150

dark



20 mm

L9S9	122x122 cm 48"x48" FP2	RS A232
L5T0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS A225
H4U1	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS A198
H6Z8	45x90 cm 18"x36" FP2	RS A171
L8T9	40x122 cm 16"x48" FP2	RS A150

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

▲ Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata ai formati 122x122 cm e 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 48"x48" and 16"x48" size.

elemento "L" *45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101 *30x61,0x5 cm 12"x24" x2" RS P100 *40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P102	angolare elemento "L" SX/DX *45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104 *30x30x5 cm 12"x12" x2" RS P103 *40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P105	griglia *20x90 cm 8"x36" RS P118 *20x61,0 cm 8"x24" RS P117 *20x61,0 cm 8"x24" RS P106	angolo SX griglia angolo *20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA *20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA *20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA	angolo DX griglia angolo *20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA *20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA *20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA
/ sand */ light */ mid */ dark	*/* sand */ light */ mid */ dark	*/* sand */ light */ mid */ dark	*/* sand */ light */ mid */ dark	*/* sand */ light */ mid */ dark
round lineare *45x90 cm 18"x36" RS P111 *30x61,0 cm 12"x24" RS P110 *40x122 cm 16"x48" RS P112	angolo SX round angolare *45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA *30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA *40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA	angolo DX *45x90 cm 18"x36" RS P115 *30x61,0 cm 12"x24" RS P114 *40x122 cm 16"x48" RS P116	angolo SX angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36" RS P115 *30x61,0 cm 12"x24" RS P114 *40x122 cm 16"x48" RS P116	angolo DX *45x90 cm 18"x36" RS P115 *30x61,0 cm 12"x24" RS P114 *40x122 cm 16"x48" RS P116
/ sand */ light */ mid */ dark	*/* sand */ light */ mid */ dark	*/* sand */ light */ mid */ dark	*/* sand */ light */ mid */ dark	*/* sand */ light */ mid */ dark


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




METEORA

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

90x90 cm RS - decoro.
36"x36" RS - decoro



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



beige, grigio, mix

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

beige



L5T4	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
L6W9	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226
L6T5	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

cotto




L5T5	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
M5D8	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226

grigio




L5T6	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
L7W0	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226
LOU7	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

mix




M5D0	90x90 cm 36"x36" FP2	RS	A225
L7W1	90x90 cm 36"x36" DECORO FP2	RS	A226
L6T4	61,0x61,0 cm 24"x24" FP2	RS	A198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
*45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101
*30x61,0x5 cm 12"x24" x2" RS P100

*/beige
*/cotto
*/grigio
*/mix




angolare elemento "L" SX/DX
*45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104
*30x30x5 cm 12"x12" x2" RS P103

*/beige
*/cotto
*/grigio
*/mix




griglia
*20x90 cm 8"x36" RS P118
*20x61,0 cm 8"x24" RS P117

*/beige
*/cotto
*/grigio
*/mix



angolo SX
angolo DX
griglia angolo *20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA
*20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA

*/beige
*/cotto
*/grigio
*/mix




round lineare
*45x90 cm 18"x36" RS P111
*30x61,0 cm 12"x24" RS P110

*/beige
*/cotto
*/grigio
*/mix



angolo SX
angolo DX
round angolare *45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA
*30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA

*/beige
*/cotto
*/grigio
*/mix



angolo SX
angolo DX
angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36" RS P115
*30x61,0 cm 12"x24" RS P114

*/beige
*/cotto
*/grigio
*/mix



GRIGIO FP2 | 90x90 cm RS _36"x36" RS

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



MY S'TILE


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project FP2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto cemento concrete-look effet ciment zementoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
-------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---------------	-------------------

Formati / Sizes / Formats / Formate



122x122 cm RS . 48"x48" RS



my grey

90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

SAND FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
elemento a L 45x90x5 cm RS_18"x36"x2" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



my grey



20 mm

M2H3 | 122x122 cm 48"x48" FP2

RS **A232**

LOW0 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS **A225**

my sand



20 mm

L9V8 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS **A225**

my camel



20 mm

L9V9 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS **A225**

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinare al formato 122x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 48"x48" size.

 elemento "L" *45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101 *40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P102 •my sand •my camel •/*my grey	 angolare elemento "L" SX/DX *45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104 *40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P105 •my sand •my camel •/*my grey	 griglia *20x90 cm 8"x36" R RS P118 *20x61,0 cm 8"x24" R RS P106 •my sand •my camel •/*my grey	 angolo SX griglia angolo *20x90 cm 8"x36" R RS P108 COPPIA *20x61,0 cm 8"x24" R RS P109 COPPIA •my sand •my camel •/*my grey	 angolo DX •my sand •my camel •/*my grey
 round lineare *45x90 cm 18"x36" RS P111 *40x122 cm 16"x48" RS P112 •my sand •my camel •/*my grey	 round angolare *45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA *40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA •my sand •my camel •/*my grey	 angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36" RS P115 *40x122 cm 16"x48" RS P116 •my sand •my camel •/*my grey	 angolo SX •my sand •my camel •/*my grey	 angolo DX •my sand •my camel •/*my grey


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



ATELIER


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

GRIS FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



greige



20 mm

L7V9 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

brun



20 mm

L8V0 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

blanc



20 mm

L7V8 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

gris



20 mm

L8V1 | 90x90 cm 36"x36" FP2

RS A225

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
45x90 cm 18"x36" x2" **RS P101**
greige _____
brun _____
blanc _____
gris _____





angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P104**
greige _____
brun _____
blanc _____
gris _____



griglia
20x90 cm 8"x36" **RS P118**
greige _____
brun _____
blanc _____
gris _____




angolo SX
griglia angolo 20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**
greige _____
brun _____
blanc _____
gris _____



round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS P111**
greige _____
brun _____
blanc _____
gris _____



angolo SX
round angolare 45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**
greige _____
brun _____
blanc _____
gris _____



angolo SX
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" **RS P115**
greige _____
brun _____
blanc _____
gris _____

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



FRÜHLING DEKORE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben


neutral arabisch lilie geometrisch blumen




technical project FP2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto decoro decor-look effet décor dekoroptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
-------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---------------	-----------------------

R Rettificato
Rectified

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm R . 24"x24" R



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

NEUTRAL, BLUMEN FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



GEOMETRISCH FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R




Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.

For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.

Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.

Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angeeudetet.



FRÜHLING DEKORE

monofaccia arabisch



M5W3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2




R B199

monofaccia geometrico



M3W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



R B199

monofaccia lilie




M3W7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



R B199

monofaccia blumen



M3W8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



R B199

neutral




N6Q7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2



R A198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **R P100**

neutral




angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2" **R P103**

neutral



griglia
20x61,0 cm 8"x24" **R P117**


neutral



angolo SX

griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" **R P107 COPPIA**

neutral



angolo DX



round lineare
30x61,0 cm 12"x24" **R P110**

neutral



angolo SX
angolo DX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" **R P119 COPPIA**

neutral



angolo SX

angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **R P114**

neutral

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



FRÜHLING DEKORE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

8 soggetti diversi, miscelazione casuale. / 8 assorted motifs, random mix. / 8 sujets différents, melange aleatoire. / 8 verschiedene Motive, Zufallsmischung.

monofaccia arabisch



M5W3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 B199

monofaccia lillie




M3W7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 B199

monofaccia geometricisch



M3W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 B199

monofaccia blumen



M3W8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2 B199

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



FRÜHLING DEKORE

ARABISH FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



NEUTRAL, LILIE FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R







CEPPO DI GRÉ


Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben




RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured


Formati / Sizes / Formats / Formate




90x90 cm RS . 36"x36" RS



gré natural, gré anthracite




61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



gré natural, gré white

GRÉ NATURAL FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.




gré white




N6V8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2




gré natural



N2S5 | 90x90 cm 36"x36" FP2



N6V9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2




gré anthracite



N2S7 | 90x90 cm 36"x36" FP2




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
*45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P101**
*30x61,0x5 cm 12"x24" x2" **RS P100**

*gré white
*/gré natural
•gré anthracite




angolare elemento "L" SX/DX
*45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P104**
*30x30x5 cm 12"x12" x2" **RS P103**

*gré white
*/gré natural
•gré anthracite





griglia
*20x90 cm 8"x36" **RS P118**
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P117**

*gré white
*/gré natural
•gré anthracite



angolo SX
griglia angolo *20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P107 COPPIA**

*gré white
*/gré natural
•gré anthracite




round lineare
*45x90 cm 18"x36" **RS P111**
*30x61,0 cm 12"x24" **RS P110**

*gré white
*/gré natural
•gré anthracite



angolo SX
round angolare *45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**
angolo DX
*30x61,0 cm 12"x24" **RS P119 COPPIA**

*gré white
*/gré natural
•gré anthracite



angolo SX
angolo bordo toro *45x90 cm 18"x36" **RS P115**
angolo DX
*30x61,0 cm 12"x24" **RS P114**

*gré white
*/gré natural
•gré anthracite

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



HOLYSTONE

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate




RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured




61,0x122 cm RS .
24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

WHITE FP2 | 61,0x61,0 cm . 24"x24" RS
outdoor: WHITE | 61,0x122,2 cm RS_24"x48" RS outdoor
WHITE | gradino costa retta
34x61,0x4 cm R_13"x24"x1^{3/4}" R out
indoor: WHITE | 61,0x61,0 cm R_24"x48" R
WHITE | gradino costa retta
34x61,0x4 cm R_13"x24"x1^{3/4}" R

floor: BEIGE FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS
BEIGE FP2 | 61,0x61,0 cm R_24"x48" R
BEIGE FP2 | elemento "L" 30x61,0x5 cm_12"x24"x2"
wall: BEIGE | mosaico monocoloro 36 tessere 5x5_30x30 cm 12"x12"



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



beige



20 mm

N6U6 | 61,0x122 cm 24"x48"

RS A184

N8V1 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS B198

white



20 mm

N6U5 | 61,0x122 cm 24"x48"

RS A184

N8V0 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS B198

grey



20 mm

N6U7 | 61,0x122 cm 24"x48"

RS A184

N8V2 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS B198

dark



20 mm


N6U8 | 61,0x122 cm 24"x48"

RS A184

N8V3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2


RS B198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48" x2" RS P121
30x61,0x5 cm 12"x24" x2" RS P100

beige
white
grey
dark




angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24" x2" RS P122
30x30x5 cm 12"x12" x2" RS P103

beige
white
grey
dark




griglia
20x122 cm 8"x48" RS P123
20x61,0 cm 8"x24" RS P117

beige
white
grey
dark




angolo SX
griglia angolo
20x122 cm 8"x48" RS P124 COPPIA
20x61,0 cm 8"x24" RS P107 COPPIA

beige
white
grey
dark




angolo DX




round lineare
30x122 cm 12"x48" RS P125
30x61,0 cm 12"x24" RS P110

beige
white
grey
dark



round angolare
30x122 cm 12"x48" RS P126 COPPIA
30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA

beige
white
grey
dark



angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" RS P127
30x61,0 cm 12"x24" RS P114

beige
white
grey
dark

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



SLASH

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben

almond ivory mid grey dark grey anthracite




RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate




61,0x122 cm RS .
24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

IVORY, MID GREY FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS
elemento a L 61,0x122x5 cm RS_24"x48"x2" RS
griglia, griglia angolo 20x122 cm RS_8"x48" RS

MID GREY FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS



SLASH

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

almond



N5Q8 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

20 mm

RS A184

ivory



M7W0 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

20 mm

RS A184

mid grey



M7W1 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

20 mm

RS A184

dark grey



M7W2 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

20 mm

RS A184

anthracite



M7W4 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

20 mm


RS A184

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48" x2" **RS** P121

almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite




angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" **RS** P122

almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite




griglia
20x122 cm 8"x48" **RS** P123

almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite




angolo SX
griglia angolo
20x122 cm 8"x48" **RS** P124 COPPIA

almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite




angolo DX




round lineare
30x122 cm 12"x48" **RS** P125

almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite




round angolare
30x122 cm 12"x48" **RS** P126 COPPIA

almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite



angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" **RS** P127

almond
ivory
mid grey
dark grey
anthracite



angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen - I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



TRIBECA

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project tribeplace-2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	SE SUPER EASY CLEAN	A+B+C	R12 FP2	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V4 RANDOM
--	---------------------------------------	-------------------------------	--------------	-------------------	--	-----------------------------	------------------	---------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x122 cm RS.
24"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

GREY FP2 | 61,0x122 cm RS_24"x48" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



grey



N6Q1 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2

beige



N6Q2 | 61,0x122 cm 24"x48" FP2




RS A184



RS A184


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
61,0x122x5 cm 24"x48" x2" **RS P121**
grey
beige




angolare elemento "L" SX/DX
61,0x61,0x5 cm 24"x24"x2" **RS P122**
grey
beige



griglia
20x122 cm 8"x48" **RS P123**
grey
beige



angolo SX
griglia angolo
20x122 cm 8"x48" **RS P124 COPPIA**
grey
beige



angolo DX
RS P124 COPPIA
grey
beige



round lineare
30x122 cm 12"x48" **RS P125**
grey
beige



angolo SX
angolo DX
round angolare
30x122 cm 12"x48" **RS P126 COPPIA**
grey
beige



angolo SX
angolo DX
angolo bordo toro
30x122 cm 12"x48" **RS P127**
grey
beige


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




COLOSSEO PLUS

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



Formati / Sizes / Formats / Formate



90x90 cm RS . 36"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

floor: BEIGE FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
wall: BEIGE | 90x90 cm RS_36"x36" RS

BEIGE FP2 | 90x90 cm RS_36"x36" RS
elemento a L 45x90x5 cm RS_18"x36"x2" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.




panna




N5Q3 | 90x90 cm 36"x36" FP2




beige




M4U8 | 90x90 cm 36"x36" FP2




grigio



M4U9 | 90x90 cm 36"x36" FP2




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile



elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101

panna
beige
grigio




angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104

panna
beige
grigio




griglia
20x90 cm 8"x36" RS P118

panna
beige
grigio




angolo SX
griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA

panna
beige
grigio



angolo DX




round lineare
45x90 cm 18"x36" RS P111

panna
beige
grigio




angolo SX
angolo DX
round angolare 45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA

panna
beige
grigio



angolo SX
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS P115

panna
beige
grigio



angolo DX

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



LIMESTONE

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben




technical project FP2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto pietra stone-look effet pierre steinoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
-------------------------------------	---------------------------------------	--	----------------------	---------------	-------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

outdoor: ASH FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
indoor: ASH | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R

COAL FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS - griglia 20x61,0 cm RS_8"x24" RS-
griglia angolo SX e griglia angolo DX 20x61,0 cm RS_8"x24" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angeedeutet.



LIMESTONE

beige



L4W8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

ash



L8X9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

ice



L4W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

gun metal



M0R3 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

coal



L5W9 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

 elemento "L" 30x61,0x5 cm 12"x24"x2" RS P100	 angolare elemento "L" SX/DX 30x30x5 cm 12"x12"x2" RS P103	 griglia 20x61,0 cm 8"x24" RS P117	 angolo SX griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R RS P107 COPPIA	 angolo DX
ice gun metal coal beige ash	ice gun metal coal beige ash	ice gun metal coal beige ash	ice gun metal coal beige ash	
 round lineare 30x61,0 cm 12"x24" RS P110	 angolo SX round angolare 30x61,0 cm 12"x24" RS P119 COPPIA	 angolo DX	 angolo SX angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" RS P114	 angolo DX
ice gun metal coal beige ash	ice gun metal coal beige ash		ice gun metal coal beige ash	


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



ETNA



Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS . 24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.


white



M7P2|61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS **A198**

beige




M7P1|61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS **A198**

BEIGE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **RS** **P100**

white
beige




angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2" **RS** **P103**

white
beige



griglia
20x61,0 cm 8"x24" **RS** **P117**


white
beige




angolo SX

griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R **RS** **P107 COPPIA**

white
beige




angolo DX




round lineare
30x61,0 cm 12"x24" **RS** **P110**

white
beige



angolo SX
angolo DX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" **RS** **P119 COPPIA**

white
beige



angolo SX
angolo DX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **RS** **P114**

white
beige


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



PIERRE BLEUE


Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS.
24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

outdoor: ANTIQUE FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS
indoor: FONCÉ | 61,0x61,0 cm R_24"x24" R



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



clair



20 mm

L1U7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

antique



20 mm

J2Q7 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198

foncé



20 mm


L1U8 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **RS P100**
clair
foncé
antique




angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2" **RS P103**
clair
foncé
antique




griglia
20x61,0 cm 8"x24" **RS P117**
clair
foncé
antique



angolo SX
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R **RS P107 COPPIA**
clair
foncé
antique



round lineare
30x61,0 cm 12"x24" **RS P110**
clair
foncé
antique



angolo SX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" **RS P119 COPPIA**
clair
foncé
antique



angolo SX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **RS P114**
clair
foncé
antique

Note - Notes - Notes - Anmerkungen

I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)




DURANGO

Grès porcellanato impasto colorato
Color body porcelain stoneware / Grès cérame coloré dans la masse / Durchgefärbtes Feinsteinzeug


Colori / Colours / Couleurs / Farben

medium




RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



61,0x61,0 cm RS .
24"x24" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

MEDIUM FP2 | 61,0x61,0 cm RS_24"x24" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



medium




20 mm

I4Z2 | 61,0x61,0 cm 24"x24" FP2

RS A198


FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
30x61,0x5 cm 12"x24"x2" **RS** P100
medium



angolare elemento "L" SX/DX
30x30x5 cm 12"x12"x2" **RS** P103
medium




griglia
20x61,0 cm 8"x24" **RS** P117
medium




angolo SX
griglia angolo 20x61,0 cm 8"x24" R **RS** P107 COPPIA
medium



round lineare
30x61,0 cm 12"x24" **RS** P110
medium



angolo SX
round angolare 30x61,0 cm 12"x24" **RS** P119 COPPIA
medium



angolo SX
angolo bordo toro 30x61,0 cm 12"x24" **RS** P114
medium

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



ENDLESS

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project FP2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto marmo marble-look effet marbre marmoroptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V2 MODERATE
-------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---------------	-----------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured


Formati / Sizes / Formats / Formate



45x90 cm RS
18"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



ENDLESS

Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

white



M2S1 | 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171

silver



M2S0 | 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171

bone




M1S9 | 45x90 cm 18"x36" FP2

RS A171


SILVER FP2 | 45x90 cm RS_18"x36" RS



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile




elemento "L"
45x90x5 cm 18"x36" x2" **RS P101**
white
silver
bone




angolare elemento "L" SX/DX
45x90x5 cm 18"x36"x2" **RS P104**
white
silver
bone



griglia
20x90 cm 8"x36" **RS P118**
white
silver
bone



angolo SX
griglia angolo
20x90 cm 8"x36" **RS P108 COPPIA**
white
silver
bone



round lineare
45x90 cm 18"x36" **RS P111**
white
silver
bone



angolo SX
angolo DX
round angolare 45x90 cm 18"x36" **RS P120 COPPIA**
white
silver
bone



angolo SX
angolo DX
angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" **RS P115**
white
silver
bone


Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



NORTH WIND

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



RS Rettificato/Strutturato
Recified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate




45x90 cm RS .
18"x36" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



40x122 cm RS .
16"x48" RS




tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben

MELANGE FP2 | 45x90 cm RS_18"x36" RS

GREY FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.



NORTH WIND

grey



17E7 | 45x90 cm 18"x36" FP2
L7U8 | 40x122 cm 16"x48" FP2

RS **A171**
RS **A150**

brown



17E4 | 45x90 cm 18"x36" FP2
L7U7 | 40x122 cm 16"x48" FP2

RS **A171**
RS **A150**

melange



17E6 | 45x90 cm 18"x36" FP2
L7U9 | 40x122 cm 16"x48" FP2

RS **A171**
RS **A150**

FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile

*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abinate al formato 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.

 elemento "L" 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P101 40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P102 grey brown melange	 angolare elemento "L" SX/DX 45x90x5 cm 18"x36" x2" RS P104 40x122x5 cm 16"x48" x2" RS P105 grey brown melange	 griglia 20x90 cm 8"x36" RS P118 *20x61,0 cm 8"x24" RS P106 grey brown melange	 angolo SX griglia angolo 20x90 cm 8"x36" RS P108 COPPIA *20x61,0 cm 8"x24" RS P109 COPPIA grey brown melange
 round lineare 45x90 cm 18"x36" RS P111 40x122 cm 16"x48" RS P112 grey brown melange	 round angolare 45x90 cm 18"x36" RS P120 COPPIA 40x122 cm 16"x48" RS P113 COPPIA grey brown melange	 angolo bordo toro 45x90 cm 18"x36" RS P115 40x122 cm 16"x48" RS P116 grey brown melange	

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



DECAPÉ

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project FP2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto legno wood-look effet bois holzoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
-------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---------------	-------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



40x122 cm RS .
16"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

miele



L6U1 | 40x122 cm 16"x48" FP2



RS A150

noce



L6U2 | 40x122 cm 16"x48" FP2




RS A150

NOCE FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS



FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile


*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata al formato 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.




elemento "L"
40x122x5 cm 16"x48" x2" **RS P102**
miele _____
noce _____





angolare elemento "L" SX/DX
40x122x5 cm 16"x48" x2" **RS P105**
miele _____
noce _____




griglia
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P106**
miele _____
noce _____




angolo SX
griglia angolo
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P109 COPPIA**
miele _____
noce _____



round lineare
40x122 cm 16"x48" **RS P112**
miele _____
noce _____



angolo SX angolo DX
round angolare
40x122 cm 16"x48" **RS P113 COPPIA**
miele _____
noce _____



angolo SX angolo DX
angolo bordo toro
40x122 cm 16"x48" **RS P116**
miele _____
noce _____

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)



FJORD

Grès porcellanato
Porcelain stoneware / Grès cérame / Feinsteinzeug

Colori / Colours / Couleurs / Farben



technical project FP2 outdoor	SBS SUPER BREAKING STRENGTH	effetto legno wood-look effet bois holzoptik	INGELIVO NO FROST	HD UGL	V3 HIGH
-------------------------------------	---------------------------------------	---	----------------------	---------------	-------------------

RS Rettificato/Strutturato
Rectified/Textured

Formati / Sizes / Formats / Formate



40x122 cm RS.
16"x48" RS



tutti i colori . all colors .
toutes les couleurs . alle Farben



Per la disponibilità articolo: www.tuscaniagres.it digitando il codice web segnalato a lato dei formati.
For the item's availability: www.tuscaniagres.it type the web code reported next to the sizes.
Pour vérifier la disponibilité de l'article: www.tuscaniagres.it en saisissant le code web indiqué à coté des formats.
Für die Artikelverfügbarkeit: www.tuscaniagres.it web code eingeben, an der Seite von Formaten angedeutet.

honning



L7U1 | 40x122 cm 16"x48" FP2



RS A150

gra



L7U0 | 40x122 cm 16"x48" FP2




RS A150

HONNING FP2 | 40x122 cm RS_16"x48" RS




FP2 Pezzi Speciali / Special Pieces / Pièces Spéciales / Formteile


*Griglia e griglia angolo 20x61 cm abbinata al formato 40x122 cm.
Grille and corner grille 8"x24" combined with the 16"x48" size.




elemento "L"
40x122x5 cm 16"x48" x2" **RS P102**
honning _____
gra _____





angolare elemento "L" SX/DX
40x122x5 cm 16"x48" x2" **RS P105**
honning _____
gra _____




griglia
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P106**
honning _____
gra _____




angolo SX
griglia angolo
*20x61,0 cm 8"x24" **RS P109 COPPIA**
honning _____
gra _____



round lineare
40x122 cm 16"x48" **RS P112**
honning _____
gra _____



angolo SX angolo DX
round angolare
40x122 cm 16"x48" **RS P113 COPPIA**
honning _____
gra _____



angolo SX angolo DX
angolo bordo toro
40x122 cm 16"x48" **RS P116**
honning _____
gra _____

Note - Notes - Notes - Anmerkungen
I pezzi speciali FP2 vengono venduti al pezzo e solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi dall'ordine).
The special pieces FP2 are sold by piece and only on request (minimum delivery time 20 working days from date of order).
Les pièces spéciales FP2 sont vendus à la pièce et uniquement sur commande (délai minimum de livraison 20 jours ouvrés à partir de la commande).
Spezial Teile FP2 sind pro Stück verkauft und nur auf Bestellungen produziert. (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstage ab Auftragbestätigung)

SEZIONE TECNICA/ TECHNICAL SECTION/ SECTION TECHNIQUE/ TECHNISCHEN TEIL/

10

La ceramica. Una scelta sicura. Ceramic. A safe choice.	276
La ceramica. una scelta sicura anche in esterno. Ceramic. A safe choice even outdoors.	278
simbologia caratteristiche tecniche symboles technical characteristics symboles des caracteristiques techniques symbole technischen eigenschaften	280
coefficiente di attrito (scivolosità) coefficient of friction (slipperiness) coefficient de frottement (antidérapant) rutschfestigkeit	281
consigli di posa laying recommendations conseils de pose ratschläge für die verlegung	282
consigli per la stuccatura e la pulizia dopo posa recommendations for grouting and cleaning after installation conseils pour le stucage et le nettoyage après la pose ratschläge für die verfugung und erste reinigung nach der verlegung	284
pulizia e manutenzione dei prodotti Tuscania cleaning and care of Tuscania products nettoyage et entretien des articles Tuscania reinigung und pflege der produkte von Tuscania	286
avvertenze warning instructions instructions hinweise	294
certificazioni certifications certifications zertifizierungen	296
legenda legend légend zeichenerklärung	297
condizioni generali di vendita general conditions of sale conditions générales de vente allgemeine verkaufsbedingungen	298
tabella pesi ed imballi sizes weight and packaging mesures poids et emballages tabelle der gewichte und verpackungen	300



LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA./ CERAMIC. A SAFE CHOICE.

IT - Perché scegliere la ceramica? Perché è un materiale naturale, sicuro e adatto per ogni ambiente, non rilascia sostanze nocive, è sostenibile, non brucia, è riciclabile e resistente, si posa facilmente e dura a lungo. Ma soprattutto perché la ceramica è bellissima. Se stai cercando il materiale per i pavimenti e i rivestimenti della tua casa, la ceramica è la scelta giusta. È anallergica, non fa odore e non trattiene né lo sporco né i batteri. Può essere utilizzata in ogni ambiente perché è versatile e disponibile in un'infinita varietà di formati. Un pavimento in ceramica si posa facilmente e dura nel tempo: non si deforma, resiste al gelo e agli agenti chimici più aggressivi. Non brucia e non contiene plastica, quindi è completamente riciclabile.


EN - Why choose ceramic? Because it's a natural, safe material that is suitable for any application. It does not release harmful substances, it does not burn and it's sustainable, recyclable, resistant, durable and easy to install. But above all, it's beautiful. Did you know that ceramic is a safe and completely recyclable material? It's hygienic, hypoallergenic and odourless, it does not release harmful substances and it's ideal for any application.



LA CERAMICA NON SI DEFORMA E NON SI ALTERA NEL TEMPO
Ci sono pavimenti che non si alterano o dilatano, ma solo a temperatura costante. La ceramica invece non contiene plastica, non si altera né si dilata e rimane stabile.
CERAMIC DOES NOT DETERIORATE OR EXPAND
Some floors don't deteriorate or expand... as long as they are maintained at a constant temperature. But ceramic does not contain plastic, it does not deteriorate or expand, and it is extremely hard wearing.



SICURA E RICICLABILE
La ceramica è un materiale sicuro, che viene dalla terra, quindi naturale, non contiene plastica ed è completamente riciclabile.
SAFE AND RECYCLABLE
Ceramic is a safe, natural material that originates from the earth. It does not contain plastic and is completely recyclable.



IGIENICA
La ceramica è uno dei materiali più igienici, non fa odore, si pulisce facilmente con tutti i prodotti per la pulizia della casa.
HYGIENIC
Ceramic is one of the most hygienic of all materials. It's odourless and easy to clean using any household detergent.



DURA A LUNGO
La ceramica è un materiale duraturo, inalterabile, si pulisce facilmente ed è sempre come nuovo anche col passare del tempo.
LONG-LASTING
Ceramic is a durable and hard-wearing material. It's easy to clean and always looks as good as new.



NON BRUCIA
In caso di incendio, la ceramica non rilascia sostanze nocive, né per l'uomo né per l'ambiente, perché non brucia.
IT DOES NOT BURN
It does not burn and in the event of fire does not release substances that are harmful to people or the environment.



RESISTENTE
La ceramica è un materiale forte perché non si deforma, non gela e resiste ai detergenti chimici più aggressivi.
RESISTANT
Ceramic is a strong material that does not change shape or freeze and is resistant to even the most aggressive chemical detergents.



VERSATILE
La ceramica, con la sua infinita varietà di formati e superfici, è adatta per ogni ambiente, ideale per pavimenti e pareti, per piani di lavoro e tavoli.
VERSATILE
With its infinite variety of sizes and surfaces, ceramic is suitable for any application, whether floors or walls, countertops or tables.



STABILE
Un pavimento in ceramica è pratico e stabile e si posa facilmente nei negozi, nei ristoranti, negli uffici e in ogni tipo di locale.
STABLE
A ceramic floor is practical, stable and can be easily skillfully installed in shops, restaurants, offices and surfaces of all kinds.



AMA L'AMBIENTE
La ceramica è un materiale sostenibile che rispetta l'ambiente e la salute perché è prodotta in conformità con tutte le normative europee. Il grès porcellanato è realizzato con materiali di riciclo, dura a lungo e mantenendo l'aspetto originario può essere riciclato.
ENVIRONMENT-FRIENDLY
Ceramic is a sustainable material that is healthy and environment-friendly because it is produced in full compliance with European and American standards. Porcelain tiles are made with recycled materials, last a long time, and can be re-used because they retain their original appearance.



LA CERAMICA. UNA SCELTA SICURA ANCHE IN ESTERNO./ CERAMIC. A SAFE CHOICE EVEN OUTDOORS.

IT - La ceramica è il materiale ideale per ogni tipo di applicazione. E' perfetta per terrazzi, camminamenti e verande e consente continuità tra interni ed esterni. Può essere carrabile, impiegata per piscine e solarium e anche come facciata di edifici. Grazie alla buona conducibilità termica è la soluzione ideale per il riscaldamento a pavimento e può essere utilizzata negli uffici e negli edifici storici per le pavimentazioni sopraelevate. E' idonea come superficie d'appoggio in cucina e in bagno, come anta di mobili, tavoli, porte e complementi d'arredo. La ceramica è una scelta sicura.


EN - Ceramic is the ideal material for any application. It is perfect for terraces, walkways and verandas and ensures continuity between interiors and exteriors. It can be driven over and used for swimming pools, solariums and building façades. Its good thermal conductivity makes it the ideal solution for underfloor heating and it is also suitable for raised floors in offices and historic buildings. It can be used as a countertop in kitchens and bathrooms and for cupboard doors, tables, doors and furnishing accessories. Ceramic is a safe choice.



Destinazioni d'uso / Intended uses



VERANDE E TERRAZZI
La ceramica è perfetta per terrazzi, camminamenti e verande, anche in continuità estetica con gli interni.
VERANDAS AND TERRACES
Ceramic is perfect for terraces, pathways and verandas, even in continuous indoor-outdoor solutions.



PAVIMENTI SPESSORATI
Nelle versioni ad alto spessore, la ceramica resiste ai carichi più elevati e può essere posata senza collanti su erba, ghiaia e sabbia.
THICK FLOORS
Thick ceramic tile withstands even the heaviest loads and can be laid over grass, gravel and sand without adhesives.



PISCINE E SPA
La ceramica offre infinite soluzioni per piscine, solarium e spa, e può essere utilizzata sui bordi e all'interno della vasca.
POOLS AND SPAS
Ceramic tile offers a range of solutions for pools, solariums and spas and can even be used in the pool itself.



FACCIAE ESTERNE
La ceramica resiste agli agenti atmosferici e ai raggi UV ed è quindi perfetta per il rivestimento di facciate esterne, anche con pareti ventilate che ottimizzano il comfort termico degli edifici.
OUTDOOR FAÇADES
Ceramic tile resists atmospheric agents and UV radiation, making it the perfect covering for outdoor façades, even on ventilated walls designed for thermal comfort.



RISCALDAMENTO A PAVIMENTO
Grazie alla sua buona conducibilità del calore, la ceramica è ideale per il riscaldamento a pavimento di ogni tipo di ambiente.
HEATED FLOORS
Thanks to its excellent thermal conductivity, ceramic tile is ideal for use on heated floors in all rooms.



PAVIMENTI SOPRAELEVATI
I pavimenti sopraelevati in ceramica consentono un utilizzo pratico e sicuro in uffici, negozi ed edifici storici, sia all'interno che all'esterno.
RAISED FLOORS
Raised ceramic tile floors are practical and safe for offices, shops and historic buildings, both indoors and outdoors.



PIANI LAVORO
La ceramica può rivestire ogni superficie con soluzioni su misura. In cucina, è ideale per piani lavoro e contenitori. In bagno, per top e lavabi coordinati con pavimenti e pareti.
COUNTERTOPS
Ceramic tile provides custom solutions for all kinds of surfaces. In the kitchen, it's ideal for countertops and storage spaces. In the bathroom, for coordinating tops and washbasins with the walls and floor.



ARREDI INTERNI
La ceramica è una finitura di prestigio per tavoli, tavolini, banchi reception, porte, pareti di arredo e tante altre applicazioni dal design innovativo e contemporaneo.
INTERIOR DESIGN
Ceramic tile gives a prestigious finish to tables, reception counters, decorative doors and walls and many other applications.

Simbologia caratteristica tecniche - grès porcellanato smaltato / Symboles technical characteristics - grès porcellanato smaltato / Symboles des caractéristiques techniques - grès cérame émaillé / Symbole technischen eigenschaften - glasiertes feinsteinzeug /



	CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TECHNISCHE MERKMALE	NORMA DI RIFERIMENTO REFERENCE STANDARD NORME DE REFERENCE PRÜFMETHODE	VALORE RICHIESTO REQUIRED VALUE VALEUR REQUISE SOLLWERT	VALORE MEDIO TUSCANIA AV. TUSCANIA VALUE VALEUR MOYENNE TUSCANIA MITTLERER TUSCANIA-WERT
	DIMENSIONI DIMENSIONS DIMENSIONS ABMESSUNGEN	ISO 10545-2	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	ASSORBIMENTO D'ACQUA WATER ABSORPTION ABSORPTION D'EAU WASSERAUFNAHME	ISO 10545-3	≤ 0,5 %	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA A FLESSIONE MODULUS OF RUPTURE RESISTANCE A LA FLEXION BIEGEFESTIGKEIT	ISO 10545-4	MODULUS OF RUPTURE R ≥ 35 N/MM ² BREAKING STRENGTH S ≥ 1300 N	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA ALL'ABRASIONE ABRASION RESISTANCE RÉSISTANCE À L'ABRASION ABRIEBBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-7	PEI SOLO PER PIASTRELLE SMALTATE ONLY FOR GLAZED TILES	
	DILATAZIONE TERMICA LINEARE LINEAR THERMAL EXPANSION DILATATION THERMIQUE LINEAIRE LINEARE WÄRMEAUSSDEHNUNG	ISO 10545-8	≤ 9x10 ⁻⁵ °C ⁻¹	CONFORME COMPLIANT CONFORME KONFORM
	RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI THERMAL SHOCK RESISTANCE RESISTANCE AUX ECARTS DE TEMPERATURE ITEMPERATURWECHSELBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-9	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AL GELO FROST RESISTANCE RESISTANCE AU GEL FROSTBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-12	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG	RESISTENTE RESISTANT RESISTANT BESTÄNDIG
	RESISTENZA AGLI ACIDI ED ALLE BASI ACID AND ALKALI RESISTANCE RESISTANCE AUX ACIDES ET AUX BASES SÄURE- UND LAUGENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	LOW CONCENTRATION GLA HIGH CONCENTRATION GHA
	RESISTENZA ALL'ATTACCO CHIMICO CHEMICAL RESISTANCE RESISTANCE À L'ATTAQUE CHEMIQUE CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-13	CLASS GB MIN.	GA
	RESISTENZA ALLE MACCHIE STAIN RESISTANCE RESISTANCE AU TACHES FLECKENBESTÄNDIGKEIT	ISO 10545-14	CLASS 3 MIN.	5
	COEFFICIENTE DI ATTRITO (SCIVOLOSITÀ) FRICTION COEFFICIENT (SLIPPERINESS) COEFFICIENT DE FRICTION (GLISSEMENT) REIBUNGSKOEFFIZIENT (RUTSCHIGKEIT)	BCR - ITALIA DM DEL 14-06-89 DRY RUBBER 0,62 WET RUBBER 0,51 DRY LEATHER 0,62	ASTM - USA ASTM C1028 DRY NEOLYTHE 0,69 WET NEOLYTHE 0,62	DIN - GERMANIA DIN 51130 R9-R12 A+B+C ZH 1/571
THE PRODUCTS HAVING AN ABSORPTION < 0,5% ARE CLASSIFIED ACCORDING TO THE UNI CEN STANDARDS "FULLY VITRIFIED TILES" AND ACCORDING TO THE ASTM STANDARDS "IMPERVIOUS TILES"				

Coefficiente di attrito (scivolosità) / Coefficient of friction (slipperiness) / Coefficient of friction (antidérapant) / Rutschfestigkeit /

IT - La scivolosità di un pavimento è legata alla sicurezza della deambulazione e rappresenta, pertanto, un requisito fondamentale dei pavimenti stessi. Il coefficiente di scivolosità, indicato dal valore "R", si riferisce ad un metodo previsto dalle norme tedesche DIN 51130 e 51097, che classificano i prodotti in base al loro coefficiente d'attrito, in funzione delle esigenze specifiche di un determinato ambiente. A seconda del livello di scivolosità, che può essere legato all'uso di particolari sostanze in determinati spazi di lavoro, o alla presenza di acqua, è obbligatorio, in base alla normativa, l'impiego di un materiale a pavimento in grado di creare un notevole attrito tra le superfici a contatto, capace quindi di limitare la pericolosità dello stesso per le persone. Quanto più alto è il coefficiente d'attrito, tanto minore è la scivolosità. La normativa distingue la scivolosità delle superfici calpestabili per le zone ove si cammini con piedi calzati (R9-R13), e per quelle a calpesto a piedi nudi (A,B,C). Secondo il metodo di misura previsto dalla DIN 51130, vengono distinte le seguenti classi di scivolosità e le indicazioni dei rispettivi ambienti di utilizzo:

- R9 – zone di ingresso e scale con accesso all'esterno; ristoranti e mense; negozi; ambulatori; ospedali; scuole.
- R10 – bagni e docce comuni; piccole cucine di esercizi per la ristorazione; garage e sotterranei.
- R11 – ambienti per la produzione di generi alimentari; medie cucine di esercizi per la ristorazione; ambienti di lavorazione con forte presenza di acqua e fanghiglia; laboratori; lavanderie; hangar.
- R12 – ambienti per la produzione di alimenti ricchi di grassi come latticini e derivati; olio e salumi; grandi cucine di esercizi per la ristorazione; reparti industriali con impiego di sostanze scivolose; parcheggi auto.
- R13 – ambienti con grosse quantità di grassi; lavorazione degli alimenti.

Per gli ambienti in presenza d'acqua, dove sia prevista la deambulazione a piedi scalzi, il pavimento deve rispondere con prestazioni ancora più restrittive. Queste si possono misurare in base alla normativa DIN 51097, e si classificano nei gruppi di valutazione A, B, C secondo un valore crescente:

- A – spogliatoi; zone di accesso a piedi nudi; etc.
- B – docce; bordi di piscine; etc.
- C – bordi di piscine in pendenza, scale immerse; etc.

EN - The slipperiness of a floor relates to how safe it is to walk on and, for this reason, is a fundamental feature of the floor itself. Slipperiness is indicated by the R-value, which refers to a method required by the German DIN 51130 and 51097 standards, which classify products based on their coefficient of friction, as a function of the specific needs of a certain space. Depending on the level of slipperiness, which could be linked to the use of specific substances in certain work areas, or the presence of water, the standards require the use of flooring materials capable of creating a significant level of friction between contact surfaces to limit its danger for people. The greater the coefficient of friction, the lower its slipperiness. The standard distinguishes the slipperiness of treadable surfaces between areas where one walks wearing shoes (R9-R13) and those where one walks barefoot (A, B and C). The measurement method required by the DIN 51130 standard defines the following slipperiness classes and indicates their respective environments of use:

- R9 – entrance areas and stairs with access to the outside, restaurants and cafeterias, stores, clinics, hospitals and schools.
- R10 – common bathrooms and showers, small kitchens in foodservice businesses, garages and cellars.
- R11 – food-production areas, medium-sized kitchens in foodservice businesses, processing environments with a high presence of water and sludge, workshops, laundries and hangars.
- R12 – areas for the production of fatty foods such as dairy products and derivatives, oils and deli meats, large kitchens in foodservice businesses, industrial departments where slippery substances are used and parking lots.
- R13 – areas with large quantities of fats and food processing.

For wet areas where people will be walking barefoot, the floor must meet even stricter requirements. These can be measured based on the DIN 51097 standard and are classed in groups A, B, C with increasing values:

- A – locker rooms, areas where people go barefoot, etc.
- B – showers, swimming pool sides, etc.
- C – sloping swimming pool sides, submerged ladders, etc.

FR - Pouvoir marcher en toute sécurité sur un revêtement de sol est lié à la qualité antidérapante qu'il offre, ce qui fait de cette qualité une condition essentielle. Le coefficient de frottement, indiqué par la valeur "R", se réfère à des méthodes normatives allemandes DIN 51130 et 51097, qui classifient les produits par rapport à leurs coefficients de frottement et en fonction des exigences spécifiques liées à l'espace équipé. Selon le degré antidérapant requis qui dépend de l'utilisation de substances particulières dans certains espaces de travail ou de la présence d'eau, il est obligatoire conformément à la réglementation d'utiliser un revêtement de sol en mesure de créer un coefficient de frottement important entre les surfaces en contact, et donc de limiter le danger de glissade pour les personnes. Plus le coefficient de frottement est élevé, plus le danger de glissade est réduit. La réglementation distingue les surfaces antidérapantes praticables chaussures nus (A,B,C). Selon la méthode de mesure prévue par la norme DIN 51130, on définit plusieurs classifications de surfaces antidérapantes et leurs caractéristiques, comme suit zones d'utilisation:

- R9 – entrées et escaliers avec accès sur l'extérieur; restaurants et cantines; magasins; chirurgie ambulatoire; hôpitaux; écoles.
- R10 – salles de bain et douches communes; petites cuisines d'entreprise; garage et souterrains.
- R11 – zones dédiées à la production alimentaire; petites cuisines d'entreprise; environnements professionnels avec une forte présence d'eau et de boue; laboratoires; laveries; hangars.
- R12 – zones dédiées à la production alimentaire riches en matières grasses comme les laitages et produits dérivés; producteurs d'huiles et charcuteries; grandes cuisines d'entreprise; services industriels utilisant des substances glissantes; parking automobiles.
- R13 – zones dédiées à de grandes quantités de matières grasses; traitement des aliments.

Pour les zones où la présence d'eau et la marche pieds nus sont inévitables, le revêtement de sol doit répondre à des conditions encore plus restrictives. Ces restrictions se mesurent conformément à la norme DIN 51097 et sont classifiées dans des groupes d'évaluation A, B, C dans un ordre croissant:

- A – vestiaires; zones accessibles pieds nus; etc.
- B – douches; bords de piscines; etc.
- C – bords de piscines en pente, escaliers immergés; etc.

DE - Die Rutschfestigkeit eines Fußbodens ist eng mit der Gehsicherheit verbunden und stellt demnach eine grundlegende Voraussetzung für die Fußböden selbst dar. Der Rutschfestigkeitskoeffizient, der mit dem Wert "R" angezeigt ist, bezieht sich auf eine von den deutschen Richtlinien DIN 561130 und 5107 vorgesehene Methode. Diese Richtlinien klassifizieren die Produkte nach ihrer Rutschfestigkeit, je nach den spezifischen Anforderungen eines bestimmten Ambientes. Je nach dem Grad der Rutschigkeit, die von der Verwendung von besonderen Substanzen in bestimmten Arbeitsbereichen oder von dem Vorkommen von Wasser abhängt, sein kann, muss gemäß der Richtlinie ein Fußbodenmaterial eingesetzt werden, das zwischen den Kontaktflächen eine hohe Rutschfestigkeit garantiert und demnach die Rutschgefahr für Personen einschränkt. Je höher der Rutschfestigkeitskoeffizient, desto geringer ist die Rutschgefahr. Die Richtlinie unterscheidet zwischen den Flächen für Bereiche, die mit Schuhwerk begangen werden (R9-R13), und den Flächen, die barfuß genutzt werden (A,B,C). Gemäß der von der Richtlinie DIN 51130 vorgesehenen Messmethode werden die folgenden Rutschfestigkeitsklassen und die Anweisungen der entsprechenden Räumlichkeiten unterschieden:

- R9 – Eingangs- und Treppenbereiche mit direktem Zugang zum Außenbereich; Restaurants und Kantinen; Geschäfte; Praxen; Krankenhäuser; Schulen.
- R10 – Gemeinschaftsbäder und -duschen; kleine Betriebsküchen im Gastronomiebereich; Garagen und Keller.
- R11 – Bereiche für die Lebensmittelproduktion; mittelgroße Betriebsküchen im Gastronomiebereich; Verarbeitungsbereiche mit starkem Wasser- und Schlammvorkommen; Labors; Wäschereien; Flugzeughallen.
- R12 – Bereiche für die Produktion von fetten Lebensmitteln, wie Milchprodukte und Folgeprodukte; Öl und Wurstwaren; große Betriebsküchen im Gastronomiebereich; Industrieabteilungen, in den schmierige Substanzen verwendet werden; Parkplätze.
- R13 – Bereiche, die fettigen Stoffen ausgesetzt sind; Lebensmittelverarbeitung.

In barfuß genutzten Räumlichkeiten mit hohem Wasservorkommen muss der Fußboden noch strengere Einschränkungen unterzogen werden. Diese können je nach der Richtlinie DIN 51097 berechnet und mit zunehmendem Wert in die Bewertungsgruppen A, B, C unterteilt werden:

- A – Umkleieräume; barfuß zu begehende Eingangsbereiche; etc.
- B – Duschräume; Schwimmbeckenränder; etc.
- C – Geneigte Schwimmbeckenränder, Untereinstufen; etc.




angoli di inclinazione / angle / angle d'inclinaison / neigungswinkel	classificazione / classification / classification / bewertungsgruppe	destinazione d'uso / intended use / utilisation prévue / bestimmungszweck
α < 6°	Non classificato . Unclassified Non classé . Nicht bewerte	
6° ≤ α ≤ 10°	R9	Zone ingresso e scale con accesso dall'esterno. Ristoranti e mense, negozi, ambulatori, ospedali, scuole. Entrances and staircases with outdoor access. Restaurants and canteens, shops, clinics, hospitals, school. Zones d'entrée et escaliers avec accès de l'extérieur. Restaurants et cantines, magasins, cabinets de consultation, hôpitaux et écoles. Eingangsbereiche und Treppen mit Zugang von außen. Restaurants und Kantinen, Geschäfte, Praxen, Krankenhäuser, Schulen.
10° ≤ α ≤ 19°	R10	Bagni e docce comuni, piccole cucine ed esercizi per la ristorazione, garage e sotterranei. Communal bathrooms and showers, small kitchens and catering outlets, garages and basements. Toilettes et douches communes, petites cuisines pour l'exercice de la restauration, garages et sous-sols. Badezimmer und Gemeinschaftsduschen, kleine Küchen und Betriebe für die Restauration, Garagen und Untergeschoße.
19° ≤ α ≤ 27°	R11	Ambienti per la produzione di generi alimentari. Medie cucine di esercizi per la ristorazione. Food production facilities. Medium-sized restaurant kitchens. Working environments with large amounts of water and mud, laboratories, laundries and hangars. Locaux pour la production de denrées alimentaires. Cuisines de dimensions moyennes pour l'exercice de la restauration. Lieux de travail avec forte présence d'eau et de boue, laboratoires, teintureries et hangars. Lebensmittelproduktionsbereiche. Mittelgroße Küchen für Restaurationsbetriebe. Arbeitsbereiche mit stark vorhandenem Wasser und Schlamm, Labors, Wäschereien, Hangars.
27° ≤ α ≤ 35°	R12	Ambienti per la produzione di alimenti ricchi di grassi come latticini e derivati, olii e salumi. Grandi cucine per la ristorazione. Preparati industriali con impiego di sostanze scivolose. Parcheggi auto. Environments for the production of high-fat foods such as dairy products, oils and cured meats. Large restaurant kitchens. Industrial facilities making products using slippery substances. Car parks. Locaux pour la production de denrées alimentaires riches en matières grasses telles que charcuteries et huiles. Grandes cuisines pour l'exercice de la restauration. Ateliers industriels avec emploi de substances glissantes. Parcs de stationnement autos. Bereiche für die Produktion fettreicher Lebensmittel wie Milchprodukte und milchnebenprodukte, Öle und Wurstwaren. Großküchen für die Restauration. Industrielle Zubereitungen mit Einsatz rutschiger Stoffe. Autoparkplätze.
α ≥ 35°	R13	Ambienti con grossa quantità di grassi. Lavorazione degli alimenti. Environments with large quantities of fats and grease. Food processing. Locaux avec grande quantité de graisses. Locaux de transformation des aliments. Bereiche mit großen Fettmengen. Lebensmittelbearbeitung.

Consigli di posa . grès porcellanato / Laying recommendations . porcelain stoneware /

IT - Di seguito indichiamo alcuni consigli per valorizzare le caratteristiche dei nostri prodotti in fase di posa. In preparazione alla posa, si raccomanda di controllare il tono, il calibro e la scelta. L'utilizzo di materiale diverso da quello ordinato o difettoso significa l'accettazione delle caratteristiche qualitative ed esclude contestazioni. Non saranno accettati reclami su materiale già posato con difetti visibili prima della posa.

Il nostro materiale è deliberatamente prodotto e scelto con leggere differenze di tonalità che esaltano gli effetti delle grafiche e dei colori. Un accorgimento basilare per la posa del nostro prodotto è quello di alternare con cura le differenti tonalità prelevando le piastrelle a gruppi di 3 o 4 per volta da almeno cinque scatole diverse, in particolare per l'utilizzo di serie con un grado di stonalizzazione e miscelazione cromatica uguale o superiore al valore V2. Raccomandiamo di disporre le venature delle piastrelle in modo da ottenere il migliore effetto estetico e cromatico distribuendo in modo armonioso le diverse nuance di colore che si evidenziano controllando il risultato di tanto in tanto, osservando da opportuna distanza una porzione di lavoro eseguita. Durante le operazioni di posa, soprattutto nella posa a formati misti, adottare una fuga minima di 3/5 mm.

Per la posa di materiali rettificati è comunque sempre indispensabile mantenere una fuga minima di 2/3 mm da una piastrella all'altra usufruendo di stucchi e sigillanti di colore coordinato a quello del materiale. Nella posa di materiali rettificati rettangolari, è importante evitare di far collimare i vertici di una piastrella con la metà delle altre, al fine di sopprimere alle eventuali imperfezioni di planarità presenti comunque in tutti i grandi formati. Trattandosi di materiale tagliato e rettificato, per evitare questo problema, è consigliabile posare il materiale a corere, con intervallo da 6 a 15 cm tra ogni piastrella come da schema sotto riportato (v. disegno). È fortemente auspicabile affidare la posa a personale esperto che, dopo aver verificato la corretta planarità della caldana e la qualità del materiale, contribuirà alla impeccabile esecuzione dell'incarico.



Per quanto riguarda la posa all'esterno è opportuno seguire accuratamente alcuni accorgimenti:

- 1) Suddivisione della pavimentazione in "maglie" di superficie ridotta, mediante giunti di dilatazione; si consiglia, ogni 5/10 mq, di posizionare il giunto seguendo le più probabili linee di scarico delle tensioni da dilatazione termiche.
- 2) Creare opportuni drenaggi nel sottofondo nonché pendenza (almeno 1%) e planarità della superficie onde evitare il ristagno dell'acqua sia nel sottofondo che in superficie.
- 3) Il massetto deve essere gettato su uno strato impermeabilizzante, di uno spessore di almeno 5 cm.
- 4) Prima della posa assicurarsi che non permangano zone a grossa infiltrazione di umidità, tubazioni e canalizzazioni siano ben protette e issate e siano terminati i lavori edili più grossi.
- 5) Si devono utilizzare sia collanti che materiali per le fughe idonei alla posa all'esterno quindi idrorepellenti. La fuga non deve essere inferiore ai 7 mm.
- 6) Per evitare infiltrazioni di acqua in corrispondenza delle stuccature sarebbe opportuno impregnare le stesse con liquido impermeabilizzante.

Consigliamo molta attenzione nell'uso di materiali fuganti in quanto i coloranti in essi contenuti possono macchiare le superfici smaltate. Durante la posa è necessario non segnare il materiale sulla superficie di utilizzo con matite (grafite) o pennarelli indelebili, in particolare modo per prodotti lappati. Sugeriamo infine di adattarsi al sistema di posa R.L.S. (Raimondi Levelling System) per il quale vi forniamo le seguenti indicazioni.

Il sistema R.L.S.

Il sistema R.L.S. rivoluziona il mondo della posa garantendo di ottenere con semplicità e rapidità pavimenti perfettamente livellati eliminando i dislivelli tra le piastrelle. R.L.S. è perfetto per grandi formati e piastrelle "ultrasottili" (3/5 mm).

R.L.S. è composto di 3 elementi: base, cuneo, pinza. Le basi sono disponibili in due diverse versioni: per piastrelle di spessore compreso tra i 3 e i 12 mm; le piastrelle di spessore compreso tra 12 e 20 mm. Il cuneo è unico per entrambi le basi ed è riutilizzabile infinite volte. La pinza regolabile è disponibile in versione per posa a pavimento e in versione per posa a rivestimento ed è consigliata per inserire con facilità i cunei nelle basi; ottimizzando al contempo la pressione esercitata sulla piastrella. La pinza è unica indipendentemente dallo spessore della piastrella.

COME SI USA

Posizionamento del supporto:

- 1) Dopo aver steso l'adesivo inserire il supporto al di sotto delle piastrelle in corrispondenza dei 4 lati.
- 2) In funzione del formato della piastrella posizionare uno o più supporti per ogni lato della piastrella.
- 3) Posizionare la piastrella e batterla con martello in gomma.

Inserimento del cuneo:

- 1) Inserire il cuneo nella feritoia del supporto facendo attenzione a non superare il punto di rottura.
- 2) Per agevolare l'inserimento del cuneo si consiglia l'uso della pinza a trazione regolabile.


Eliminazione del supporto:

A maturazione avvenuta, la parte sporgente del supporto si separa dalla base battendo, nella direzione della linea di fuga, con un martello in gomma o col piede.

Per maggiori informazioni è disponibile un esaustivo video sul sistema R.L.S. nella sezione Video del sito:

www.raimonditensili.it

Raimondi . Via dei Tipografi, 11 - 41122 Modena (Italy) - Tel. +39 059 280 888 / Fax +39 059 282 808 www.raimonditensili.it - raiutens@raimonditensili.it



Avvertenze

Lavaggio e pulizia dopo posa.

Il lavaggio dopo posa è una fase di fondamentale importanza per tutti gli interventi successivi e per la manutenzione. La rimozione inadeguata o tardiva dei residui della stuccatura utilizzata per le fughe, può lasciare alonature difficili da rimuovere e creare sulla pavimentazione un film cementizio capace di assorbire ogni forma di sporco, dando così l'impressione che sia il materiale a sporcarsi.

Con il lavaggio dopo posa:

- 1) Si eliminano i residui di posa (malta, colla, vernice, sporco da cantiere di varia natura).
- 2) Si rimuovono eventuali residui superficiali del materiale.

È bene sapere che oltre il 90% delle contestazioni in cantiere è dovuta ad un cattivo, o addirittura inesistente, lavaggio dopo posa.

- 1) NON SI ACCETTANO CONTESTAZIONI PER MATERIALE POSATO
 - 2) CONTROLLARE TONO, CALIBRO, SCELTA E PLANARITA' PRIMA DELLA POSA DEL MATERIALE
 - 3) LE MACCHINE ELETTRONICHE CHE STABILISCONO IL CALIBRO SONO TARATE CON UNA TOLLERANZA DI 1,2 MM
 - 4) IL MATERIALE DEVE ESSERE POSATO CON UN MINIMO DI FUGA DI 3 MM. IL MATERIALE RETTIFICATO DEVE ESSERE POSATO CON UNA FUGA MINIMA DI 2 MM.
- Le serie Terre Toscane e Camelot devono essere posate con una fuga di 5 mm.
Serie "20x20 & 20x40": prevedere fuga di 4 mm.

EN - Below, we provide some recommendations for enhancing the features of our products during laying. Before laying, we recommend that you check the colour, size and quality. The use of materials that are different than you ordered, or defective, indicates acceptance of the quality of the materials and rules out claims. We will not accept claims regarding installed materials with defects that were visible before laying.

Our materials are deliberately produced and selected with slight tonal variations that enhance the effects of the graphics and colours. On basic technique for installing our products is to carefully alternate different tones by picking tiles in groups of 3 or 4 from at least five different boxes and, especially, the use of series with a degree of tonal variation and chromatic mixing equal to, or greater than, a value of V2. We recommend that you orient the grain of the tiles to obtain the best aesthetic and chromatic effect by harmoniously distributing the different colour nuances that can be seen by checking the results from time to time, looking at a portion of the floor from a suitable distance. During laying and especially when laying mixed sizes, use minimum joint spacing of 3/5 mm. When installing rectified materials it is indispensable, in any case, to maintain a minimum joint space of 2-3 mm between tiles, using stuccos and sealants whose colour is coordinated with that of the material. When installing rectangular rectified materials, it is important to avoid placing the vertex of one tile near the middle of the others in order to compensate for any imperfections of planarity that are, in any case, present in all the large sizes. Since this is cut and rectified material, to avoid this problem, we recommend that you lay the material longitudinally, with a space of 6 to 15 cm between each tile, as shown below (see drawing). We strongly recommend that laying be performed by expert personnel who, after checking the correct planarity of the concrete slab and the quality of the material, will be able to install it in the best way possible.

As for an outside laying, we recommend that you carefully use several techniques:

- 1) Divide the floor into "grids" of smaller surface areas using dilation joints; we recommend placing a joint every 5-10 m2 following the most probable lines for discharging the tensions of thermal dilations.
 - 2) Create suitable drainages in the foundation as well as a slope (of at least 1%) and a flat surface in order to avoid pools of water on both the foundation and the surface.
 - 3) The concrete slab must be cast on a waterproofing layer at least 5 cm thick.
 - 4) Before laying, make sure there are no areas with large infiltrations of humidity, that pipes and channels and well-protected and that the larger construction works have been completed.
 - 5) You must use mastics and grouts that are suitable for external use and, thus, waterproof.
 - 6) The joint space between tiles must not be less than 7 mm.
 - 7) To avoid water infiltrating the grout, it is a good idea to impregnate it with waterproofing liquid.
- We recommend care in the use of grouts because their colourings can stain glazed surfaces. During laying, the surface of the material must not be marked with pencil (graphite) or indelible marker, especially honed products. Our recommendation is to follow the laying pattern R.L.S. (Raimondi Levelling System) for which we provide the following information.

R.L.S. System

Raimondi Levelling System (R.L.S.) is a revolution in the tile setting. In addition to ensuring the proper leveling of tiles, this system helps to speed up the tile setting process. R.L.S. is strongly recommended when installing flexible, large format, heavy or low-thickness tiles (3/5 mm; 1/8" - 3/16").

R.L.S. is made up of three elements: clips (spacers), wedges and pliers. Clips are available in two different versions: for tiles from 3 up to 12 mm thickness (1/8" - 1/2"); for tiles from 12 up to 20 mm thickness (1/2" - 3/4"). The wedge works for both clip sizes and it is re-usable virtually forever. Special traction-adjustable pliers are available in two different versions: for floor or for wall coverings. The use of the pliers is suggested for facilitating and speeding up the insertion of the wedge in the clips. It also optimizes the pressure on the tile. R.L.S. is the easiest and quickest to remove leveling system: it is enough to kick the spacers to remove the unnecessary part from the installed floor. No tool required.

HOW TO USE

How to set the support:

- 1) After having spread the adhesive, insert the clip (base/support) underneath the tiles and along the 4 sides.
- 2) According with tiles size, set one or more clips on every side of the tile.
- 3) Set the tile and beat it with a rubber mallet.

How to insert the wedge:

- 1) Insert the wedge in the clip (base) slot paying attention not to pass the breakpoint.
- 2) To facilitate this operation, the use of the special traction-adjustable-pliers is recommended.

How to remove the support:

Once the adhesive is set, the protruding part of the support, has to be removed by separating it from the clip/base. This can be done with a rubber mallet or even with feet. Beat parallel to the joint.

For further info please watch the exhaustive video of the R.L.S. on web site:

www.raimonditensili.it

Warnings

Washing and cleaning after laying

Washing after laying is of fundamental importance for all subsequent steps and maintenance.

The inadequate or late removal of the grout used for joints can leave difficult to remove halos and create a cement film on the floor that can absorb all types of dirt, leaving the impression that the material is dirty.

Washing after laying:

- 1) Eliminates laying residues (grout, glue, varnish and various kinds of job site dirt).
- 2) Removes any surface residues of the material.


You should know that over 90% of job site complaints are due to poor, or actually non-existent, washing after laying.

- 1) NO CLAIMS WILL BE ACCEPTED FOR LAID MATERIALS
 - 2) CHECK THE SHADE, WORKSIZE, SELECTION AND THE WARPAGE BEFORE LAYING THE MATERIAL
 - 3) ELECTRONIC MACHINES THAT SET THE WORKSIZE ARE CALIBRATED WITH A TOLERANCE OF 1,2 MM
 - 4) THE MATERIAL MUST BE LAID WITH A MINIMUM JOINT OF 3 MM. THE RECTIFIED MATERIAL MUST BE LAID WITH A MINIMUM JOINT OF 2 MM.
- The Terre Toscane e Camelot series (thin paving bricks) must be laid with a joint of 5 mm.
"20x20 & 20x40" series: please considerer a 4 mm joint.

Conseils de pose . grès cérame / Ratschläge für die verlegung . feinsteinzeug /

FR - Ci-après, vous trouverez certains conseils permettant de mettre en valeur les qualités de nos produits durant la phase de pose. Avant la pose, il est conseillé de vérifier le ton, la taille et le choix du produit. L'utilisation d'un matériau différent de celui commandé ou défectueux, signifie que vous acceptez la qualité du produit en votre possession et exclut toutes réclamations. Nous n'accepterons pas les réclamations sur les matériaux déjà posés présentant des défauts visibles avant la pose.

Nos matériaux comportent délibérément de légères différences de tons qui mettent en relief les effets du graphisme et des couleurs. Un moyen simple d'effectuer la pose de notre produit est d'alterner avec soin les différents tons en prélevant les carreaux par groupe de 3 ou 4 dans au moins cinq boîtes différentes, en particulier pour les séries avec un degré de dénuancement et de mélange chromatique égal ou supérieur à la valeur V2. Nous vous conseillons de disposer les veines des carreaux de manière à obtenir le meilleur effet esthétique et chromatique, de répartir harmonieusement les différentes nuances de couleur qui apparaissent et de contrôler le résultat de temps en temps en observant à bonne distance le groupe de carreaux à peine posés. Durant les opérations de pose, en particulier pour la pose de carreaux de tailles différentes, veuillez adopter un joint minimal de 3/5 mm. Pour la pose de matériaux rectifiés et dans tous les cas, veuillez appliquer un joint de 2/3 mm d'un carreau à l'autre en utilisant des stucs et des mastics de couleurs coordonnées à celles des matériaux. Durant la pose de matériaux rectifiés rectangulaires, il est important d'éviter de faire coïncider les sommets d'un carreau avec le milieu des autres afin de pourvoir aux éventuelles imperfections de planéité toujours présentes dans les carreaux de grandes tailles. S'il s'agit de matériaux coupés et rectifiés, pour éviter cette difficulté, il est conseillé de poser les carreaux en coupe perdue et de laisser un intervalle de 6 à 15 cm entre chaque carreau comme indiqué sur le dessin ci-dessous (observer le dessin). Il est fortement recommandé de confier la pose à un personnel expert qui après avoir vérifié que la planéité de la chape est correcte et la qualité du matériau, exécutera la pose impeccablement.



Concernant la pose en extérieur il est recommandé de suivre scrupuleusement certaines indications:

- 1) Suddivision du revêtement de sol en "mailles" de surfaces réduites au moyen de joints de dilatation; il est recommandé de positionner un joint tous les 5/10 m² en suivant les lignes les plus probables de la perte de charge de tension par dilatation thermique.
- 2) Créer les drainages nécessaires dans l'hourdis, ainsi qu'une pente (à 1% au moins) et la planéité des surfaces là où il est nécessaire d'éviter que l'eau stagne que ce soit dans l'hourdis comme en surface.
- 3) La dalle doit être coulée sur une couche d'imperméabilisant d'une épaisseur minimale de 5 cm.
- 4) Avant la pose, veuillez vous assurer qu'il ne reste pas de zones de grosses infiltrations d'humidité, que les tuyaux et canalisations sont bien protégés et surélevés et que les plus gros travaux de construction sont terminés.
- 5) Il est nécessaire d'utiliser aussi bien des colles que des matériaux réservés à la pose des joints en extérieur, c'est-à-dire des matériaux hydrofuges. Le joint ne doit pas être inférieur à 7 mm.
- 6) Pour éviter les infiltrations d'eau au niveau des jointements il est recommandé d'imbibber les joints d'un liquide imperméabilisant.

Nous vous conseillons d'appliquer les joints avec beaucoup de précautions dans la mesure où les colorants qu'ils contiennent peuvent tâcher les surfaces vernies. Durant la pose, il ne faut pas marquer le matériau sur la surface d'utilisation au crayon à papier ou au stylo indélébile, en particulier les produits polis.

Notre conseil est celui de suivre le modèle de pose R.L.S. (Raimondi Levelling System) pour lequel on vous fournit les informations suivantes.

R.L.S System

Le Raimondi Levelling System (R.L.S.) est une révolution dans la pose des carreaux. En plus d'assurer la mise à niveau correcte des carreaux, ce système permet d'accélérer le processus de pose. Ces croisillons nivellant sont fortement recommandés lors de l'installation de carreaux de grand format, lourds ou de faible épaisseur (3 / 5 mm). Le système R.L.S. est constitué de trois éléments : des bases, des coins et des pinces. Les bases sont disponibles dans deux versions différentes : une pour les carreaux à partir de 3 jusqu'à 12 mm d'épaisseur et l'autre pour les carreaux à partir de 12 jusqu'à 20 mm d'épaisseur. Le coin est utilisable avec les deux types de bases et est réutilisable. Une pince ergonomique de précision est proposée en 2 modèles: pour la pose au sol et en pose murale. L'utilisation de la pince est conseillée pour faciliter et accélérer l'insertion des coins dans les bases. Il optimise également la pression sur le carreau. Le R.L.S. est le système de nivellement le plus facile et rapide à enlever: il suffit de frapper la base pour enlever la partie inutile ainsi que le coin. Aucun outil n'est nécessaire.

UTILISATION

Comment préparer support:

- 1) Après avoir étalé la colle, insérer la base sous les carreaux et le long des 4 côtés.
- 2) Selon la taille de carreaux, fixer une ou plusieurs bases de chaque côté du carreau.
- 3) Régler le carreau et le battre avec un mallet en caoutchouc.

Comment insérer le coin:

- 1) Insérer le coin dans la base, attention de ne pas passer le point d'arrêt (cela casserait la base).
- 2) Pour faciliter cette opération, l'utilisation de la pince est recommandée.

Comment retirer le support:

Une fois que la colle est sèche, la partie saillante de la base doit être enlevé. Cela peut être fait avec un mallet en caoutchouc ou même avec le pied. Taper parallèlement au joint. Pour plus d'info, merci de regarder la vidéo complète des R.L.S. sur site web www.raimonditensili.it



Avvertissements

Lavage et Nettoyage après la pose.

Le lavage après la pose est une phase fondamentalement importante pour toutes les interventions qui vont suivre et pour l'entretien.

La suppression inadéquate ou tardive des résidus de stucs utilisés pour les joints peut laisser des auréoles difficiles à retirer et créer un film de ciment sur les sols en mesure d'absorber toute forme de saleté, ce qui donne l'impression que c'est le matériau qui est sale.

Avec le lavage après la pose:

- 1) On élimine les résidus dus à la pose (mortier, colle, vernis, saillures de chantier de différentes sortes).
 - 2) On retire les éventuels résidus superficiels du matériau.
- Il faut savoir que plus de 90% des réclamations concernant les chantiers sont dues à un mauvais lavage ou même à un lavage inexistant après la pose.

- 1) AUCUNE RÉCLAMATION NE SERA PRISE EN COMPTE EN CAS DE MATERIELLE POSÉ;
 - 2) CONTRÔLER LA NUANCE, LE CALIBRE, LE CHOIX ET LA PLANEITÉ AVANT DE POSER LE MATERIELLE;
 - 3) LES MACHINES ÉLECTRONIQUES UTILISÉES POUR DÉTERMINER LE CALIBRE PRÉSENTENT UNE TOLÉRANCE DE CALIBRAGE DE 1,2 MM;
 - 4) LE MATERIELLE DOIT ÊTRE POSÉ AVEC UN JOINT DE 3 MM MINIMUM. LE MATERIELLE RECTIFIÉ DOIT ÊTRE POSÉ AVEC UN JOINT DE 2 MM MINIMUM.
- Les séries Terre Toscane e Camelot doivent être posées avec un joint de 5 mm.
Séries "20x20 & 20x40": prévoir un joint de 4 mm.

DE - Folgend sind einige Ratschläge für die Aufwertung der Eigenschaften unserer Produkte während der Verlegung aufgeführt. Vor der Verlegung sollte der Farbton, das Maß und die Wahl kontrolliert werden. Die Verwendung von Material, das nicht dem bestellten entspricht oder Mängel aufweist, setzt die Akzeptierung der qualitativen Eigenschaften voraus und schließt eventuelle Beanstandungen aus. Es werden keine Beanstandungen für schon verlegte Materialie, die vor der Verlegung sichtbare Mängel aufweisen, akzeptiert. Unser Material wird absichtlich mit leichten Farbunterschieden hergestellt und ausgewählt, die die Wirkung der Graphiken und Farben hervorheben. Bei der Verlegung unseres Produktes sollten die unterschiedlichen Farböne abwechselnd verwendet werden, d.h. die Fliesen sollten jeweils in Dreier- oder Vierergruppen aus mindestens fünf verschiedenen Kartons herausgenommen werden, insbesondere bei der Verwendung von Serien, die einen hohen Abweichungsgrad und eine dem V2 Wert entsprechende oder über ihm liegende Farbmischung aufweisen. Wir empfehlen die Maserung der Fliesen auf ästhetisch und farblich effektvolle Weise anzuordnen und dabei die verschiedenen Nuancen aufeinander abzustimmen. Aus einer gewissen Entfernung sollte das Ergebnis eines fertigen Arbeitsbereiches ab und zu kontrolliert werden. Während der Verlegung und insbesondere bei der Verwendung von gemischten Formaten, sollte eine Fuge von 3/5 mm vorgesehen werden. Bei der Verlegung von rektifizierten Materialien muss immer eine Mindestfuge von 2-3 mm zwischen den einzelnen Fliesen eingehalten werden, wobei Spachtelmassen und Farbstoffiger rektifizierten Materialien ist es wichtig zu vermeiden, dass die Scheitelpunkte einer Fliese an der Mitte einer anderen Fliese liegen, um eventuelle Defekte in der Planheit der Oberflächen, die bei allen großen Formaten auftreten, zu umgehen. Da es sich hierbei um ein geschliffenes und rektifiziertes Material handelt, ist es empfehlenswert, eine fortlaufende Verlegung, wie in dem folgenden Schema dargestellt (siehe Zeichnung) mit einem Abstand von 6 bis 15 cm zwischen den einzelnen Fliesen anzuwenden, um diesem Problem aus dem Weg zu gehen. Mit der Verlegung sollte unbedingt Fachpersonal beauftragt werden, das nach der Überprüfung der korrekten Ebenmäßigkeit der Wallung und Qualität des Materials eine tadellose Ausführung des Auftrags garantiert.

In Bezug auf die Verlegung in Außenbereichen müssen folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- 1) Aufteilung des Fußbodenbelags, mittels Dehnungsfugen, in kleine "gitterförmige" Flächen; Es wird empfohlen, die Fuge alle 5-10 m² gemäß der möglichen, durch die thermische Dehnung verursachten Spannungslinien zu positionieren.
 - 2) Realisierung von angemessenen Drainagen im Unterboden sowie einer Neigung (mindestens 1%) und Ebenmäßigkeit der Oberfläche, um eine Wasseransammlung sowohl im Unterboden als auch auf der Oberfläche zu vermeiden.
 - 3) Der Estrich muss auf einem wasserundurchlässigen Untergrund von mindestens 5 cm verlegt werden.
 - 4) Vor der Verlegung muss sichergestellt werden, dass keine Bereiche frei bleiben, die Feuchtigkeitsinfiltrationen ausgesetzt sind, die Lüftungen und Kanäle geschützt und die grössten Bauarbeiten fertig gestellt sind.
 - 5) Es müssen sowohl Klebstoffe als auch Materiale verwendet werden, die für die Verlegung in Außenbereichen geeignet und demnach wasserabweisend sind. Die Fugen müssen eine Breite von mindestens 7 mm aufweisen.
 - 6) Um Wasserinfiltrationen entlang der Fugen zu vermeiden, sollten dieselben mit einer wasserundurchlässigen Flüssigkeit bearbeitet werden.
- Bei der Verwendung von Fugenmasse sollte große Vorsicht geboten sein, da die in ihr enthaltenen Farbstoffe Flecken auf den glasierten Oberflächen bilden können. Während der Verlegung dürfen keine Zeichen mit Bleistift (Graphit) oder unauslöschbaren Stiften auf den Nutzflächen des Materials gemacht werden, dies gilt insbesondere bei Fliesen in Lappato-Ausführung. Für die Verlegung unsere Produkten, ins besonderes für große Formaten und rechteckige Formaten, wird das Verlegung-System R.L.S. Raimondi Levelling System empfohlen.

Was ist der System R.L.S.

Exakte Flächen können nur erreicht werden, wenn die Fliesen perfekt im Niveau verlegt werden. Sehr oft ist es schwierig, grosse Fliesen als auch Fliesen mit geringer Dicke vernünftig zu verlegen, da der Untergrund uneben ist. Das Ergebnis sind Platten, die während der Verlegung perfekt ausgerichtet hiet schienen, weisen nach dem Abbinden des Klebers Differenzen in der Höhe auf. Das Endresultat der Arbeit wird dadurch beeinträchtigt. Dieses Problem kann vermieden werden, wenn Sie die Raimondi Levelling System verwenden. Durch diese wird ein perfektes Niveau erreicht. Der Arbeitsablauf kann ebenso beschleunigt werd en. Die Niveau-Halter machen die Verlegung einfach er, schneller und die Fliesen können eben verlegt werden. Die Fugen müssen mindestens 1,5 mm dick sein Die Plattenstärke muss zwischen 3 und 20 mm liegen.

ANWENDUNG

So funktioniert's:

- 1) Nachdem Sie den Kleber aufgetragen haben, legen Sie die Clips unter alle 4 Seiten der Fliesen.
- 2) Verwenden sie je nach Plattenformat einen oder mehrere Clips pro Seite.
- 3) Verlegen Sie die Fliese.

So setzen Sie den Keil ein:

- 1) Setzen Sie den Keil in den Clip. Beachten Sie, dass der Bruchpunkt nicht überschritten wird.
- 2) Um diesen Vorgang zu erleichtern empfehlen wir die Verwendung der verstell baren Zange.

So entfernen Sie die Verlegehilfe:

Sobald der Klebstoff abgehenden hat, können Sie den Vorstehenden Teil des Clips mit einem Schlag mit dem Schuh oder dem Gummihammer entfernen. Zu beachten ist, dass Sie parallel zur Fuge schlagen. Fur weitere informationen und 'a Video auf site System R.L.S.: www.raimonditensili.it

Warnings

Waschen und Reinigung nach der Verlegung

Die Reinigung nach der Verlegung ist für alle darauf folgenden Eingriffe und die Wartung von besonderer Wichtigkeit.

Eine unsachgemäße oder verspätete Entfernung der Reste des für die Fugen verwendeten Materials kann schwer zu beseitigende Ränder bilden und einen Zementfilm auf dem Bodenbelag zurücklassen, der jede Art von Schmutz aufsaugt und somit den Eindruck verleiht, dass das Material leicht verschmutzt. Mit der Reinigung nach der Verlegung:

- 1) Werden die Reste der Verlegung entfernt (Mörtel, Klebstoff, Farbe, Bauschmutz jeder Art).
- 2) Werden eventuelle oberflächliche Materialreste entfernt.

Es ist wichtig zu wissen, dass 90% der Baustellenbeanstandungen auf eine unsachgemäße oder nicht durchgeführte Reinigung nach der Verlegung zurückzuführen ist.

- 1) ES WERDEN KEINE BEANSTANDUNGEN AKZEPTIERT, NACHDEM DAS MATERIAL BEREITS VERLEGT WURDE.
- 2) ÜBERPRÜFEN SIE DEN FARBTON, DAS WERKMMASS, DIE SORTIERUNG UND DIE EBENFLÄCHIGKEIT, BEVOR SIE DIE FLISEN VERLEGEN.
- 3) DIE ELEKTRONISCHEN MASCHINEN, DIE DAS WERKMMASS BESTIMMEN, SIND AUF EINE TOLERANZ VON 1,2 MM EINGESTELLT.
- 4) DIE FLISEN MÜSSEN MIT EINER FUGENBREITE VON MINDESTENS 3 MM VERLEGT WERDEN. GESCHLIFFENE FLISEN MÜSSEN MIT EINER FUGENBREITE VON MINDESTENS 2 MM VERLEGT WERDEN. Die serien Terre Toscane e Camelot müssen mit einer fugenbreite von 5 mm verlegt werden Serien "20x20 & 20x40": es muss eine Fuge von 4 mm vorgesehen werden.

Consigli per la stuccatura e la pulizia dopo posa

IT - La pulizia finale dell'eventuale velo polveroso di stucco dalla superficie si esegue a completa stagionatura dello stucco cementizio (almeno 36-48 ore), eseguendo una pulizia con detergente acido applicabile a mano (spugna o stracci) oppure a macchina (monospazzola) attenendosi scrupolosamente ai consigli di seguito riportati.

1. Prodotti consigliati.

Si consiglia di utilizzare una soluzione acida ad azione tamponata, diluita 1:5 (1 litro in 5 di acqua calda) in acqua possibilmente calda .
Quantità d'uso: 6 litri soluzione acida per 100m2.
Evitare assolutamente l'utilizzo di acidi da ferramenta diluiti (per il loro rilascio di fumi nocivi e per la loro azione "bruciante" nei confronti dei giunti).

2. Modalità di esecuzione.

a - Bagnare con acqua solamente lo stucco cementizio in modo da proteggerlo da una eventuale azione corrosiva della soluzione acida diluita;
b - Distribuire uniformemente la soluzione acida diluita utilizzando un normale mop-lavapavimenti (mocio) o uno straccio ruvido per ambienti residenziali oppure frizionando con monospazzola rotante per grandi superfici;
c - Lasciare agire per qualche minuto, in funzione dell'intensità dello sporco;
d - Intervenire energicamente con spugna commerciale scotch-brite o con lo spazzolone;
e - Raccogliere il residuo con stracci oppure con aspiraliquidi.
f - Risciacquare abbondantemente con acqua calda pulita, ripetendo l'operazione anche più volte sino alla eliminazione di qualsiasi alonatura o residuo negli interstizi.

Eseguire una precisa e corretta pulizia del prodotto ceramico è di fondamentale importanza per mantenerne nel tempo l'originaria lucentezza e bellezza. Si raccomanda pertanto di seguire con attenzione le indicazioni seguenti.

A) PULIZIA “DOPO-POSA” IN CANTIERE

Il lavaggio iniziale delle piastrelle nel “dopo-posa” in cantiere è una fase di fondamentale importanza.

È infatti in questo momento che è possibile rimuovere agevolmente dalle piastrelle tutti i residui dei materiali usati per la posa e/o della stuccatura delle fughe della piastrella stessa.

Si tratta di residui di varia natura che, se lasciati “asciugare e/o seccare” sulle piastrelle, soprattutto in quelle caratterizzate da una superficie strutturata più o meno accentuata potrebbero diventare difficili da rimuovere successivamente. Si raccomanda sempre la massima attenzione alla scelta dell'agente pulente per non alterare irrimediabilmente il grado di lucentezza e brillantezza della piastrella posata.

Pulizia del pavimento stuccato con “Stucchi cementizi a base d’acqua”

Come già accennato, con il lavaggio “dopo-posa” si rimuovono i residui di cemento, stucchi cementizi, salnitri, colle ed eventuali residui superficiali del materiale di varia natura. In questa fase il pavimento deve essere lavato con detergenti a base di acidi tamponati entro almeno 3-4 giorni dopo la posa e mai oltre i 10 giorni.

NB: Per i prodotti caratterizzati da superfici strutturate e/o anticivolo si raccomanda, viste le asperità della struttura, di sporcare il meno possibile la superficie della piastrella durante le fasi della posa e di pulire bene subito dopo la stuccatura gli eccessi di materiali utilizzati con una spugna bagnata in acqua pulita. Si raccomanda altresì di eseguire la procedura sotto-descritta il prima possibile e comunque prima dei su citati 3-4 giorni massimi dal “dopo-posa”.

Procedere come segue:

Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilità della superficie della piastrella)
2) Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita
3) Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto
4) Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e rosso per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.
5) Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido

PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO CEMENTIZIO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
		CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
	Detergente acido	KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

Pulizia del pavimento stuccato con “Stucchi epossidici”

Nel caso di utilizzo di stucchi epossidici, considerato che essi induriscono rapidamente in pochi minuti, il lavaggio “dopo-posa” deve essere eseguito con detergenti alcalini il più rapidamente possibile attenendosi scrupolosamente alle indicazioni e procedure d'utilizzo indicati in etichetta.

Procedere come segue:

1) Preparare il detergente come indicato in etichetta (si consiglia di effettuare prove preliminari su piastrelle non posate per verificare l'inalterabilità della superficie della piastrella)
2) Bagnare preventivamente il pavimento con acqua pulita
3) Stendere la soluzione sulle piastrelle lasciando che agisca per qualche minuto
4) Passare la monospazzola utilizzando dischi appropriati (verdi per le superfici strutturate e rosso per le non strutturate) o una paglietta (verde per le superfici strutturate e rossa/marrone per le non strutturate) strofinando energicamente la superficie delle piastrelle.
5) Risciacquare abbondantemente con acqua pulita aspirando il liquido

PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO EPOSSIDICO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
		EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
	Detergente alcalino	FILA CR	10 FILA
		KERAPOXY CLEANER	MAPEI

B) PULIZIA QUOTIDIANA

La pulizia ordinaria può essere fatta con l’ausilio di normali detergenti neutri adatti alla pulizia delle superfici ceramiche, eventualmente diluendoli in acqua calda per aumentarne l’efficacia, attenendosi alle istruzioni in etichetta del produttore.

Recommendations for grouting and cleaning after installation

EN - The final cleaning of any powdery layer of grout from the surface should be carried out when the grout is completely dry (at least 36-48 hours) by cleaning with acid-based detergents by hand (sponge or cloth) or by machine (single brush floor cleaning machine) paying close attention to the recommendations below.

1. Recommended products.

A buffered acid cleaner, diluted in a 1:5 ratio (1 liter in 5 liters of hot water) in hot water if possible is recommended.
Quantity: 6 liters of acid cleaner per 100m2.

Avoid using diluted muriatic acid (due to the release of harmful fumes and the way it “burns” the joints).

2. Procedure

a - Wet the grout with water only in order to protect it from any corrosion from the diluted acid solution;
b - Distribute the diluted acid solution using a normal mop/floor-washer or a coarse rag for residential spaces, or with a single-brush floor washing machine for large surfaces;
c - Allow to act for several minutes depending on how dirty the surface is;
d - Clean vigorously with a commercial scotch-brite sponge or with a scrubber;
e - Wipe up any residue using cloths or with a wet/dry vacuum;
f - Rinse abundantly with clean warm water, repeating the operation several times until any marks or residue in the cracks is eliminated.

Cleaning tiles

To maintain the original shine and beauty of your tiles after fixing, the correct cleaning procedures must be followed.

A) IMMEDIATE ACTION AFTER LAYING AND GROUTING:

Cleaning the tiles immediately after the initial fixing and, again after the grouting, is very important.

At this point thoroughly wash the surface and joints of the tile with clean water several times.

This will ensure any residual adhesive or grout will not set on the surface of the tile causing cleaning difficulties later. This is particularly important when fixing tiles with a structured or non slip surface. When grouting tiles with a structured surface it is advisable to ensure grout does not get spread across the whole surface of the tile.

Cleaning tiles

Secondary Cleaning: Whilst thorough washing with clean water will remove residual adhesive and grout from the surface of the tile a proprietary acid based cleaning agent should be applied within 2-3 days of laying to completely clean the surface of the tile. When using secondary cleaning agents it is advisable to “test” the product on a loose tile first to ensure the surface shine and brilliance of the tile is not affected.Recommended Secondary Cleaning Detergents For Water Based Adhesive and Grout:

CLEANING CEMENT BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
		CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
	Acid detergent	KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

Recommended secondary Cleaning for Epoxy Grouted Floors:

When using epoxy grouts it is important to remember they harden much more quickly than conventional water based cement grouts. It is therefore necessary to carry out the cleaning procedures immediately using an alkaline detergent.

Cleaning tiles

CLEANING EPOXY-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
		EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
	Alkaline detergent	FILA CR	10 FILA
		KERAPOXY CLEANER	MAPEI

B) EVERYDAY CLEANING AND MAINTENANCE

For day to day general cleaning you should use any normal neutral detergent suitable for the cleaning of ceramic or porcelain tiles. Dilute with warm water and always follow the instructions on the product label.

Conseils pour le stucage et le nettoyage après la pose

FR - Le nettoyage final de l'éventuel voile poussiéreux de stuc de la surface doit être effectué à la fin du séchage du stuc en ciment (minimum 36 à 48 heures), en effectuant un nettoyage à partir d'un détergent acide applicable à la main (éponge ou chiffons) ou à la machine (mono brosse), en respectant scrupuleusement les conseils reportés ci-dessous.

1. Produits conseillés

Il est conseillé d'utiliser une solution acide à action tamponnée, diluée 1:5 (1 litre dans 5 d'eau chaude) dans de l'eau chaude si possible.

Quantité d'utilisation : 6 litres de solution acide pour 100 m².

Éviter absolument l'utilisation d'acides de quincaillerie dilués (pour leur relâchement de fumées nocives et pour leur action “brûlante” vis-à-vis des joints).

2. Modalité d'exécution

a - Mouiller avec de l'eau uniquement le stuc en ciment de manière à le protéger d'une éventuelle action corrosive de la solution acide diluée;
b - Répartir uniformément la solution acide diluée en utilisant un balai à franges normal, un chiffon rugueux pour les environnements résidentiels ou en frictionnant à l'aide d'une mono-brosse rotative pour les grands surfaces ;
c - Laisser agir pendant quelques minutes en fonction de l'intensité de la saleté ;
d - Intervenir énergiquement à l'aide d'une éponge commerciale scotch-brite ou à l'aide d'un balai-brosse;
e - Retirer le résidu avec des chiffons ou un aspirateur de liquides ;
f - Rincer abondamment avec de l'eau chaude propre en répétant l'opération plusieurs fois jusqu'à l'élimination de toutes les auréoles ou tous les résidus dans les interstices.

Cleaning tiles

Un nettoyage minutieux et correct du produit en céramique est fondamental pour en préserver le brillant et la beauté d'origine. Il est donc recommandé de suivre avec attention les indications suivantes

A) NETTOYAGE “APRÈS LA POSE” SUR LE CHANTIER

Le lavage initial des carreaux au cours de la phase “après la pose” sur le chantier est une étape extrêmement importante.

En effet, c'est à ce moment-là qu'il est possible d'éliminer facilement des carreaux tous les résidus du matériel utilisé pour la pose et/ou du jointage des joints.

Il s'agit de résidus de différente nature qui pourraient s'avérer difficiles à éliminer par la suite, si on les laisse “sécher et/ou durcir” sur les carreaux, surtout s'ils sont caractérisés par une surface structurée plus ou moins accentuée. On recommande toujours de choisir le produit de nettoyage avec la plus grande attention pour ne pas altérer irrémédiablement le degré de luisance et de brillance du carreau posé.

Nettoyage des carrelages jointes avec des “Mastics à base de ciment et d'eau”

Comme on l'a dit, le lavage “après la pose” permet d'éliminer les résidus de béton, les mastics à base de ciments, les nitrates de potassium, les colles et les éventuels résidus superficiels de différente nature. Au cours de cette phase, le carrelage doit être lavé avec des détergents à base d'acides tamponnés au moins 3-4 jours après la pose et au maximum dans les 10 jours.

N.B.: Pour les produits caractérisés par des surfaces structurées et/ou antidérapantes, il est recommandé, vu les aspérités de la structure, de salir le moins possible la surface du carreau au cours de la pose et de bien éliminer les excès de produit utilisé immédiatement après le jointage avec une éponge imbibée d'eau propre. Il est également recommandé d'exécuter la procédure décrite ci-dessous dès que possible et au plus tard avant la période maximale de 3-4 jours indiquée plus haut à compter de l'”après-pose”.

Procéder comme suit:

1) Préparer le détergent d'après les indications figurant sur l'étiquette (il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier l'inaltérabilité de la surface des carreaux)
2) Mouiller préalablement le carrelage avec de l'eau propre
3) Etaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelques minutes
4) Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.
5) Rincer abondamment à l'eau propre en aspirant le liquide

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER A BASE DE CIMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
		CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
	Détergent acide	KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

Nettoyage des carrelages jointes avec des “Mastics époxy”

Si l'on utilise des mastics époxy, vu qu'ils durcissent rapidement en quelques minutes, le lavage “après la pose” doit être effectué avec des détergents alcalins dans les plus brefs délais en suivant scrupuleusement les indications et les procédures d'utilisation figurant sur l'étiquette.

Procéder comme suit:

1) Préparer le détergent d'après les indications figurant sur l'étiquette (il est recommandé d'effectuer des essais préliminaires sur des carreaux non posés pour vérifier l'inaltérabilité de la surface des carreaux)
2) Mouiller préalablement le carrelage avec de l'eau propre
3) Etaler la solution sur les carreaux en laissant agir quelques minutes
4) Passer la monobrosse en utilisant les disques appropriés (verts pour les surfaces structurées et rouges pour les surfaces non structurées) ou une paille de fer (verte pour les surfaces structurées et rouge/marron pour les surfaces non structurées) en frottant énergiquement la surface des carreaux.
5) Rincer abondamment à l'eau propre en aspirant le liquide

NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER ÉPOXY	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
		EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
	Détergent alcalin	FILA CR	10 FILA
		KERAPOXY CLEANER	MAPEI

B) NETTOYAGE QUOTIDIEN: KERAPOXY CLEANER (MAPEI)

Le nettoyage quotidien peut être réalisé à l'aide de détergents neutres normaux indiqués pour le nettoyage des surfaces en céramique, éventuellement en les diluant dans de l'eau chaude pour en augmenter l'efficacité, en suivant les instructions du producteur sur l'étiquette.

Ratschläge für die verfugung und erste reinigung nach der verlegung

DE - Austrocknung des Fugenmörtels (mindestens 36-38 Stunden) erfolgen;.
Die Reinigung ist mit einem säurehaltigen Putzmittel per Hand oder maschinell (mit Monobürste) entsprechend den folgenden Anweisungen auszuführen.

1. Empfohlene Produkte

Wir empfehlen die Verwendung einer Säurelösung mit tamponierender Wirkung, verdünnt im Verhältnis1:5 (1 Liter Lösung ,mit 5 Liter Warmwasser)
Verwendungsmenge: 6 Liter Säurelösung per 100 qm.
Die Verwendung von verdünnten Eisensäuren sind absolut zu vermeiden, aufgrund von Entstehung schädlicher Ausdünstungen und Beschädigung der Fugen.

2. Verarbeitungssanweisung

a - nur die Fugen mit Wasser anässen zum Schutz vor einer evtl. Korrosiven Wirkung der verdünnten Säurelösung.
b - Die Säurelösung gleichmäßig auf der Verarbeitungsfläche verteilen unter Verwendung haushaltsüblicher Bodenreinigungsgeräte oder eines rauen Lappen oder reibend mit einer für große Flächen geeigneten drehenden Bürste.
c - Einige Minuten lang einwirken lassen - je nach der Schmutzdichte.
d - Verwenden Sie zur Reinigung z.B. einen „SCOTCH-BRITE“-Schwamm oder eine große Bürste.
e - Die Reste mit Lappen oder Flüssigkeitssaugern aufnehmen.
f - Reichlich mit klaren Wasser nachspülen, das Verfahren mehrmals auf der gesamten. Fläche wiederholen.

Die richtige Reinigung der Keramik Erzeugnisse ist äußerst wichtig, damit sie lange schön bleiben und ihre ursprüngliche Optik bewahrt wird. Daher empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

A) REINIGUNG NACH DER VERLEGUNG/ERSTREINIGUNG ODER BAUENDREINIGUNG.

Die erste Reinigung der Fliesen nach der Verlegung ist von wesentlicher Bedeutung

Zu diesem Zeitpunkt ist es noch möglich, sämtliche Materialreste der Verlege- und/oder Verfügarbeiten müheelos von den Fliesen zu entfernen. Lässt man diese Überreste verschiedener Art auf den Fliesen entrocknen, so kann es sein, dass diese sich vor allem bei einer stärker strukturierten Oberfläche, zu einem späteren Zeitpunkt nur noch sehr schwer beseitigen lassen. Auch das Reinigungsmittel sollte mit größter Sorgfalt ausgewählt werden, um zu vermeiden, dass die strahlende Optik der verlegten Fliesen nicht unwiederbringlich verloren geht.

Reinigung von Fußböden, die mit „Zementfugenmörtel auf Wasserbasis“ verfugt sind”

Wie bereits erwähnt, werden bei der Erstreinigung nach der Verlegung sämtliche Reste an Zement, Zementfugenmasse, Salpeter und Klebstoffen entfernt, ebenso wie eventuelle oberflächliche Materialreste verschiedener Art. Der Boden sollte innerhalb von 3-4 Tagen, jedoch spätestens 10 Tage nach der Verlegung mit einem schonenden und handelsüblichen Bauendreiniger gereinigt werden. Für empfindliche Oberflächen kann auch ein schonender Bauendreiniger für Marmor eingesetzt werden. Hier kann keine Verletzung der Oberfläche eintreten. Informieren Sie sich im Fachhandel und beachten Sie die Herstellerangaben.

Hinweis: Bei den Ergebnissen mit strukturierter und/oder rutschfester Oberfläche wird aufgrund der rauen Struktur empfohlen, die Oberfläche während der Verlegung so wenig wie möglich zu beschmutzen und das überschüssige Material nach den Verfügarbeiten sofort mit einem in sauberem Wasser getränkten Schwamm zu reinigen. Außerdem sollten die unten beschriebenen Arbeiten so früh wie möglich und in jedem Fall vor der oben genannten Frist von 3-4 Tagen nach der Verlegung durchgeführt werden.

Folgende Vorgehensweise empfehlen wir:

1) Das Reinigungsmittel gemäß den Hinweisen auf dem Etikett verarbeiten (es wird empfohlen, vorher Proben an nicht verlegten Fliesen durchzuführen, um sicherzustellen, ob die Oberfläche nicht verändert wird).
2) Der Belag wird mit klarem Wasser vorgeenässt.
3) Das Reinigungsmittel wird auf den Belag aufgebracht. Beachten Sie die Herstellerangaben für die Einwirkzeit. Bei zu langen Einwirkzeiten können Verätzungen auftreten.
4) Je nach Oberflächenstruktur können Sie zur manuellen Unterstützung, Bürsten oder Pads verwenden. Das gleiche gilt auch im Einsatz mit Reinigungsautomaten oder Einscheibenmaschinen. Aber bitte Vorsicht! Achten Sie auf die Härtegrade der Pads. Ihr Fachhändler wird Sie hinreichend aufklären. Zu harte Pads können die Oberfläche schädigen. Weichere Bürsten oder weiße/weiche Pads sind daher immer eine gute Wahl.
5) Die Schmutzbrühe anschließend aufnehmen und gründlich mit klarem Wasser nachwaschen.

REINIGUNG DES ZEMENTBASIS NACH DER INSTALLATION	WASCHMITTEL	PRODUKT	HERSTELLER
		CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
	Säurewaschmittel	KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA

Reinigung von Fußböden, die mit “Epoxidfugenmörtel” verfugt sind:

Bei der Verwendung von Epoxidfugenmörtel, der bereits innerhalb weniger Minuten hart wird, muss die Erstreinigung schnellstmöglich nach der Verlegung mit geeigneten Reinigungsmitteln erfolgen, wobei die auf dem Etikett genannten Hinweise und Anwendungsverfahren unbedingt befolgt werden sollten.

REINIGUNG EPOXY-BASIERTER FUGEN NACH INSTALLATION	WASCHMITTEL	PRODUKT	HERSTELLER
		EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
	Alkalisches Reinigungsmittel	FILA CR	10 FILA
		KERAPOXY CLEANER	MAPEI

B) TÄGLICHE REINIGUNG/UNTERHALTSREINIGUNG

Für die Unterhaltsreinigung empfehlen wir handelsübliche Feinsteinzeugreiniger. Informieren Sie sich im Fachhandel und beachten Sie die Herstellerangaben.

IT - Pulizia e manutenzione dei prodotti Tuscania

SUPERFICI LAPPATE			
PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO CEMENTIZIO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente acido	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURA *	Per stucchi cementizi additivati con resine o lattici occorre effettuare la rimozione subito con spugna e abbondante acqua. Lavare con una soluzione di detergente leggermente acido o neutro, diluito in acqua secondo le modalità comunicate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina, frizionare energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo per due volte con acqua pulita e quindi lasciare asciugare accuratamente.		
PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO EPOSSIDICO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente alcalino	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROCEDURA *	Per stucchi epossidici la rimozione deve essere fatta immediatamente con spugna e abbondante acqua. Il giorno successivo alla stuccatura lavare la pavimentazione con soluzione a base di detergente alcalino, diluito in acqua secondo le indicazioni comunicate dal fabbricante, per mezzo di monospazzola o spazzola in saggina frizionando energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita asportando completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente. Se dovessero rimanere residui traslucidi di stucco utilizzare un solvente idoneo come può essere un diluente al nitro.		
PULIZIA CONSIGLIATA PRIMA DI ARREDARE I LOCALI	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente leggermente acido o neutro	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURA *	Lavare la pavimentazione con soluzione di detergente leggermente acido o detergente neutro, diluito in acqua secondo le indicazioni comunicate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina frizionando energicamente. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.		
MANUTENZIONE ORDINARIA	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente neutro	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURA *	Lavare il pavimento con detergenti neutri diluiti in acqua seguendo le istruzioni comunicate dal fabbricante. Non utilizzare prodotti con cere o additivi lucidanti. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita e quindi lasciare asciugare accuratamente.		
MANUTENZIONE DOPO 4 ANNI	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Protettivo antimacchia per superfici lucide base solvente	FILA MP90	FILA
PROCEDURA *	No diluizione: pronto all'uso. Applicazione: 1. Su superficie asciutta e pulita applicare il prodotto con pennello in modo uniforme e continuo. 2. Dopo 24 ore, a pavimento asciutto, rimuovere i residui con un panno imbevuto del prodotto stesso, di seguito asciugare con panno asciutto o carta assorbente. Manutenzione: soluzione diluita di FILA CLEANER.		
RIMOZIONE MACCHIE COLORATE (vino, frutta, caffè, nicotina)	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente polifunzionale	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURA *	Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante, direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi indicati dal fabbricante, e risciacquare la superficie. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.		
RIMOZIONE DI SOSTANZE GRASSE	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente polifunzionale	OIL & GREASE REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURA *	Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi suggeriti e asportare il residuo con spugna umida. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.		

SUPERFICI NATURALI E STRUTTURATE			
PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO CEMENTIZIO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente acido	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA
PROCEDURA *	Per stucchi cementizi additivati con resine o lattici occorre effettuare la rimozione subito con spugna e risciacquare abbondantemente. Utilizzare a stucco indurito, mai oltre 7 giorni, un detergente acido post posa diluito in acqua seguendo le modalità comunicate dal fabbricante mediante monospazzola o spazzola in saggina e frizionare. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita, rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci puliti o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.		
PULIZIA FINE CANTIERE STUCCO EPOSSIDICO	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente alcalino	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROCEDURA *	Lavare il pavimento con soluzione detergente leggermente acida o neutra, diluita in acqua secondo le indicazioni comunicate dal fabbricante, mediante monospazzola o spazzola in saggina frizionando energicamente. Sciacquare abbondantemente con acqua pulita, rimuovendo completamente il liquido tramite spatola gommata e stracci puliti o aspiraliquidi. Ripetere il lavaggio e il risciacquo con acqua pulita per due volte e quindi lasciare asciugare accuratamente.		
MANUTENZIONE ORDINARIA	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente neutro	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURA *	Utilizzare secondo le concentrazioni comunicate dal fabbricante, direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi indicati dal fabbricante, e risciacquare la superficie con acqua pulita. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.		
RIMOZIONE MACCHIE COLORATE (vino, frutta, caffè, nicotina)	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente polifunzionale	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURA *	Utilizzare secondo le concentrazioni indicate dal fabbricante, direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi indicati dal fabbricante, e risciacquare la superficie. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.		
RIMOZIONE DI ALONATURE LUCIDE /OPACHE	TIPO DI DETERGENTE	PRODOTTO	PRODUTTORE
	Detergente polifunzionale	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURA *	Utilizzare secondo le concentrazioni comunicate dal fabbricante direttamente sulla macchia, lasciare agire secondo i tempi suggeriti e rimuovere il residuo con spugna umida. Se la macchia dovesse persistere ripetere l'operazione.		

Nel caso di residui di sporco non rimovibili con detergenti di uso comune si consiglia di consultare la tabella sottostante:

TIPO DI SPORCO	SOLUZIONE	DETERGENTI	PRODUTTORE
MACCHIE INORGANICHE			
carbone - efflorescenze calcaree - gesso - segni metallici - ruggine - matita (grafite) - tempere naturali	ACIDA	DETERDEK TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
MACCHIE ORGANICHE			
Tracce di gomma (suole, pneumatici)	ALCALINA	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
coca cola - caffè - vino - birra - gelato - oli e grassi animali e vegetali - mostarda - ketchup - maionese - marmellata - tintura per capelli - shampoo - rossetto - chewing-gum - inchiostri lampostil	ALCALINA	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
MACCHIE SINTETICHE			
oli silicici e meccanici - silicone - resine - smalti - lacche - bitume - cera di candele - vernice - catrame - caucciù - residui di scotch	SOLVENTE	FILASOLV ACETONE DILUENTE NITRO	Fila Industria Chimica S.p.A. In Commercio In Commercio
CASI PARTICOLARI			
TIPO DI SPORCO	DETERGENTI	MODO OPERATIVO	
MACCHIE PARTICOLARI			
rimozione di cere protettive	DETERDEK (Fila) TILE CLEANER (Faber)	Per l'eliminazione dei residui di cera, compiere il lavaggio acido strofinando energicamente con tampone scotch-brite fino a completa eliminazione del materiale solido. Nel caso in cui dovessero rimanere alonature siliciche, distribuire FILASOLV, lasciando agire fino a completa evaporazione. Risciacquare abbondantemente con acqua calda pulita.	
alonature rotonde delle ventose	FILA HOBBY (Fila) PS/87 (Fila)	Spruzzare con l'apposito spruzzo (per FILA HOBBY) il detergente sulla piastrina che presenta l'alone. Lasciare agire per qualche secondo (mai fino ad asciugamento completo), strofinare energicamente con tampone scotch-brite inumidito e risciacquare abbondantemente con acqua calda pulita.	
MACCHIE RESISTENTI			
tutte le macchie inorganiche (vedi sopra) che non vengono rimosse con DETERDEK	PH ZERO (Fila Industria Chimica)	PH ZERO è un acido piu' forte del DETERDEK e pertanto la sua azione è piu' aggressiva verso le macchie di natura inorganica. Da usare solo in casi giudicati estremi e dopo aver provato, anche piu' volte, con DETERDEK.	
tutte le macchie organiche (vedi sopra) che non vengono rimosse con PS/87	DRASTIC (Fila Industria Chimica)	DRASTIC è un prodotto alcalino piu' forte del PS/87 e pertanto la sua azione è piu' aggressiva verso le macchie di natura organica. Da usare solo in casi giudicati estremi e dopo aver provato, anche piu' volte, con PS/87.	

Ditte produttrici di detergenti: FILA (Padova): Tel. +39 049 9467300 - Fax +39 049 9460753 - fila@filachim.it - www.filachim.com - FABER CHIMICA s.r.l. (Ancona): Tel. +39 073 2627178 - Fax +39 073 222935 - www.faberchimica.com

LAPPED SURFACES			
CLEANING CEMENT-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Acid detergent	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURE *	Residues of cement-based grouts containing resin or latex must be removed immediately with a sponge. Rinse with plenty of water. Wash with a mildly acid or neutral cleaning solution, diluted in water as indicated by the manufacturer. Rub vigorously with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry.		
CLEANING EPOXY-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Alkaline detergent	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROCEDURE *	Epoxy-based grout must be removed immediately with a sponge. Rinse with plenty of water. The day of grouting, wash the floor with an alkaline detergent, diluted as indicated by the manufacturer. Rub vigorously with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry. If grout stains remain, use a suitable solvent, such as a nitro thinner.		
RECOMMENDED CLEANING BEFORE FURNISHING ROOMS	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Mildly acid or neutral detergent	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURE *	Wash the floor with a mildly acid or neutral cleaning solution, diluted in water as indicated by the manufacturer. Rub vigorously with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry.		
ROUTINE CARE	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Neutral detergent	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURE *	Wash the floor with a neutral detergent, diluted in water as indicated by the manufacturer. Never use wax-based products or glossenhancers. Rinse thoroughly with clean water and allow to dry.		
CARE AFTER 4 YEARS	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Natural look penetrating sealer - solvent technology	FILA MP90	FILA
PROCEDURE *	No dilution required: ready to use. Application: 1. Using a paintbrush, apply the product evenly and continually to a clean dry surface. 2. After 24 hours, when the floor is dry, remove any residues with a cloth dampened with the same product. Dry with a dry cloth or kitchen towel. Maintenance: diluted solution of FILA CLEANER.		
REMOVAL OF COLOURED STAINS (wine, fruit, coffee, nicotine)	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Multipurpose detergent	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURE *	Apply directly to the stain and allow to soak, for the time and in the concentration indicated by the manufacturer. Then rinse the surface. If the stain remains, repeat.		
REMOVAL OF GREASY SUBSTANCES	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Multipurpose detergent	OIL & GREASE REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURE *	Apply directly to the stain and allow to soak, for the time and in the concentration indicated by the manufacturer. Remove residue with a moist sponge. If the stain remains, repeat.		

NATURAL AND TEXTURED SURFACES			
CLEANING CEMENT-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Acid detergent	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA
PROCEDURE *	Residues of cement-based grouts containing resin or latex must be removed immediately with a sponge. Rinse with plenty of water. To remove hardened grout (within 7 days from installation), use an acid detergent for after-installation cleaning, diluted in water in accordance to the manufacturer's instructions. Apply and rub with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry.		
CLEANING EPOXY-BASED GROUT AFTER INSTALLATION	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Alkaline detergent	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROCEDURE *	Wash the floor with a mildly acid or neutral cleaning solution, diluted in water as indicated by the manufacturer. Rub vigorously with a motorised brush or broom. Rinse thoroughly with clean water. Soak up liquid with a rubber-coated squeegee, clean cloths or liquid remover. Repeat cleaning and rinse twice with clean water. Allow to dry.		
ROUTINE CARE	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Neutral detergent	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCEDURE *	Wash the floor with a neutral detergent, diluted in water as indicated by the manufacturer. Never use wax-based products or gloss-enhancers. Rinse thoroughly with clean water and allow to dry.		
REMOVAL OF COLOURED STAINS (wine, fruit, coffee, nicotine)	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Multipurpose detergent	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURE *	Apply directly to the stain and allow to soak, for the time and in the concentration indicated by the manufacturer. Rinse thoroughly with clean water. If the stain remains, repeat.		
REMOVING GLOSSY / MATT MARK	TYPE OF DETERGENT	PRODUCT	MANUFACTURER
	Multipurpose detergent	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCEDURE *	Apply directly to the stain and allow to soak, for the time and in the concentration indicated by the manufacturer. Remove residue with a moist sponge. If the stain remains, repeat.		

If dirt residue cannot be removed using standard detergents, refer to the following table:

TYPE OF DIRT	SOLUTION	DETERGENTS	MANUFACTURER
INORGANIC STAINS			
coal, lime efflorescence, plaster, metallic marks, rust, pencil (graphite), natural paints.	ACID	DETERDEK TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
ORGANIC STAINS			
traces of rubber (soles of shoes, tyres)	ALKALINE	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
coca cola, coffee, wine, beer, ice-cream, animal and vegetable oils and fats, mustard, ketchup, mayonnaise, jam, hair dye, shampoo, lipstick, chewing-gum, marker pen ink	ALKALINE	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
SYNTHETIC STAINS			
silicone and machine oils, silicone, resins, varnish, lacquer, bitumen, candle wax, paint, tar, india rubber, adhesive tape residues	SOLVENT	FILASOLV ACETONE DILUENTE NITRO	Fila Industria Chimica S.p.A. In Commercio In Commercio
SPECIFIC CASES			
TYPE OF DIRT	DETERGENTS	CLEANING METHOD	
SPECIFIC STAINS			
remove of protective waxes	DETERDEK (Fila) TILE CLEANER (Faber)	For the elimination of wax residues use acid cleaning, scrubbing vigorously with a scotch-brite buffer until complete removal of the solid material. If silicone haloes remain, apply FILASOLV, leaving it to act until it has completely evaporated. Rinse thoroughly with hot, clean water.	
round suction cap marks	FILA HOBBY (Fila) PS/87 (Fila)	Use the specific nozzle (for FILA HOBBY) to spray the detergent onto the marked tile and leave to act for a few seconds (never until completely dry). Scrub vigorously with a damp scotch-brite buffer and rinse thoroughly with hot, clean water.	
RESISTANT STAINS			
all inorganic stains (see above) not removed with DETERDEK	PH ZERO (Fila Industria Chimica)	PH ZERO is a stronger acid than DETERDEK and therefore has a more aggressive action against inorganic stains. Only for use in cases which are deemed to be extreme, after trying repeatedly with DETERDEK.	
all organic stains (see above) not removed with PS/87	DRASTIC (Fila Industria Chimica)	DRASTIC is a stronger alkaline product than PS/87 and so has a more aggressive action against organic stains. Only for use in cases which are deemed to be extreme, after trying repeatedly with PS/87.	

SURFACES LAPPATE			
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER À BASE DE CIMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent acide	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCÉDURE *	Pour les mortiers à base de ciment additionnés de résines ou de latex, éliminer tout de suite à l'aide d'une éponge et à grande eau. Nettoyer à l'aide d'une solution détergente légèrement acide ou neutre, diluée selon les indications du fabricant, et d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent en frottant énergiquement. Rincer abondamment à l'eau propre pour éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée et de chiffons ou d'un aspirateur pour liquides. Répéter deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER ÉPOXY	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent alcalin	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROCÉDURE *	Pour les mortiers époxy, éliminer immédiatement la tache à l'aide d'une éponge et à grande eau. Le jour suivant le masticage, laver le sol à l'aide d'une solution à base de détergent alcalin, dilué avec de l'eau selon les indications du fabricant, et d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent en frottant énergiquement. Rincer abondamment à l'eau propre pour éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée et de chiffons ou d'un aspirateur pour liquides. Répéter deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement. En présence de résidus translucides de mortier, utiliser un solvant approprié comme un diluant nitro.		
NETTOYAGE CONSEILLÉ AVANT L'AMEUBLEMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent légèrement acide ou neutre	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCÉDURE *	Nettoyer le sol à l'aide d'une solution détergente légèrement acide ou d'un détergent neutre, diluée dans de l'eau selon les indications du fabricant, et d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent en frottant énergiquement. Rincer abondamment à l'eau claire et éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée, de chiffons ou d'un aspirateur pour liquides. Répéter deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
ENTRETIEN COURANT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent neutre	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCÉDURE *	Nettoyer le sol à l'aide de détergents neutres dilués avec de l'eau selon les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de produits contenant des cires ni des additifs brillants. Rincer abondamment à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
ENTRETIEN APRÈS 4 ANS	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Protecteur anti-taches pour surfaces polies à base de solvant	FILA MP90	FILA
PROCÉDURE *	Pas de dilution: prêt à l'emploi. Application : 1. Sur la surface sèche et propre, appliquer le produit avec un pinceau de manière uniforme et continue. 2. Après 24 heures, sur sol sec, enlever les résidus à l'aide d'un chiffon imprégné du même produit. Sécher ensuite avec un chiffon propre et sec ou du papier absorbant. Entretien: solution diluée de FILACLEANER		
ÉLIMINATION TACHES COLORÉES (vin, fruits, café, nicotine)	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent multifonction	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCÉDURE *	Utiliser selon le dosage indiqué par le fabricant directement sur la tache, laisser agir le temps indiqué puis rincer la surface. Si la tache persiste, répéter l'opération.		
ÉLIMINATION DE SUBSTANCES GRASSES	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent multifonction	OIL & GREASE REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCÉDURE *	Utiliser selon le dosage indiqué par le fabricant directement sur la tache, laisser agir le temps indiqué puis éliminer le résidu avec une éponge humide. Si la tache persiste, répéter l'opération.		

SURFACES NATURELLES STRUCTURÉES			
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER À BASE DE CIMENT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent acide	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA
PROCÉDURE *	Pour les mortiers de jointoiement à base de ciment additionnés de résines ou de latex, éliminer tout de suite à l'aide d'une éponge et rincer abondamment. Après durcissement du mortier - mais jamais au-delà de 7 jours - utiliser un détergent acide après pose dilué avec de l'eau selon les modalités indiquées par le fabricant à l'aide d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent et frotter. Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée et de chiffons propres ou d'un aspirateur pour liquides. Répéter deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
NETTOYAGE FIN DE CHANTIER MORTIER ÉPOXY	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent alcalin	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROCÉDURE *	Nettoyer le sol à l'aide d'une solution détergente légèrement acide ou neutre, diluée selon les indications du fabricant, et d'une monobrosse ou d'une brosse à chiendent en frottant énergiquement. Rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer complètement le liquide à l'aide d'une raclette caoutchoutée et de chiffons propres ou d'un aspirateur pour liquides. Répéter deux fois le lavage et le rinçage à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
ENTRETIEN COURANT	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent neutre	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROCÉDURE *	Nettoyer le sol à l'aide de détergents neutres dilués avec de l'eau selon les instructions du fabricant. Ne pas utiliser de produits contenant des cires ni des additifs brillants. Rincer abondamment à l'eau claire puis laisser sécher soigneusement.		
ÉLIMINATION TACHES COLORÉES (vin, fruits, café, nicotine)	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent multifonction	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCÉDURE *	Utiliser selon le dosage indiqué par le fabricant directement sur la tache, laisser agir le temps indiqué par le fabricant puis rincer la surface à l'eau claire. Si la tache persiste, répéter l'opération.		
ÉLIMINATION D'AURÉOLES MATES OU BRILLANTES	TYPE DE DÉTERGENT	PRODUIT	FABRICANT
	Détergent multifonction	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROCÉDURE *	Utiliser selon le dosage indiqué par le fabricant directement sur la tache, laisser agir le temps indiqué puis éliminer le résidu avec une éponge humide. Si la tache persiste, répéter l'opération.		

En cas de saleté incrustée ne partant pas avec un détergent ordinaire, nous vous conseillons de consulter le tableau ci-dessous:

TYPE DE SALETTE	SOLUTION	DETERGENTS	FABRICANT
TACHES NON ORGANIQUES			
carbone, efflorescences calcaires, craie, traces métalliques, rouille, crayon (gris), tempera naturels.	ACIDE	DETERDEK TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
TACHES ORGANIQUES			
traces de caoutchouc (semelles, pneumatiques)	ALCALINE	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
coca cola, café, vin, bière, glace, huile et matières grasses animales et végétales, moutarde, ketchup, mayonnaise, confiture, teinture pour cheveux, shampooing, rouge à lèvres, chewing-gum, encres lampostil	ALCALINE	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
TACHES SYNTHÉTIQUES			
huiles silicone et mécaniques, silicone, résines, émaux, laques, bitume, cire de bougie, vernis, goudron, caoutchouc, traces de scotch	SOLVANT	FILASOLV ACETONE DILUENTE NITRO	Fila Industria Chimica S.p.A. In Commercio In Commercio
CAS PARTICULIERS			
TYPE DE SALETTE	DETERGENTS	MARCHE À SUIVRE	
TACHES PARTICULIÈRES			
élimination des cires protectrices	DETERDEK (Fila) TILE CLEANER (Faber)	Pour éliminer les résidus de cire, effectuer un nettoyage acide en frottant avec vigueur à l'aide d'un tampon scotch-brite jusqu'à disparition complète du matériau solide. S'il demeure des auréoles de silicone, répartir du FILASOLV en laissant agir jusqu'à son évaporation complète. Rincer abondamment avec de l'eau chaude propre.	
auréoles circulaires des ventouses	FILA HOBBY (Fila) PS/87 (Fila)	A l'aide du vaporisateur prévu à cet effet (pour FILA HOBBY), vaporiser le détergent sur le carreau qui présente l'auréole. Laisser agir pendant quelques secondes (ne jamais laisser sécher complètement), puis frotter avec vigueur à l'aide d'un tampon scotch-brite humidifié et rincer abondamment avec de l'eau chaude propre.	
TACHES RÉSISTANTES			
toutes les taches non organiques (voir plus haut) qui n'ont pas été éliminées avec DETERDEK	PH ZERO (Fila Industria Chimica)	PH ZERO est un acide plus puissant que DETERDEK. son action sur les taches de type non organique est donc plus agressive. Utiliser uniquement dans les cas extrêmes et après plusieurs tentatives avec DETERDEK.	
toutes les taches organiques (voir plus haut) qui n'ont pas été éliminées avec PS/87	DRASTIC (Fila Industria Chimica)	DRASTIC est un produit alcalin plus puissant que PS/87. son action sur les taches de type organique est donc plus agressive. Utiliser uniquement dans les cas extrêmes et après plusieurs tentatives avec PS/87.	

GELÄPTE OBERFLÄCHEN			
REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE ZEMENT-STUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Saures Reinigungsmittel	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROZEDUR *	Bei mit Harzen oder Latex stabilisiertem Zementstück muss die Reinigung sofort mit Schwamm und viel Wasser erfolgen. Mit einer im Wasser verdünnten, leicht sauren oder neutralen. Reinigungslösung säubern und nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit Monobürste oder Reisigbürste gründlich scheuern. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und Lappen oder mit Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen.		
REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE EPOXY STUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Alkalines Reinigungsmittel	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROZEDUR *	Bei Epoxy Stuck muss die Reinigung sofort mit Schwamm und viel Wasser erfolgen. Am Tag nach dem Verfugen den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit einer Lösung auf Basis eines in Wasser verdünnten alkalischen Reinigungsmittels mit Monobürste oder Reisigbürste reinigen und gründlich scheuern. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und Lappen oder mit Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen. Wenn durchscheinende Rückstände bleiben sollten, muss ein geeignetes Lösungsmittel wie beispielsweise Nitro-Verdünner verwendet werden.		
EMPFOHLENE REINIGUNG VOR DEM EINRICHTEN DER RÄUME	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Leicht saures oder neutrales Reinigungsmittel	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROZEDUR *	Den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit einer in Wasser verdünnten, leicht sauren oder neutralen Reinigungslösung mit Monobürste oder Reisigbürste reinigen und ordentlich scheuern. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und Lappen oder mit Nasssauger entfernen. DieReinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen.		
PFLEGE	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Neutrales Reinigungsmittel	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROZEDUR *	Den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit in Wasser verdünnten, neutralen Reinigungsmitteln säubern. Keine Produkte mit Wachsen oder polierenden Wirkstoffen verwenden. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und dann gründlich trocknen lassen.		
ENTFERNEN VON BUNTEN FLECKEN (Wein, Obst, Kaffee, Nikotin)	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Polyfunktionelles Reinigungsmittel	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROZEDUR *	In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller angegebene Zeitdauer einwirken lassen und dann die Fläche nachwischen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.		
ENTFERNEN VON FETTEN SUBSTANZEN	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Polyfunktionelles Reinigungsmittel	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROZEDUR *	In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller angegebene Zeitdauer einwirken lassen und dann die Rückstände mit einem feuchten Schwamm entfernen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.		
PFLEGE NACH 4 JAHREN	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Fleckschutzmittel für polierte flächen auf lösemittelbasis	FILA MP90	FILA
PROZEDUR *	Nicht verdünnen: gebrauchsfertig. Anwendung: 1. FILA MP90 mit einem Pinsel gleichmäßig und ohne Unterbrechung auf die Fläche auftragen. 2. Nach 24 Stunden Trockenzeit sind Produktrückstände mit einem Lappen, der mit dem gleichen Produkt getränkt ist, zu entfernen. Danach mit einem trockenen Lappen oder saugfähigem Papier nachtrocknen. Pflege: Verdünnte FILA CLEANER-Lösung.		
ENTFERNEN VON BUNTEN FLECKEN (Wein, Obst, Kaffee, Nikotin)	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Polyfunktionelles Reinigungsmittel	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROZEDUR *	In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller angegebene Zeitdauer einwirken lassen und dann die Fläche nachwischen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.		
ENTFERNEN VON FETTEN SUBSTANZEN	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Polyfunktionelles Reinigungsmittel	OIL & GREASE REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROZEDUR *	In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller empfohlene Zeitdauer einwirken lassen und dann den Rückstand mit einem feuchten Schwamm entfernen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.		

NATÜRLICHE UND STRUKTURIERTE OBERFLÄCHEN			
REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE ZEMENT-STUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Saures Reinigungsmittel	CEMENT REMOVER	FABER CHIMICA
		KERANET	MAPEI
		DETERDEK	FILA
PROZEDUR *	Bei mit Harzen oder mit Latex stabilisiertem Zementstück muss das Entfernen sofort mit Schwamm und gründlichem Nachwischen erfolgen. Bei hart gewordenem Stuck innerhalb von 7 Tagen ein mit Wasser verdünntes saures Nachverlegungs-Reinigungsmittel verwenden und dabei die vom Hersteller mitgeteilte Vorgehensweise, mit Monobürste oder Reisigbürste und Scheuern, befolgen. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und sauberen Lappen oder Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen.		
REINIGUNG BEI BAUSTELLENENDE EPOXY STUCK	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Alkalines Reinigungsmittel	EPOXY REMOVER	FABER CHIMICA
		FILA CR 10	FILA
PROZEDUR *	Den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit einer im Wasser verdünnten, leicht sauren oder neutralen Reinigungslösung säubern und mit Monobürste oder Reisigbürste gründlich scheuern. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und die Flüssigkeit komplett mit einer Gummispachtel und sauberen Lappen oder Nasssauger entfernen. Die Reinigung und das Nachwischen mit sauberem Wasser zweimal wiederholen und dann gut trocknen lassen.		
PFLEGE	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Neutrales Reinigungsmittel	FILA CLEANER	FILA
		FLOOR CLEANER	FABER CHIMICA
PROZEDUR *	Den Fußboden nach den vom Hersteller erteilten Vorgaben mit in Wasser verdünnten, neutralen Reinigungsmitteln säubern. Keine Produkte mit Wachsen oder polierenden Wirkstoffen verwenden. Mit viel sauberem Wasser nachwischen und dann gründlich trocknen lassen.		
ENTFERNEN VON BUNTEN FLECKEN (Wein, Obst, Kaffee, Nikotin)	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Polyfunktionelles Reinigungsmittel	COLORED STAIN REMOVER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROZEDUR *	In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller angegebene Zeitdauer einwirken lassen und dann die Fläche mit sauberem Wasser nachwischen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.		
ENTFERNEN VON FETTEN SUBSTANZEN	ART DES REINIGUNGSMITTELS	PRODUKT	HERSTELLER
	Polyfunktionelles Reinigungsmittel	TILE CLEANER	FABER CHIMICA
		PS 87	FILA
PROZEDUR *	In der vom Hersteller angegebenen Konzentration direkt auf den Flecken auftragen, über die vom Hersteller angegebene Zeitdauer einwirken lassen und dann die Rückstände mit einem feuchten Schwamm entfernen. Wenn der Flecken nicht verschwindet, den Vorgang wiederholen.		
Bei Schmutzrückständen, die sich durch gewöhnliche Reinigungsmittel nicht entfernen lassen, möchten wir auf die folgende Tabelle hinweisen:			
ART DER VERSCHMUTZUNG	LÖSUNG	REINIGUNGSMITTEL	HERSTELLER
ANORGANISCHE FLECKEN			
kohle, kalkausblühungen, gips, metallspuren, rost, bleistift (graphit), natürliche temperarfarben.	SAUER	DETERDEK TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
ORGANISCHE FLECKEN			
gummispuren (schuhsohlen, reifen)	ALKALISCH	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
coca cola, kaffee, wein, bier, eis, tierische und pflanzliche öle und fette, senf, ketchup, mayonnaise, marmelade, haarfärbemittel, shampoo, lippenstift, kaugummi, tinte, filzstift	ALKALISCH	FILA PS/87 TILE CLEANER	Fila Industria Chimica S.p.A. Faber Chimica
SYNTHETISCHE FLECKEN			
silikon- und mechanische öle, silikon, harze, glasuren, lacke, bitumen, kerzenwachs, anstrichfarben, teer, kautschuk, klebebandreste	LÖSUNGS-MITTEL	FILASOLV ACETONE DILUENTE NITRO	Fila Industria Chimica S.p.A. In Commercio In Commercio
SONDERFÄLLE			
ART DER VERSCHMUTZUNG	REINIGUNGSMITTEL	VORGANGSWEISE	
BESONDERE FLECKEN			
entfernung von schutzwachs	DETERDEK (Fila) TILE CLEANER (Faber)	Zur entfernung der wachreste die reinigung mit der sauren lösung vornehmen: energisch mit einem scotch-brite-bausch reiben, bis das feste material vollkomin entfernt wurde. Sollten silikonshlieren verbleiben, FILASOLV auftragen und einwirken lassen, bis es vollkommen verdampft ist. Mit reichlich warmem, sauberem wasser abspülen.	
runde schlieren von saugnäpfen	FILA HOBBY (Fila) PS/87 (Fila)	Das reinigungsmittel mit der sprühhilfe (für FILA HOBBY) auf die fliese sprühen, auf der die schlieren zu sehen sind. Ein paar sekunden lang einwirken lassen (doch nie so lange, bis die oberfläche vollkomin trocken ist), mit einem befeuchteten scotchbrite-bausch energisch reiben und mit reichlich warmem, sauberem wasser abspülen.	
HARTNÄCKIGE FLECKEN			
sämtliche anorganischen flecken (siehe oben), die nicht mit DETERDEK entfernt werden können	PH ZERO (Fila Industria Chimica)	PH ZERO ist eine säure, die stärker ist als DETERDEK, daher ist ihre wirkung aggressiver gegenüberanorganischen flecken. Nur in fällen verwenden, die als extrem eingestuft werden und nachdem die reinigung vorher auch mehrmals mit DETERDEK probiert wurde.	
sämtliche organischen flecken (siehe oben), die nicht mit PS/87 entfernt werden können	DRASTIC (Fila Industria Chimica)	DRASTIC ist ein alkalisches produkt, das stärker ist als PS/87, daher ist seine wirkung aggressiver gegenüber organischen üflecken. Nur in fällen verwenden, die als extrem eingestuft werden und nachdem die reinigung vorher auch mehrmals mit PS/87 probiert wurde.	

Avvertenze / Warning instructions / Instructions / Hinweise /

IT - LAPPATURA

- A) La lappatura consiste nell'asportare la parte più vetrificata e resistente della piastrella, sia superficiale che laterale (seguito rettifica dei bordi). In tal modo si determina un aumento della "porosità" della superficie ed una riduzione della sua capacità di protezione dalle macchie.
- B) Non esiste in commercio un trattamento protettivo duraturo nel tempo. Eventualmente è possibile fornire su richiesta uno speciale trattamento impermeabilizzante che deve essere ripetuto periodicamente.
- C) Si raccomanda la posa di materiale lappato solo in ambienti residenziali (privati) e comunque poco trafficati.
- D) Si raccomanda, per la posa, l'utilizzo di materie prime (colla e stucchi) di prima qualità e soprattutto di acqua pulita in modo da evitare il sorgere di aloni. Si consiglia inoltre, prima della stuccatura, l'utilizzo di un prodotto idrorepellente allo scopo di agevolare la pulizia.
- E) Dopo la posa si deve coprire il pavimento con segatura e/o altro, in modo da evitare lo sfregamento causato da scarpe non pulite e dalla movimentazione del mobilio in fase di arredamento.
- F) Il procedimento della lappatura stonalizza il materiale. Pertanto una miscelazione dei toni, tipica delle pietre naturali, è sempre presente.

EN - SEMI-POLISHING (LAPPATURA)

- A) By the process of semi-polishing the more vitrified and resistant part of the tile (top layer but also on the edges) is partially removed. In this way the porosity of the tile increases reducing the stain resistance of the tile surface.
- B) There is no long lasting protective treatment or chemical coverage, but it is possible to demand for a special waterproof treatment which must be periodically repeated.
- C) We do recommend to lay down semi-polished tiles only in private housing places.
- D) We do recommend to use quality raw material (glues, adhesives and grouts) and, in particular, clean water to avoid the formation of stains or marks.
- E) Immediately after the laydown it is recommended to cover the entire floor with sawdust and/or something else to avoid the rubbing/crackling caused by dirty shoes or furniture moving.
- F) This process (LAPPATURA) might change the tonality of the material and/or make it vary. Therefore the shading effect is quite common.

FR - LAPPATO

- A) Le traitement de surface "Lappato" (aspect pierre polie), consiste à retirer la part la plus vitrifiée et résistante du carreau - tant au niveau de sa surface qu'au niveau latéral (du fait notamment de la rectification des bords). A ce niveau, on doit constater une augmentation du taux de porosité de la surface du carreau ainsi qu'une réduction de ses facultés de protection aux taches de toutes origines.
- B) Aucun traitement de protection durable dans le temps n'existe aujourd'hui sur le marché. Il peut toutefois, être possible de fournir, sur demande spécifique, un traitement spécial imperméabilisant qui doit être régulièrement réalisé.
- C) Nous recommandons la pose de ces carrelages "finition Lappato", uniquement dans les seuls environnements d'habitations (appartements et maisons) résidentiels, et de faibles trafics.
- D) Au niveau de leur pose, nous recommandons, l'utilisation de matières premières (colles et joints) de toute première qualité, et surtout d'eau très claire et propre, sans impuretés, de façon à éviter toute apparition de résidus à la surface qui altèreraient le contact avec celle-ci.
- E) Une fois le carrelage posé, il est nécessaire de le recouvrir avec de la sciure de bois ou tout autre protection, afin d'éviter tout endommagement de la surface par des chaussures avec des semelles salies de terre et autres pierres, ou par le déplacement de meubles lors d'emménagements dans les pièces concernées.
- F) Enfin, nous vous rappelons que le procédé de la "Finition Lappato" entraîne automatiquement une "détonalisation" de l'ensemble de la surface, avec par conséquent, un mélange de différentes tonalités, typique des pierres vieilles naturelles; cet aspect de tonalités mélangées doit être accepté à l'avance par le client et surtout, doit faire l'objet d'une information préalable très claire de la part du vendeur.

DE - TEILPOLITUR

- A) Die Teilpolitur besteht in der Abführung des gläsernen und widerstandsfähigsten Teils der Fliese, oberflächlich und seitlich (durch Rektifizierung der Kanten). Dadurch entsteht eine Steigerung der "Porosität" der Oberfläche und somit eine Schutzminderung bezüglich der Flecke.
- B) Im Handel leider existiert keine dauerhafte Behandlung für den Schutz ev. ist es möglich, auf Anfrage eine Wasserdicht machende Behandlung zu liefern, die aber periodisch wiederholt werden muss.
- C) Die Verlegung teilpolierten Materials ist nur in Wohnbereich zu empfehlen allerdings im wenig benutzten Räumen.
- D) Für die Verlegung ist die Verwendung von Stoffen (Kleber u. Fugenmaterial) erster Klasse und vor allem von Reinemwasser zu empfehlen, um die Entstehung von Fleckekreisen zu vermeiden.
- E) Nach der Verlegung soll der Boden mit Sägemehl oder ähnlichem gedeckt werden, um vor der Trocknung die Verkratzung durch unsaubere Schuhen oder durch Versetzung der Möbel zu vermeiden.
- F) Das Teilpolierungsverfahren nuanciert die Fliese, daher ist eine Mischung der Töne, typisch für Natursteine, immer gegeben.



IT - RACCOMANDAZIONI SULLA POSA, PULIZIA E MANUTENZIONE FP2

Tuscania consiglia di effettuare le operazioni di pulizia ordinaria delle superfici pavimentate con FP2 ricorrendo a acqua e normali detersivi neutri: la pendenza della superficie e gli spazi tra le lastre nelle pose a secco facilitano il naturale deflusso delle acque. Si consideri tuttavia che qualunque tipo di pavimentazione è soggetta al fenomeno della tensione superficiale dei liquidi: si tratta della stessa proprietà dell'acqua che le conferisce la tendenza a distribuirsi in gocce sferiche, o che causa la formazione della classica bombatura in un bicchiere pieno di acqua oltre il colmo. La tensione superficiale può impedire un completo scolo dell'acqua, e causare lo stazionamento temporaneo di una patina di liquido in corrispondenza dei bordi delle lastre. Per ovviare a questo problema, Tuscania raccomanda di prevedere le opportune pendenze della superficie in fase di installazione, per facilitare il deflusso delle acque negli spazi tra le lastre. Se dovesse persistere una patina di acqua, si consiglia di spingerla verso le fughe con uno spazzolone, oppure di rimuoverla con un aspiratore a liquido.

EN - PORCELAIN TILES IN 20MM THICKNESS (FP2) FOR OUTDOOR FLOORS RECOMMENDATIONS FOR THE INSTALLATION, CLEANING AND MAINTENANCE

Tuscania recommends carrying out the procedures for the ordinary cleaning of FP2 floor surfaces using water and commercially available neutral detergents: the inclination of the surface and the space between adjacent slabs for dry-system installation favour the natural flow of water. However, it is important to take into consideration that any type of floor surface is subject to the surface tension effect of liquids: it is the same property of water that gives the tendency to transform into spherical droplets and which cause the curved top surface of a glass full of water. The surface tension can obstruct the complete drainage of water and cause a temporary stagnation of liquid on the slab edges. In order to avoid this problem, Tuscania recommends ensuring adequate inclination of the surface during installation so as to encourage the flow of water between adjacent slabs. Should liquid deposit on the surface, it is recommended to push it towards grout lines using a brush or remove it with a wet and dry vacuum cleaner.

FR - GRÈS CÉRAME EN 20 MM (FP2) D'ÉPAISSEUR POUR DES SOLS EXTÉRIEURS CONSEILS SUR LA POSE, NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Tuscania conseille d'effectuer les opérations de nettoyage ordinaire des surfaces carrelées avec FP2 en utilisant de l'eau et des détergents neutres communs: l'inclinaison de la surface et les espaces entre les dalles dans les poses à sec facilitent l'écoulement naturel de l'eau. Considérez cependant que tout type de sol est soumis au phénomène de la tension superficielle des liquides: il s'agit de la même propriété de l'eau qui lui donne la tendance à se répandre en gouttes sphériques, ou qui entraîne la formation classique de la surface bombée d'un verre d'eau rempli à ras bord. La tension superficielle peut empêcher l'écoulement de l'eau, et causer la stagnation temporaire d'une légère patine d'eau au niveau des bords des dalles. Pour résoudre ce problème, Tuscania conseille de prévoir les pentes opportunes de la surface en phase d'installation, pour faciliter l'écoulement des eaux dans les espaces entre les dalles. Si la patine d'eau persiste, il est conseillé de la pousser vers les joints à l'aide d'une brosse à carrelage ou bien de l'éliminer avec un aspirateur à liquide.

DE - 20 MM (FP2) STARKES FEINSTEINZEUG FÜR AUSSENBODENBELÄG EMPFEHLUNGEN FÜR DIE VERLEGUNG, REINIGUNG UND PFLEGE

Tuscania empfiehlt, zur normalen Reinigung der mit FP2 verlegten Flächen Wasser und normale, neutrale Reinigungsmittel zu verwenden; das Gefälle der Flächen und die im Trockenbau entstehenden Zwischenräume zwischen den Platten erleichtern das natürliche Abfließen des Wassers. Auf jeder Art von Bodenbelag kommt es jedoch zur Oberflächenspannung der Flüssigkeiten: es handelt sich um ein Merkmal des Wassers selbst, das sich in runden Tropfen verteilt bzw. die klassische Wölbung in einem randvoll gefüllten Glas aufweist. Die Oberflächenspannung kann das vollständige Abfließen des Wassers behindern und dazu führen, dass sich vorübergehend Flüssigkeit an den Plattenrändern ansammelt. Um dieses Problem zu vermeiden, empfiehlt Tuscania, bei der Installation für eine angemessene Neigung der Fläche zu sorgen, damit das Wasser über die Zwischenräume ablaufen kann. Auf der Oberfläche stagnerendes Wasser sollte mit einer Bürste in die Zwischenräume gedrückt oder mit einem Allsauger abgesaugt werden.

IT - AVVERTENZA PER I SIGNORI POSATORI

Controllare attentamente il materiale prima della posa, particolarmente tono, calibro e scelta. Non si accettano reclami sul materiale posato. **Si consiglia la posa a colla.**

EN - NOTICE TO TILE FIXERS

Goods should be carefully checked before fixing, especially tonality, caliber and choice. Claims cannot be accepted once the goods are laid. **The use of tile adhesive is recommended.**

FR - AVIS AUX CARRELEURS


Contrôler attentivement les carreaux avant la pose particulièrement tonalité, calibre choix. Aucune réclamation ne sera acceptée une fois que le matériel est posé. **Pose a la colle conseillée.**

DE - HINWEIS FÜR DIE VERLEGUNG

Das Material ist vor der Verlegung genau zu überprüfen besonders Tonalität, Kaliber und Sorte. Reklamationen nach der Verlegung werden nicht akzeptiert. **Es wird die Verlegung im Klebebett empfohlen.**



EPD Certificate (Dichiarazione ambientale di prodotto)
In accordo con lo standard internazionale ISO 14025



La presente EPD settoriale è stata promossa da Confindustria Ceramica e si riferisce alla produzione delle aziende associate tra le quali TUSCANIA SPA. This industry-wide EPD was facilitated by Confindustria Ceramica and refers to the production of the following companies including TUSCANIA SPA.

USGBC Certificate

Qualificazione Green in quanto coerente con i principali protocolli di rating di valutazione Green degli edifici a livello internazionale (LEED).



Good Phytosanitary Practices Certificate



Ceramics of Italy



China Compulsory Certificate




放射性水平A类

CSTB QB-UPEC



Regardez sur le site internet www.cstb.fr s'il vous plaît


rivestimenti /
wall tiles / faïences / Wandfliesen /



pavimenti /
floor tiles / carrelage sol / - Bodenfliesen /



spessore /
thickness / épaisseur / Stärke /



super breaking strength
20 mm. outdoor italian porcelain pavers




super easy clean
nanotecnolo / grani



Superfici facilmente pulibili, sicure dal punto di vista della scivolosità e morbide al tatto il tutto ottenute tramite l'applicazione di innovative nanograniglie miscelate nello smalto.

Surfaces that are easy to clean, safe from the point of view of slipperiness and soft to the touch, all obtained through the application of innovative nano-grains mixed in the enamel.

stampa digitale /
digital print / haute definition / Digitaltechnik /



ingelivo /
no frost / ingelifs / Frostsicher /




resistenza allo scivolamento DIN 51130 / sliding resistance
DIN 51130 / résistance au glissement DIN 51130 /
gleitwiderstands DIN 51130 /



resistenza allo scivolamento DIN 51097 / sliding resistance
DIN 51097 / résistance au glissement DIN 51097 /
gleitwiderstands DIN 51097 /




aspetto della superficie - stonizzazione / surface appearance /
aspect de la surface / oberflächenaussehen /




V1/LOW
Aspetto uniforme
Uniform appearance
Aspect uniforme
Einheitliches Aussehen



V2/MODERATE
Lieve variazione
Slight variations
Légère variation
Leichte Abweichung



V3/HIGH
Moderata variazione
Moderate variations
Variation modérée
Mäßige Abweichung



V4/RANDOM
Forte stonizzazione
Substantial variations
Effet dénuancé très accentué
Starkes Farbspiel

IT - La diversità di grafica e la naturale stonizzazione delle piastrelle costituiscono la caratteristica propria delle serie. Si consiglia di miscelare le varie scatole durante la posa e di scegliere le piastrelle da diversi colli per evitare il ripetersi della stessa grafica accostata.

EN - The different graphics and the natural shading of each tile are intentional characteristics of the range. When laying tiles, we recommend mixing the various boxes and choosing tiles from different boxes, in order to avoid placing tiles with identical graphics adjacent to each other.

FR - La diversité graphique et la variété de tonalités naturelle des carreaux caractérisent de la séries. Il est recommandé de mélanger les carreaux de différentes boîtes au cours de la pose et de les choisir dans différents colis pour éviter que les mêmes dessins ne se trouvent côte à côte.

DE - Die unterschiedlichen Maserungen und der natürlichen Farbspiel sind gewollten Eigenschaften der Serie. Bei der Verlegung es wird empfohlen Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen.

Condizioni generali di vendita

IT - • La firma della conferma d’ordine, l’accettazione di una fattura o di una fornitura equivalgono all’approvazione delle presenti condizioni, le quali - in caso di rapporti commerciali correnti - sono valide anche per i singoli contratti senza indicazione particolare. La variazione o la nullità di singole condizioni non compromette la validità delle altre condizioni.

• Le dichiarazioni fatte da rappresentanti o da altri che divergessero dalle presenti condizioni, che riconoscessero difetti o che contenessero determinate garanzie, sono comunque vincolate alla nostra conferma scritta.

• Le nostre offerte sono senza impegno e si intendono con partenza dal luogo di fornitura o dal nostro deposito. Siamo autorizzati ad affidare a terzi l’esecuzione di contratti e la fatturazione; in tal caso l’acquirente accetta la validità delle nostre condizioni generali di vendita che si instaurano fra lui stesso e il nostro intermediario. Le forniture si effettuano in base alla disponibilità. Ci facciamo comunque premura di rispettare i termini di consegna ma senza garanzia alcuna.

• Ogni fornitura – parziale, successiva o allegata – costituisce un atto commerciale giuridicamente autonomo e non coinvolge le restanti consegne. Una fornitura ritardata non giustifica alcun risarcimento dei danni o annullamento del contratto.

• Difficoltà di produzione, conflitti di lavoro, catastrofi, impedimenti di trasporto, agitazioni sociali, difficoltà di reperimento di materiale grezzo, accentuato incremento dei prezzi e casi di forza maggiore ci esonerano nel contempo dall’obbligo della fornitura.

• Per ordini di materiale rettificato con posa mista e/o modulare è necessario comunicarlo al momento dell’ordine; così come per ordini di completamento. Tuscania S.p.A. non risponde di contestazioni di calibro se non espressamente comunicato.

• La merce ordinata – soprattutto in caso di forniture parziali dilazionate – va ritirata dall’acquirente al massimo entro un mese. La merce non prelevata – decorso il termine di presa di consegna – da parte nostra può essere utilizzata in altro modo o messa in conto senza variazioni nella scadenza di pagamento. Gli sconti a saldo verranno conteggiati o dedotti ad accettazione o pagamento avvenuti.

• La spedizione avviene per conto ed a rischio e pericolo dell’acquirente. I rischi e pericoli passano a carico dell’acquirente dal momento in cui viene segnalata la disponibilità della merce pronta per la spedizione o per il prelievo, altrimenti dal momento del prelievo stesso. In caso di merce difettosa si suppone che il difetto sia sorto dopo il passaggio della merce all’acquirente, questi semmai deve dimostrare il contrario. Danni all’imballaggio o difetti alle palette vanno denunciati al più tardi durante il carico della merce. Per quanto concerne l’utilizzo dei nostri prodotti garantiamo soltanto in conformità alle indicazioni scritte.

• La garanzia viene meno per merci di seconda o terza scelta, assortimenti minori o partite speciali, soprattutto in riferimento alla protezione dal gelo. La denuncia di eventuali difetti va effettuata al momento della presa in consegna della merce o comunque prima della sua ulteriore consegna o lavorazione, e al più tardi entro 8 giorni dalla presa in consegna va segnalata per iscritto alla nostra gestione commerciale. Siamo autorizzati ad esaminare la denuncia entro 15 giorni dalla data di arrivo. Qualora la denuncia risultasse infondata l’acquirente si assume le spese del controllo effettuato. Se invece essa risulta motivata, si procede – a nostra scelta – alla sostituzione della merce entro un adeguato lasso di tempo o ad una riduzione del prezzo d’acquisto. È esclusa ogni qualsiasi ulteriore rivendicazione. La spedizione di ritorno della merce viene accettata solo previo accordo scritto e va effettuata franco di porto, a spese e a rischio dell’acquirente, fermo restando lo stato originale della nostra merce.

• Sono esclusi i reclami per merce già posata qualora la posa non sia stata eseguita da un tecnico autorizzato dalla nostra azienda.

• I reclami per difetti nascosti vanno effettuati al più tardi entro 6 mesi dalla presa in consegna della merce.

• In caso di forniture supplementari non si garantisce per l’identità del colore rispetto alla merce già ricevuta. Non si garantisce che non vengano lesi diritti protettivi di terzi.

• Per il conteggio vale il prezzo corrente nel giorno della nostra disponibilità alla fornitura o consegna. Le consegne franco di porto e di dogana non ci obbligano alla presentazione di denaro. Le palette vengono fatturate fintanto che al momento della fornitura non riceviamo palette di ricambio. Le nostre fatture vanno saldate entro 30 giorni dalla data di emissione.

• La detrazione di sconti non è ammissibile fintanto che permangono fatture inevase. L’insolubilità del cliente comporta un’immediata decorrenza del suo debito. La presa a riposo di cambi necessita di una convenzione particolare e funge solo da dilazione. Dalla scadenza il cliente ci offre la cessione dei suoi crediti nell’equivalente del suo debito per l’accettazione in qualsiasi momento.

• Sono validi quei pagamenti che vengono effettuati unicamente presso gli istituti bancari da noi segnalati per iscritto. I versamenti vanno conteggiati dapprima in base ai costi e agli interessi e quindi al valore fatturato.

• La vendita viene fatta con riserva di proprietà di cui agli articoli 1523 c.c. e seguenti sicché le cose vendute passeranno in proprietà all’acquirente soltanto col pagamento dell’ultima rata. L’acquirente assume tutti i rischi e pericoli anche per i casi fortuiti o di forza maggiore obbligandosi a denunciare immediatamente alla venditrice le eventuali azioni conservative o esecutive promosse da terzi nonché ogni rimozione o trasloco della merce in altre località.

• Il mancato o ritardato pagamento di una sola rata provoca la risoluzione di diritto del contratto e fa decadere il debitore dal beneficio del termine. In questo caso il committente riconosce a Tuscania S.p.A. il diritto di ottenere la riconsegna della merce venduta facendo ricorso alla procedura di cui all’art. 833 c.p.c. Le rate già pagate resteranno a totale beneficio della venditrice a rifusione delle spese incontrate nella vendita e dei danni subiti salvo il diritto di ripetere i danni maggiori.

• La concordata riserva sulla proprietà comprende anche le palette e gli imballaggi. Dobbiamo essere informati sugli eventuali pignoramenti della nostra merce.

• Per qualsiasi controversia o contestazione è eletto esclusivamente competente il foro di Modena.

General conditions of sale

EN - • Your signature on the order confirmation or the acceptance of an invoice or a supply is indicates your approval of these conditions, which - in the case of an ongoing commercial relationship - are also valid for single contracts without any particular indication. If single conditions are changed or found to be void, this will not affect the validity of the other conditions.

• In any case, statements made by representatives or others that contradict these conditions, recognise defects or that contain certain guarantees are not valid without our written confirmation.

• Our offers are not binding and are understood to be from the place of supply or our warehouse. We are authorised to entrust the execution of contracts and billing to third parties; in that case, the purchaser accepts the validity of our general conditions of sale, which are valid between the purchaser and our intermediary. Supplies are made based on availability. In any case, we undertake to respect the terms of delivery but without any guarantee.

• Each supply - partial, subsequent or annexed - is a legally-independent commercial transaction and does not involve the remaining deliveries. A late supply does not justify compensation for damages or the cancellation of the contract.

• Production difficulties, labour disputes, catastrophes, transport problems, social unrest, difficulties in obtaining raw materials, price increases and cases of force majeure will simultaneously release us from the obligation to make the supply.

• It is necessary to communicate in the time of the order if you need material rectified for modular laying or if it is a completion of an old order. Without receiving this previous communication, Tuscania SPA will not accept any claims for caliber problems.

• The purchaser must pick up the goods ordered within a maximum of one month - especially in the case of partially delayed supplies. After the delivery term has passed, we can use any goods that have not been picked up in another way or invoice them without any changes to payment due dates. Payment discounts will be applied or deducted upon acceptance or payment.

• Shipment is on the purchaser’s behalf and its risk. Risks and dangers pass to the purchaser at the time it is notified that the goods are ready for shipment or pick-up or, otherwise, at the moment of the pick-up itself. In the case of defective goods, it is assumed that the defect arose after the transfer of the goods to the purchaser unless it can be proven otherwise. Damage to packing materials or defective pallets must be reported no latter than the loading of the goods. As for the use of our products, we only guarantee conformity to their written descriptions.

• The warranty does not apply to goods of second or third quality, small assortments or special lots, especially in reference to frost protection. In any other defects must be reported at the time of the delivery of the goods or, in any case, before another delivery or work and, at the latest, within 8 days from delivery, in writing to our sales department. We are authorised to examine the claim within 15 days of its date of arrival. If the claim is determined to be unfounded, the purchaser will be responsible for the expense of the examination made. If, however, the claim is justified, we will - at our option - replace the goods within an adequate period of time or at a reduced purchase price. Any other claim is excluded. Shipments of returned goods are only accepted with our prior written agreement and must be made prepaid, at the purchaser’s risk and expense, so long as our goods are in their original condition.

• No claims will be accepted for goods already laid unless performed by a technician authorised by our company.

• Claims for hidden defects must be made no later than 6 months from the delivery of the goods.

• In the case of additional supplies, we cannot guarantee that the colour will be identical to that of the goods already received. We cannot guarantee that the protective rights of third parties have not been damaged.

• Goods will be billed at their current price as of the date of our availability to make the supply or delivery. Prepaid and duty-free deliveries do not obligate us to payout cash. Pallets will be billed if, at the moment of the supply, we do not receive pallets in exchange. Our invoices are payable within 30 days from the date of issue.

• Discounts may not be taken so long as there are unpaid invoices. The customer’s insolvency makes its debt immediately payable. The acceptance of bills of exchange requires a special agreement and serves only to extend the terms. Upon their expiration, the customer offers to transfer credits to us equivalent to its debt for acceptance at any time.

• The only valid payments are those made to the banking institutions specified by us in writing. Payments will be applied first to costs and interests and then to the value invoiced.

• Sales are made with the reservation of ownership referred to in articles 1523 and following of the Italian Civil Code since ownership of the goods sold only passes to the purchaser when the last instalment is paid. The purchaser assumes all risks and dangers, even for accidents and force majeure, undertaking to immediately inform the vendor of any attachments or liens by third parties as well as any removal of the goods to another location.

• The late or missing payment of even a single instalment will lead to the cancellation of the contract by law and the debtor will lose the benefit of extended payment terms. In this case, the customer recognises the right of Tuscania S.p.A. to take back the goods sold through recourse to the procedure referred to in article 833 of the Italian Code of Civil Procedure. The vendor will keep all instalments paid to cover the expenses of the sale and the damages suffered except for the right to compensation for greater damages.

• The agreed-upon reservation of ownership also includes the pallets and packing materials. We must be informed of any seizures of our goods.

• The Court of Modena will be exclusively competent for any disagreement or dispute.

Conditions générales de vente

FR - • La signature d’une commande, l’acceptation d’une facture ou de la fourniture équivaut à approuver les présentes conditions générales de vente qui en cas de rapports commerciaux courants sont applicables également aux simples contrats ne contenant pas d’indication particulière. La variation ou la nullité des conditions simples n’entrave pas la validité des autres conditions.

• Les déclarations faites par des représentants ou d’autres personnes qui peuvent être différentes des présentes conditions et qui reconnaîtraient des défauts ou contiendraient certaines garanties sont dans tous les cas soumises à notre confirmation écrite.

• Nos offres sont sans engagement et leurs termes s’entendent, départ du lieu de la fourniture ou de notre dépôt. Nous sommes autorisés à confier à des tiers l’exécution de contrats et la facturation; dans ce cas, l’acquéreur accepte la validité de nos conditions générales de vente qui s’établiront entre lui et notre intermédiaire. Les fournitures sont livrées en fonction de la disponibilité. Nous nous efforçons de respecter le plus rapidement possible les termes prévus pour la livraison, mais sans aucune garantie.

• Chaque fourniture partielle, ultérieure ou ajoutée constitue un acte commercial juridiquement autonome et n’implique pas le reste des livraisons. Le retard de livraison d’une fourniture ne justifie pas de requérir une indemnisation pour dommages ou l’annulation du contrat.

• Les difficultés dues à la production, conflits dans le travail, catastrophes, empêchements dus au transport, agitations sociales, difficulté rencontrée dans la recherche de la matière première, hausse importante des prix et les cas de force majeure nous exonèrent de toute obligation de fourniture.

• Pour commandes de materiel en finition rectifié pose modulaire et/ou multiformat c’est impératif de le communiquer au moment de la commande.

Tuscania spa décline toute responsabilité pour éventuelles réclamations de calibrage concernant complements de commande ou le calibre n’a pas été expressément indiquée au moment de la commande.

• La marchandise commandée, surtout en cas de fourniture partielle retardée, sera enlevée par l’acquéreur dans un délai maximal de un mois. La marchandise non retirée dans le délai impartit par les termes de livraison, pourra être utilisée d’une autre manière par nos services ou facturée sans que la date d’échéance de paiement ne soit modifiée. Le solde des remises seront comptabilisées ou déduites dès acceptation du paiement ou après le paiement.

• L’expédition s’effectue aux frais et aux risques et périls de l’acquéreur. Les risques et périls sont à la charge de l’acquéreur au moment où on lui indique que la marchandise est disponible ou prête à être expédiée ou enlevée, dans tous les cas au moment de l’enlèvement. En cas de marchandise défectueuse on considère que le défaut a été relevé après le passage de la marchandise à l’acquéreur, dans le cas contraire, ce dernier doit démontrer le contraire. Les dommages ou les défauts sur l’emballage ou les palettes doivent être signalés au plus tard durant le chargement de la marchandise. En ce qui concerne l’utilisation de nos produits, nous garantissons uniquement la conformité avec ce qui est écrit.

• La garantie ne s’applique pas aux marchandises de second ou de troisième choix, aux assortiments mineurs ou à des parties spéciales, surtout en référence à la protection contre le gel. La dénonciation des éventuels défauts doit être effectuée au moment de la livraison de la marchandise ou dans tous les cas avant toute livraison ultérieure ou travaux et il est impératif de signaler au plus tard 8 jours à partir de la livraison tout défaut par écrit, à notre service de gestion commerciale. Nous disposons d’un délai de 15 jours à compter de sa date de réception pour examiner la réclamation. Si la réclamation s’avérait être non fondée, l’acquéreur assumerait les dépenses relatives au contrôle effectué. Si au contraire la réclamation est justifiée, le remplacement de la marchandise est effectué par nos soins dans un laps de temps adapté ou nous procédons à une réduction du prix d’achat. Toute autre réclamation ultérieure est exclue. L’expédition de retour de la marchandise est acceptée uniquement après autorisation écrite de notre part et s’effectue franco de port aux frais et risques de l’acquéreur sous réserve de l’état d’origine de notre marchandise.

• Les réclamations effectuées sur les marchandises déjà posées sont exclues, si la pose n’a pas été effectuée par un technicien autorisé par notre entreprise.

• Les réclamations concernant les défauts cachés doivent être effectuées au plus tard dans un délai de 6 mois après la livraison de la marchandise.

• En cas de fourniture supplémentaire, on ne garantit pas que la couleur est identique à la marchandise déjà reçue. Nous ne garantissons pas que des droits de protection des tiers ne soient pas lésés.

• Pour la facturation, on applique le prix courant en vigueur le jour de la disponibilité de la fourniture ou de la livraison. Les livraisons franco de port et de douane ne nous obligent pas à présenter des sommes d’argent. Les palettes sont facturées jusqu’au moment où nous recevons des palettes de rechange pour la fourniture. Nos factures sont payables 30 jours à partir de leur date d’émission.

• La déduction des remises n’est pas garantie tant que les factures ne sont pas réglées. L’insolubilité du client comporte un effet immédiat sur sa dette. La prise d’une garantie permettant de se protéger des changements nécessite une convention particulière et octroie uniquement un délai. À partir de la date d’échéance, le client doit être solvable pour la somme due et accepter d’être débité à n’importe quel moment.

• Les paiements valables sont ceux effectués auprès des instituts bancaires que nous avons inscrits par écrit. Les versements sont comptabilisés en premier lieu en fonction des coûts et des intérêts et donc de la valeur facturée.

• La vente est effectuée conformément à la réserve de propriété visée aux articles 1533 et suivants du code civil, ce qui implique que les marchandises appartiendront à l’acquéreur uniquement après le paiement de la dernière traite. L’acquéreur assume tous les risques et périls même pour les cas fortuits ou de force majeure et s’oblige à dénoncer immédiatement au vendeur les éventuelles actions de conservation ou d’exécution promues par des tiers ainsi que les cas de retrait ou de transport de la marchandise vers d’autres endroits.

• Le non paiement ou le retard de paiement d’une seule traite provoque l’annulation du droit conféré par le contrat et destitue le bénéficiaire du terme de paiement accordé. Dans ce cas, l’acquéreur reconnaît à Tuscania S.p.A. le droit d’obtenir la re-livraison de la marchandise vendue en faisant appel à la procédure visée à l’article 833 du code de procédure civil. Les traites déjà payées resteront au bénéfice du vendeur pour le remboursement des frais encourus durant la vente et des dommages subis à l’exclusion du droit de faire valoir en plus les dommages majeurs.

• La réserve de propriété accordée inclut également les palettes et les emballages. Nous devons également être informés de l’éventuelle saisie de notre marchandise.

• Pour toute controverse ou réclamation seul le Tribunal de Modène est compétent.

Allgemeine Verkaufsbedingungen

DE - • Dite Unterzeichnung der Auftragsbestätigung, die Annahme einer Rechnung oder einer Lieferung entsprechen der Annahme dieser Bedingungen, die – im Fall von fortlaufenden Geschäftsbeziehungen – auch für einzelne Verträge ohne besondere Hinweise Gültigkeit besitzen. Die Abänderung oder Nichtigkeit einzelner Bedingungen beeinträchtigt nicht die Gültigkeit der restlichen Bedingungen.

• Die von Vertretern oder anderen abgegebenen Erklärungen, die von den vorliegenden Bedingungen abweichen, die Mängel anerkennen oder bestimmte Gewährleistungen beinhalten, müssen von unserer Firma schriftlich bestätigt werden.

• Unsere Angebote sind nicht bindend und verstehen sich mit Versand ab Lieferort oder ab unserem Lager. Wir sind dazu bemächtigt, Dritte mit der Ausführung der Verträge sowie der Rechnungserstellung zu beauftragen; In diesem Fall akzeptiert der Käufer die Gültigkeit unserer allgemeinen Verkaufsbedingungen, die zwischen ihm und unserem Vermittler vereinbart werden. Die Lieferungen erfolgen je nach Verfügbarkeit. Es ist unsere Sorge, die Lieferfristen einzuhalten, doch ohne jegliche Garantie.

• Jede – partielle, nachfolgende oder anliegende – Lieferung stellt einen rechtlich unabhängigen kaufmännischen Handel dar und bezieht nicht die restlichen Lieferungen mit ein. Eine verspätete Lieferung rechtfertigt keinen Schadenersatz oder Vertragskündigung.

• Produktionsschwierigkeiten, Betriebskonflikte, Katastrophen, Transportbehinderungen, soziale Unruhen, Schwierigkeit bei der Beschaffung von Rohstoffen, verstärkte Preiserhöhungen und Situationen höherer Gewalt befreien uns gleichzeitig von der Lieferverpflichtung.

• Bezüglich Rektifiziertes Material, est ist notwendig mitteilen ob mann eine gemischte und/oder modulierte verlegung benötigt, so wie für nachträgige Bestellungen.

Die Firma Tuscania Spa ist nicht verandwortlich für kaliber Beanständigungen, wenn es nicht ausdrücklich mitgeteilt wird.

• Die bestellte Ware – insbesondere im Fall von partiellen, verschobenen Lieferungen – muss von dem Käufer innerhalb eines Monats abgeholt werden. Nicht abgeholte Ware kann – nach Ablauf der Lieferzeit – von uns auf unterschiedliche Weise verwendet oder ohne Abänderung der Zahlungsfrist in Rechnung gestellt werden.

Die Skonti bei Rechnungsbegleichung werden bei Annahme oder erfolgter Bezahlung angerechnet oder abgezogen.

• Der Versand erfolgt zu Lasten und auf Gefahr des Käufers. Die Risiken und Gefahren gehen auf den Käufer über, sobald er die Kündung der Versandbereitschaft erhalten hat oder die Ware abgeholt wurde. Im Fall von mangelhafter Ware wird davon ausgegangen, dass der Defekt nach der Übergabe an den Käufer verursacht wurde, andernfalls muss der Käufer selbst das Gegenteil beweisen. Schäden an der Verpackung oder Mängel an den Paletten müssen während der Verladung der Ware angezeigt werden. Die Verwendung unserer Produkte garantieren wir ausschließlich in Übereinstimmung mit den schriftlichen Anweisungen.

• Die Garantie verfällt bei Ware zweiter oder dritter Wahl, geringen Sortimenten oder Sonderpartien, insbesondere hinsichtlich des Frostschutzes. Die Meldung eventueller Mängel muss bei Warenannahme oder vor der Weitergabe oder Verarbeitung derselben und spätestens innerhalb von 8 Tagen nach Warenannahme schriftlich bei unserer Geschäftsverwaltung eingereicht werden. Wir sind berechtigt, die Meldung innerhalb von 15 Tagen nach Empfang zu prüfen. Sollte die Meldung als unbegründet angesehen werden, werden dem Käufer die Kosten für die Prüfung angerechnet. Ist diese hingegen begründet, wird die Ware – nach unserem Ermessen – innerhalb einer angemessenen Frist ausgetauscht oder der Kaufpreis vermindert. Ausgeschlossen wird jedwede weitere Forderung. Die Rückerstattung der Ware wird nur nach schriftlichem Einvernehmen angenommen und ist portofrei, auf Kosten und Gefahren des Käufers zu erfolgen, wobei die Ware in unbeschadetem Originalzustand eingeschickt werden muss.

• Ausgeschlossen sind Beanstandungen für schon verlegte Ware, die nicht von einem autorisierten Fachmann unserer Firma verlegt wurde.

• Beanstandungen für nicht sichtbare Mängel müssen innerhalb von 6 Monaten nach Warenannahme eingereicht werden.

• Bei zusätzlichen Lieferungen ist die Farbidentität zu der mit vorherigen Lieferungen erhaltenen Ware nicht gewährleistet. Es wird nicht gewährleistet, dass die Schutzrechte Dritter nicht verletzt werden.

• Für die Rechnung gilt der am Tag der Lieferbereitschaft angesetzte Preis. Die portofreien und zollfreien Lieferungen verpflichten nicht zur Geldvorlage. Die Paletten werden in Rechnung gestellt, sofern keine Ersatzpaletten bei Lieferung zur Verfügung gestellt werden. Unsere Rechnungen müssen innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungserstellung beglichen werden.

• Der Abzug vorgesehener Skonti ist nicht zulässig, sofern noch unbezahlte Rechnungen offen sind. Die Zahlungsunfähigkeit des Kunden hat einen unverzüglichen Fristverfall seiner Schulden zur Folge. Die Ruhelegung aufgrund von Warenaustausch erfordert eine besondere Vereinbarung und ist nur als Aufschub anzusehen. Nach Ablauf der Frist stellt uns der Kunde ein seinen Schulden

entsprechendes Guthaben als Garantie zur Verfügung.

• Gültig sind ausschließlich die Zahlungen, die bei den von uns schriftlich angezeigten Bankinstituten geleistet werden. Die Überweisungen werden von vornherein anhand der Kosten und Zinsen und des Rechnungswertes berechnet.




• Der Verkauf erfolgt mit Eigentumsvorbehalt gemäß der Artikel 1523 des Zivilgesetzbuches und Ergänzungen, so dass die verkaufte Ware erst mit der Zahlung der letzten Rate in den Besitz des Käufers übergeht. Der Käufer übernimmt, auch in Zufallsfällen oder bei Fällen höherer Gewalt, alle Risiken und Gefahren und verpflichtet sich, dem Verkäufer unverzüglich eventuelle Vollstreckungs – oder Sicherstellungsforderungen, die von Dritten gestellt werden, sowie jedwede Beseitigung oder Verlegung der Ware in andere Orte anzuzeigen.

• Eine fehlende oder verspätete Zahlung einer einzigen Rate hat die rechtliche Vertragsauflösung zur Folge und der Schuldner verliert das Recht auf Ratenzahlung. In diesem Fall erkennt der Auftraggeber der Tuscania S.p.A. das Recht auf Rückerstattung der verkauften Ware an, indem er das von Artikel 833 der Zivilgesetzzordnung vorgesehene Schlichtungsverfahren anstrebt. Die zuvor bezahlten Raten bleiben als Entschädigung für die Verkaufskosten und Schäden in Besitz des Verkäufers, sofern keine schwerwiegenderen Schäden entstanden sind.

• Der vereinbarte Vorbehalt hinsichtlich des Eigentumsrechtes schließt zudem die Paletten und Verpackungen mit ein. Wir müssen über eventuelle Pfändungen unserer Ware unverzüglich informiert werden.

• Für jede Streitigkeit oder Beanstandung ist ausschließlich das Gericht von Modena zuständig.

Tabella pesi ed imballi / Sizes weight and packaging /
Mesures poids et emballages / Tabelle der Gewichte und Verpackungen /

formati / sizes / tailles / formate /		pz. x box	mq. x box	box x pal.	mq. x pal.	kg. x mq	kg. x box	kg. x pal.	
NATURALI / NATURAL (N)									
61,5x61,5 cm 24x24" N	9 mm	4	1,51	30	45,30	20,46	30,90	940	80x120x75
30,8x61,5 cm 12x24" N	9 mm	7	1,32	40	52,80	18,13	23,93	970	80x120x75
30,6x30,6 cm 12x12" N (terre toscane, camelot)	9 mm	14	1,31	60	78,60	18,66	24,45	1480	80x120x105
25x60 cm 10x24" N (bicottura)	8 mm	10	1,50	48	72,00	13,71	20,56	1000	80x120x90
20x50 cm 8x20" N (bicottura)	8 mm	14	1,40	48	67,20	13,50	18,90	920	80x120x95
20x40 cm 8x16" N	9 mm	13	1,04	72	74,88	17,89	18,61	1340	80x120x95
20x20 cm 8x8" N	9 mm	32	1,28	60	76,80	17,80	22,78	1380	80x120x95
20x20 cm 8x8" N (agadir,basic,carociment,fruhling)	7,2 mm	38	1,52	60	91,20	15,65	23,78	1440	80x120x95
15,1x30,6 cm 6x12" N (terraforte,tribeca,santi)	8,5 mm	32	1,48	60	88,80	16,75	24,78	1500	80x120x105
15,1x30,6 cm 6x12" N (terre toscane, camelot)	9 mm	28	1,29	60	77,40	18,95	24,45	1480	80x120x105
RETTIFICATI / RECTIFIED (R)									
122,2x122,2 cm 48x48" R	9,5 mm	2	2,99	16	47,84	20,59	61,56	1025	130,5x130,5x60
90x90 cm 36x36" R	9,5 mm	2	1,62	21	34,02	20,76	33,62	735	94x107x65
80x160 cm 31x63" R	9,5 mm	2	2,56	16	40,96	21,29	54,50	940	91x171x60
61x122,2 cm 24x48" R	9,5 mm	2	1,49	36	53,64	20,50	30,54	1115	94x120x75
61x61 cm 24x24" R	9 mm	4	1,49	30	44,70	20,29	30,23	920	80x120x75
45x90 cm 18x36" R	9,5 mm	3	1,21	32	38,72	23,75	28,73	935	94x120x60
30,4x122,2 cm 12x48" R	9,5 mm	4	1,49	36	53,64	20,68	30,82	1125	94x120x75
30,4x61 cm 12x24" R	9 mm	7	1,30	40	52,00	19,65	25,55	1035	80x120x75
30,4x30,4 cm 12x12" R	9 mm	13	1,20	40	48,00	20,78	24,93	1010	80x120x75
26x160 cm 10x63" R	9,5 mm	4	1,66	27	44,82	21,08	35,00	950	91x171x60
22x90 cm 9x36" R	9 mm	5	0,99	66	65,34	20,60	20,37	1360	94x120x85
20,2x122,2 cm 8x48" R	9,5 mm	4	0,99	48	47,52	19,93	19,73	960	80x120x75
15x90 cm 6x36" R	9 mm	8	1,08	56	60,48	19,50	21,06	1195	94x120x75
15x61 cm 6x24" R	9 mm	14	1,28	50	64,00	18,86	24,14	1220	80x120x90
LAPPATI E RETTIFICATI / HONED AND RECTIFIED (LR)									
121x121 cm 48x48" LR	9,5 mm	1	1,46	26	37,96	24,37	35,58	965	130,5x130,5x60
79x157,7 cm 31x63" LR	9,5 mm	2	2,49	15	37,35	22,82	56,8	920	91x171x60
60x121 cm 24x48" LR	9,5 mm	2	1,45	36	52,20	23,07	33,46	1220	94x120x75
SPESSORATI / EXTRA THICK (R) 									
122x122 cm 48x48" R	20 mm	1	1,49	18	26,82	40,09	59,73	1115	130,5x130,5x60
90x90 cm 36x36" R	20 mm	1	0,81	21	17,01	43,57	35,29	770	94x107x65
61x122 cm 24x48" R	20 mm	1	0,74	36	26,64	40,33	29,85	1090	94x120x75
61x61 cm 24x24" R	20 mm	2	0,74	30	22,20	44,23	32,73	995	80x120x75
45x90 cm 18x36" R	20 mm	2	0,81	27	21,87	44,35	35,93	980	94x120x60
40x122 cm 16x48" R	20 mm	2	0,98	21	20,58	42,00	41,17	880	94x120x55
pezzi speciali / special pieces / pièces spéciales / formteile /									
7,5x61,5 cm 3x24" battiscopa		12					8,50		
7,5x61 cm 3x24" battiscopa rettificato		12					8,50		
7,5x30,6 cm 3x12" battiscopa		36					13,00		
6,5x160 cm 2x63" battiscopa rettificato		6					14,00		
6,5x122,2 cm 2x48" battiscopa rettificato		10					12,50		
6,5x121 cm 2x48" battiscopa lappato rettificato		10					12,50		
6,5x90 cm 2x36" battiscopa rettificato		10					12,90		
6,5x61 cm 2x24" battiscopa rettificato		12					8,50		
6,5x40 cm 2x16" battiscopa		20					9,90		
6,5x30,6 cm 2x12" battiscopa		36					13,00		

Note / Notes / Notes / Anmerkungen /
I battiscopa e gli elementi "L" vengono venduti a pz. e a scatola completa. Tutti gli altri pezzi speciali vengono venduti al pezzo. I gradini vengono prodotti solo su ordinazione (tempo minimo di consegna 20 gg lavorativi).
All skirting and monolithic L elements, priced per piece, are sold in full box. All other special trims are sold by piece. Steps are produced only on request (minimum delivery terms of 20 days).
Les plinthes et élément "L" sont vendues la pièce et par boîte complète. Les autres pièces spéciales sont vendus la pièce. Le plat de marche sont produit sur demande (délai minimum de 20 jours).
Die Sockelleisten und Stufen werden pro Stk. und Vollen Kartons verkauft. Stufen und Stufenecken werden nur auf Bestellung produziert (Lieferzeiten mindesten 20 arbeitstagen ab Auftragserteilung).

TUSCANIACOLLECTION2021/22

Le informazioni contenute nel presente catalogo sono il più possibile esatte, ma non sono da ritenersi vincolanti. Per esigenze di produzione l'Azienda si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche che si rendessero necessarie. Peso, colori e misure sono soggetti alle inevitabili variazioni tipiche del processo di cottura della ceramica. I colori e gli effetti riportati sul presente catalogo sono indicativi per i limiti consentiti dalla stampa; per questo non possono essere vincolanti e costituire base per eventuali contestazioni.

The information contained in this catalogue is as accurate as possible, but cannot be considered as legally binding. The Company reserves the right to make any modifications that become necessary due to production requirements. Weight, colours and dimensions are subject to the inevitable variations typical of the ceramic firing process. Colours and aesthetic effects shown on this catalogue should be considered indicative and approximate as a result of printing process limits. Possible variations may occur and can not be at the base of any claim.

Les informations reprises dans ce catalogue sont exactes, mais elles n'engagent aucunement notre Société du point de vue légal. Pour des exigences de production la Société se réserve le droit d'apporter toutes les dimensions sont assujettis aux variations typiques du processus de cuisson de la céramiques. Les couleurs et les effets présentés dans ce catalogue sont indicatifs dans la mesure permise par la presse, ce qui explique pourquoi ils ne peuvent pas être obligatoire et constituer la base d'un éventuel désaccord.

Die informationen des vorliegenden Katalogs sind so exakt wie möglich, sind jedoch nicht als gesetzlich verbindlich zu betrachten. Aus Fertigungsgründen behält die Firma sich das Recht vor, eventuell notwendige Änderungen vorzunehmen. Gewicht, Farben und Abmessungen unterliegen den unvermeidlichen Veränderungen, die für den Brennvorgang von Keramikprodukten typisch sind. Die in diesem Katalog gezeigten Farben und Effekte sind Richtwerte, soweit durch die Presse, die ist, warum sie nicht bindend und stellen die Grundlage für eine Meinungsverschiedenheit gestaltet.

Credit:

Marketing:
Tuscania

Progetto Grafico:
EUREKA

stampa:

finito di stampare:
SETTEMBRE 2021



Tuscania S.p.A.
Via Giardini Sud, 4603
41028 Serramazzoni (Mo) - Italia
Tel. +39 0536.952399
Fax +39 0536.954716
info@tuscaniagres.it
www.tuscaniagres.it



TU
SCA
NIA
COL
LEC
TION
2021/22



tuscaniagres.it